

ZEROWATT

ZFUP 170



Informazioni principali

| | |
|--|--|
| Codice interno prodotto | 37000469 |
| Base model | |
| Marca (GESMA) | ZEROWATT |
| Committed manufacturing date | |
| Codice EAN | 8016361921719 |
| Pre-series date Industrial | |
| Pre-series date Technical | |
| Product category | |
| Prototype date | |
| Nome / Famiglia prodotto | TRADITIONAL DESIGN |
| Nome prodotto - Codice commerciale | ZFUP 170 |
| Numero AUSPE | |
| Cl. Mod. | |
| Categoria prodotto | Congelatore ad armadio |
| Incasso / Libera installazione | Libera installazione |
| Linea Prodotto | CONGELATORI DA ACCOSTO |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Sostituisce il modello (descrizione) | IFUP 170 |
| Struttura | VERTICALI |
| Sostituisce il modello (codice) | 37000245 |
| Stringa RT | Si richiede la codifica di un freezer a marchio ZEROWATT, classe A+, gas R600, dimensioni 143x54, interni trasparenti, spina europea. Libretto di istruzioni e garanzia internazionale. Modello di riferimento: DD1-21 |
| Potenza (W) | <1000 |
| Corrente (A) | <10 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Certificati di omologazione | CE |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 145-standard |
| Tipo di spina | Schuko |
| Capacità lorda totale (l) | - |
| Capacità netta totale (l) | 160 |
| Larghezza (mm) | 550 |
| Profondità (mm) | 580 |
| Profondità prodotto imballato (mm) | 605 |
| Altezza prodotto imballato (mm) | 1473 |
| Larghezza prodotto imballato (mm) | 575 |
| Peso netto (kg) | 48 |
| Peso lordo (kg) | 52 |
| Gruppo Prodotto | Freezer |

| | |
|---|---------------------------------|
| Opzione porta pannellabile | Non possibile |
| Struttura di fabbrica | - |
| Capacità netta di altri scomparti a temperatura controllata (chiller) (l) | |
| Estetica esterna | - |
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Maniglie | Confortevole maniglia integrata |
| Estetica maniglie | Biostyle |
| Colore maniglie | Bianco |
| Zoccolino | No |
| Colore Zoccolino | - |
| Posizione pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Standard |
| Potenza (W) | |
| Acceso - Luce verde | No |
| Shock freezing - Possibilità di congelare gli alimenti freschi in 4 ore | No |
| Super - luce gialla | No |
| Allarme congelatore - luce rossa | No |
| Indicatore allarme temperatura | - |
| Bilanciamento Porta | - |
| Materiale cassette | Plastica trasparente |
| Cassetto a doppia altezza: cassetto scorrevole posto nella parte inferiore del congelatore (mm) | - |
| Materiale sportello congelatore | - |
| Numero di balconcini della controporta | - |
| Numero di cesti | 0 |
| Twist&Ice - produttore di ghiaccio meccanico | No |
| Separatore cassette | No |
| XL Space: Ripiano aggiuntivo per una migliore gestione dello spazio e portabottiglie | No |
| Numero di vassoi porta-ghiaccio | - |
| Struttura di fabbrica | 140 |
| Numero di eutettici | - |
| Tempo di risalita in caso di mancanza di energia elettrica(h) | 16 |
| Classe di congelamento - Numero di Stelle | 4 |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 8-Congelatori verticali |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Numero di piedini regolabili | 02 |
| Numero di ruote | 00 |
| Data Approvazione | |
| Data Approvazione MARKE_PM | 11/01/2016 |

| | |
|--|----------------|
| Data emissione AUSPE | |
| Bulgaro | No |
| Data CEO | |
| Numero di compressori | |
| Condenser | |
| Connectivity | Nessuna |
| DATA_ASS_PRODUC | |
| DATA_PRODUCIBILITA | |
| DATA_PRODUZIONE | |
| Data Approvazione DIR BS | 11/01/2016 |
| Data emissione RT | 17/12/2015 |
| Data indice di revisione RT | |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 605 |
| Ente proponente RT | Marke_FRE |
| Giastech Color | NON DICHIARATO |
| Giastech Freq | NA |
| Giastech Tens | NA |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1473 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
| Ice Bank | No |
| Ice Maker | No |
| Indice di revisione RT | |
| Kit condition | |
| Livello RT | Semplice |
| Altezza massima nicchia (mm) | - |
| Larghezza massima nicchia (mm) | - |
| Altezza minima nicchia (mm) | - |
| Larghezza minima nicchia (mm) | - |
| Capacità netta (altro) | |
| Profondità nicchia (mm) | - |
| Numero di batterie | |
| Numero RT | P036717 |
| ORV_APPR_DATA | |
| ORV_APPR_DIGED_DATA | |
| ORV_APPR_PRESI_DATA | |
| Allarme porta aperta | No |
| Data Approvazione PROGE RISVI | |
| Progetto RT | |
| Prototipi | - |
| Porta reversibile | No |
| Serbo | No |
| Stato RT | |
| Periodo di conservazione in caso di interruzione di corrente (h) | |
| Peso totale | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Vietnamita | No |
| Vietnamita | No |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 575 |
| VALIDAZIONE MARKE | No |
| VALIDAZIONE PROGE | No |
| Firma RT | Cinzia Boninelli |

Dotazioni

| | |
|------------|----|
| Arabo | No |
| Cinese | No |
| Croato | No |
| Ceco | Si |
| Danese | Si |
| Olandese | Si |
| Inglese | Si |
| Finlandese | Si |
| Francese | Si |
| Tedesco | Si |
| Greco | Si |
| Ungherese | No |
| Israeliano | No |
| Italiano | Si |
| Norvegese | Si |
| Polacco | Si |
| Portoghese | Si |
| Rumeno | No |
| Russo | No |
| Slovaco | No |
| Sloveno | No |
| Spagnolo | Si |
| Svedese | Si |
| Turco | No |
| Ucraino | No |

Etichetta energetica

| | |
|--|-------------|
| Classe di efficienza energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
| Consumo di energia (kWh/gg) | 0,599 |
| Consumo di energia totale annuo (kWh/a) | 219 |
| Capacità netta totale (l)**** | 160 |
| Capacità di congelamento (kg) | 8 |
| Classe climatica | ST: 16°-38° |
| Rumorosità (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Sistema Frost -Free | Static |

| | |
|--|---|
| Gas refrigerante | R 600 a |
| Consumo di energia annuo (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) | 228 |
| Caratteristiche | |
| Sbrinamento | Manuale |
| Interruttore congelamento rapido | Si interruttore per congelamento veloce |
| Funzionamento economico | No |
| Regolazione temperatura | Si |
| Posizione cerniera | destra |
| Belgio | Si |
| Croato | No |
| Ceco | Si |
| Danimarca | Si |
| Germania | Si |
| Spagna | Si |
| Finlandia | Si |
| Francese | Si |
| Grecia | Si |
| Croazia | Si |
| Ungherese | Si |
| Islanda | Si |
| Importatore / cliente | No |
| Israeliano | No |
| Italia | No |
| Olanda | Si |
| Norvegia | Si |
| Austria | Si |
| Polacco | Si |
| Portogallo | Si |
| Rumeno | Si |
| Russia | Si |
| Slovenia | Si |
| Svizzera | Si |
| Svezia | Si |
| Turco | No |
| UK | Si |
| Ucraino | Si |
| Sistema di installazione del pannello di copertura della porta | - |
| Numero di cassette | 6 |
| Numero di sportelli congelatore | 0 |
| Sistema di bloccaggio della porta | No |
| Termometro | Assente |
| Illuminazione | Assente |

| | |
|---|-------------------------------|
| Display | No |
| Capacità di congelamento (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 6 |
| Tempo di risalita temperatura (h) | 10 |
| Other | |
| Descrizione estesa | ZFUP 170 |
| Materiale dell'imballo: Poliuretano (Kg) | |
| Materiale dell'imballo: Polistirene (Kg) | |
| Materiale dell'imballo: Cartone (Kg) | |
| Descrizione sintetica | ZFUP 170 |
| Materiale dell'imballo: Legno (Kg) | |
| Materiale dell'imballo: Polietilene (Kg) | |
| Famiglia | Da 151 a 200 l |
| Materiale dell'imballo: Palstica (Kg) | |
| Tipo Prodotto | Prodotto finito |
| Fabbrica di produzione | TERZI |
| Classe di trasporto | CONGELATORI ORIZZ. LT 200/300 |
| Codice fornitore | Homa Refrigerators |
| Marca cliente terzo | - |
| Data inizio produzione | 15/03/2016 |
| Volumi previsti | 1000 |
| Marketing | |
| Codice cliente terzo (sticker da aggiungere sull'imballo) | |