



22P2Q

21.5 inch (54.6 cm) LCD MONITOR

Design, praticità e prestazioni in un monitor Full HD da 21,5" con DisplayPort

Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo. Leggere il [testo completo della garanzia AOC](#) per ulteriori informazioni.

Wide viewing angle

Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.

Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.

Pivot

Le P2 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.

TUV Certified

In AOC poniamo molta attenzione sulla protezione e il comfort degli occhi per ridurre sintomi fastidiosi come affaticamento della vista, mal di testa e visione offuscata. Ecco perché collaboriamo con l'ente di certificazione nazionale (BCN) [TÜV Rheinland](#), che ci permette di testare e certificare il comfort dei nostri monitor per gli occhi, in modo imparziale e indipendente.



Questa certificazione risponde agli standard di sicurezza e qualità richiesti dagli utenti, che in questo modo possono essere certi di aver scelto il miglior prodotto per le loro postazioni di lavoro.

Generale

Nome del modello	22P2Q
Codice EAN	4038986127288
Linea di prodotto	Pro-line
Serie	P2
Canale	B2B
Classificazione	Hero
Sezione	Business
Data di lancio	15-06-2020

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	21.5 inch
Dimensione dello schermo (cm)	54.6 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori Pannello in Bit	8
Copertura sRGB (%)	102
Copertura Adobe sRGB (%)	76
NTSC coverage (%)	72 %
Area Schermo Attivo (altezza x larghezza)	476.064 (H) X 267.786(V) mm mm
Dot Pitch	0.24795
Pixel per Pollice	102
Frequenza di Scansione	VGA/DVI/HDMI1.4 : 30 -85KHz (H) VGA/DVI/HDMI1.4 : 48 -75 Hz (V)
Tempo di Risposta (GtG)	4 ms
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²
Angolo di Visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiglare + 3H
OSD lingue	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di Cornice	Frameless
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5~35° °
Orientabilità	180 °
Ruotabilità in verticale	✓
Misura di Regolazione Altezza	150 mm

Multimedia

Audio Input	Line in
Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Headphone out (3,5mm)

Connettività

Collegamenti	HDMI, DisplayPort 1.2 x 2, VGA, DVI
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Hub USB	✓
USB out ports	4
Ricarica Rapida USB	✓

Accessori

Cavo VGA	1,8 m
Cavo DVI	1,8 m
Cavo HDMI	1,8 m
Cavo Displayport	1,8 m
Cavo audio	1,5 m
Cavo USB	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Powersource	100 - 240 V 50/60Hz
ConsumoDiCorrente Acceso (Energystar)	17 watt
ConsumoDiCorrente Standby (Energystar)	0.3 watt
ConsumoDiCorrente Spento (Energystar)	0.3 watt
ClasseEnergetica	A

Approvazioni / Normative

Incluso nell'Elenco Riportato sul Sito Web di Energystar	✓
TCO	8
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
Produzione Certificato ISO	✓
Conforme allo Standard RoHS	✓
Conforme allo Standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Product height (mm)	476.3
Product width (mm)	488.5
Product depth (mm)	200.1
Product dimensions incl base	488,5(W) * (326.3~476) (H) *200.1(D)
Product dimensions excl base	488,5(W)* 296,1(H) * 50(D)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	559(L)x137(W)x520(H) mm
Dimensioni Prodotto (base incl.)	488,5(W) * (326.3~476) (H) *200.1(D) mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	5.83 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	4.16 Kg

Testi e USP

Marketing title	21.5 inch 4 ms IPS HDMI, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync
-----------------	--

Caratteristiche

Sync Tecnologia	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓