

Distributore autorizzato PLADOS





PLADOS S.p.A. - Via Grazia Deledda, 3 62010 Montecassiano (MC) **ITALY** Tel. +39 0733 290592 - Fax +39 0733 298070 e-mail: plados@plados.it - www.plados.it



CATALOGO GENERALE 2014

100% MADE IN ITALY





Condizioni generali di vendita

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami, né resi.

Trasporto

Per ordini di valore complessivo inferiore a 900 Euro (IVA esclusa): addebito costo del trasporto direttamente in fattura. Per ordini di valore complessivo superiore a 900 Euro: franco destino.

Imballo:

In scatole di cartone comprese nel prezzo.

È stato fatto ogni sforzo per riprodurre colori e materiali accuratamente, tuttavia a causa dei processi di fotografia e stampa, potrebbero verificarsi delle alterazioni di colore. Ogni dato contenuto all'interno del catalogo generale Plados è da ritenersi esatto, salvo errori ed omissioni, per i quali la Plados S.p.A. non è in alcun modo responsabile. La Plados S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche, i colori ed i materiali di ogni prodotto presente nel catalogo. La disponibilità di tutti i modelli è soggetta a verifica da parte dell'azienda costruttrice. Il colore di tutti i prodotti presenti deve ritenersi puramente indicativo.

PLADOS

...IDEE NUOVE IN CUCINA





LAVELLI

Lavelli in materiale composito, dal **design raffinato** ed **elegante**, proposti in **6 differenti finiture** ed in ben **64 differenti tonalità.**

Rubinetteria

Rubinetteria di pregio, pratica e funzionale, **proposta in tinta** con il lavello e in un'amplissima gamma di modelli.



ACCESSORI PER LAVELLI

Ampia e variegata gamma di accessori per lavelli per rendere la zona lavello un **centro multifunzione** e quindi non solo luogo di lavaggio ma anche di preparazione cibi.




ELETTRODOMESTICI

Piani di cottura, forni elettrici e cappe aspiranti proposti in diverse tonalità ed in abbinamento al lavello per creare un perfetto coordinato sia nelle cucine classiche che in quelle moderne.

I piani di cottura in vetroceramica completano la collezione degli elettrodomestici Plados.

	100 cm	90 cm	80 cm	60 cm
Lux		LX8620 Pag. 36		
Elegance 📨		AM8620 Pag. 41	AM11620 Pag. 40	AM9910 Pag. 40
Corax		CX0862 Pag. 47	CX1162 Pag. 46 NK07920 Pag. 48	CX0991 Pag. 46
One			ON7610 Pag. 52	ON5610 Pag. 52 ON6010 Pag. 53
Spazio	SP0992 Pag. 67	SP0862 Pag. 68	SP1162 Pag. 66 SP0792 Pag. 69	SP0991 Pag. 66 SP0981 Pag. 69
Atlantic		PL1162 Pag. 72 PL0862 Pag. 73 FU11621 Pag. 75	AT1162 Pag. 72	PL0991 Pag. 72
Roxana				HR0791 Pag. 78 HR6150 Pag. 79
Harmony	HR0992 Pag. 87	HR0860 Pag. 86 HR0862 Pag. 85	HR1162 Pag. 82 HR0792 Pag. 84 ** DB09910 Pag. 85	★ DB09910 Pag. 85 HR0991 Pag. 82
Onda/Profilo			ON1162 Pag. 94	PK0991 Pag. 94
Universo 2		PL08620 Pag. 91 ★ Con troppopieno sulla parete longi	PL11620 Pag. 89	PL11610 Pag. 89



Linea ONE - Versione sotto-top
























Accessori

Accessori lavelli



Elettrodomestici

Elettrodomestici





pag.174

KRISTAL75

pag.170



FOPR60K

pag.171

KRISTAL60

pag.170







Tabelle

CORRISPONDENZA COLORI PLADOS	ACCESSORI IN OPZIONE PER LAVELLI	COLORI DISPONIBILI	RUBINETTERIA
COLORI FABBRICANTI ELETTRODOMESTICI	IN MATERIALE COMPOSITO	LAVELLI	
pag.201	pag.207	pag.211	pag.212

Colori/Assistenza/Certificazioni

GAMMA COLORI LAVELLI	GAMMA COLORI RUBINETTI	SERVIZI E ASSISTENZA PLADOS	CERTIFICAZIONI	
pag.214	pag.223	pag.228	pag.229	

5

CHI È PLADOS?



PLADOS è uno dei principali produttori mondiali di lavelli da cucina in materiale composito: lavelli in **ULTRAQUARTZ, GRANIT, microULTRAGRANIT, ULTRAMETAL, ULTRAVITRO e NATURSTONE**.

Grazie ad un prodotto di altissimo pregio e grande affidabilità, PLADOS, Azienda giovane e molto dinamica, è riuscita a conquistare una posizione di rilievo nel difficile scenario internazionale del lavello in materiale

composito, ottenendo ovunque importanti risultati commerciali ed unanimi consensi.

I prodotti PLADOS vengono oggi esportati in moltissimi Paesi e nei 5 Continenti. **Rubinetteria, piani di cottura, forni e cappe aspiranti** nei **colori granito** e proposti **in tinta con il lavello** completano la gamma dei prodotti offerti consentendo perfetti ed inimitabili coordinati.

LE GARANZIE E LE CERTIFICAZIONI PLADOS



UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO N. 773 EA14















^{*} I lavelli Plados in microULTRAGRANIT, ULTRAMETAL, ULTRAVITRO e NATURSTONE sono garantiti 10 anni contro eventuali rotture da shock termico. Per i lavelli in ULTRAQUARTZ e GRANIT la garanzia è di 6 anni.

IL PARTNER IDEALE!







La TRACCIABILITÀ del Lavello Plados

Al fine di assicurare la massima garanzia al consumatore, Plados ha attivato una procedura interna che consente all'azienda di risalire in qualsiasi momento al lotto di produzione dell'articolo e dei componenti utilizzati.



Prodotti di qualità, raffinata estetica, vasta gamma di modelli, finiture e colori, servizio sempre preciso e puntuale, prezzi competitivi.


Una parte rilevante del nuovissimo stabilimento è dedicata allo stoccaggio dei lavelli, pronti per l'imballaggio, nelle varie tipologie, finiture e colori (oltre 3700 differenti combinazioni) al fine di assicurare una rapidissima evasione dell'ordine.

Questa caratteristica fa di Plados il leader incontrastato nel mercato dei lavelli in materiale composito.

Plados è davvero il partner ideale per fabbricanti di cucine componibili e distributori di elettrodomestici da incasso.

L'EMOZIONE DEL COLORE





IL COLORE È VITA, IL COLORE È EMOZIONE!

Con un lavello Plados il colore entra con forza in cucina.

Proposti in ben **6 diverse finiture** ed in **66 differenti tonalità**, i lavelli Plados contribuiscono a rendere più gradevole e vivace l'ambiente e si integrano alla perfezione sia con le cucine in stile che con le ambientazioni moderne e di tendenza.

Plados è anche costantemente rivolta alla ricerca di nuove finiture e di nuove tonalità da proporre alla propria Clientela.

Numerosissime innovazioni sono allo studio per le varie tipologie di cucine componibili.



Il **design** Plados

Plados concentra i propri sforzi non solo sull'innovazione tecnica e funzionale del prodotto ma anche sull'aspetto estetico.

Plados è da sempre volta alla ricerca di un sapiente equilibrio tra forme, design e funzionalità del prodotto.



L'ELEGANZA DEL RUBINETTO





Negli ultimi anni il rubinetto ha acquisito una crescente personalità in cucina e sempre più spesso il consumatore lo preferisce in tinta con il lavello anziché cromato.

Acquistare lavello e miscelatore della stessa marca è diventato oggi consuetudine ed il mercato è alla costante ricerca di prodotti di alto profilo e dall'elevato pregio estetico.

Proporre un lavello colorato con un rubinetto in tinta, sia nelle ambientazioni classiche che in quelle moderne, è contemporaneamente un tocco di colore e di classe.

E anche in questa tipologia di proposta Plados non ha rivali. Per ogni colore del lavello (ben 66 differenti tonalità) viene proposta una vastissima gamma di miscelatori in tinta creando un coordinato inimitabile nelle versioni classica, moderna e minimalista.





PREGI DEI LAVELLI PLADOS





Non si macchiano

I lavelli Plados resistono benissimo all'azione quotidiana di sostanze e cibi aggressivi. Sporco e macchie possono essere eliminati con un leggero risciacquo e con un semplice colpo di spugna.



Resistono al calore

I lavelli Plados resistono agli shock termici, anche i più violenti, e alle temperature molto elevate (fino a 280°) senza subire danni permanenti.



Non scoloriscono nel tempo

Il colore è l'elemento caratterizzante dei lavelli Plados. Grazie all'eccellente resistenza ai raggi ultravioletti i colori dei lavelli Plados rimangono vivi ed inalterati nel tempo e mantengono tutta la loro brillantezza.



Sono idonei al contatto con gli alimenti

I numerosi test eseguiti da istituti indipendenti attestano l'assoluta idoneità dei lavelli Plados al contatto con gli alimenti.



Non si graffiano

L'elevatissima percentuale di carica minerale presente nella miscela rende il lavello Plados molto resistente ai graffi, alle scalfiture e all'usura.



Resistono agli urti

Un lavello Plados ha una durezza superficiale molto elevata ma ha anche buona tenacità che lo preserva da sbeccature o rotture che possono essere causate da urti e colpi accidentali.



Sono igienici e facili da pulire

La non porosità delle superfici consente una veloce pulizia del lavello utilizzando un normale detergente e la semplice azione di uno strofinaccio o spugna. Il lavello risulta sempre fresco, pulito ed igienico.

I lavelli Plados in materiale composito sono inoltre termoisolanti e fonoassorbenti, mantengono, cioè, l'acqua calda più a lungo e attutiscono il rumore del getto d'acqua del rubinetto.



universalità dei lavelli plados



Plados, forse unica azienda del settore, è in grado di proporre la stragrande maggioranza dei propri modelli in tutte le seguenti finiture: **ULTRAQUARTZ**, **GRANIT**, **microULTRAGRANIT**, **ULTRAMETAL**, **ULTRAVITRO** e **NATURSTONE**. La sofisticata tecnologia di stampaggio sviluppata da Plados consente all'azienda di ottenere lavelli con superifici differenziate. Lo stato e la finitura delle superfici del lavello sono strettamente correlati alla funzioni che le superfici stesse debbono espletare.

- **PARETI VERTICALI** piuttosto lisce per evitare la ritenzione dello sporco e per favorire il drenaggio dei liquidi e di tutte le particelle solide;
- **SUPERFICI ORIZZONTALI** (scolapiatti e fondo vasca) satinate e provviste di maggiore rugosità per migliorare la resistenza all'azione quotidiana di pentole calde e corpi appuntiti e taglienti quali forchette e coltelli.

Molti modelli Plados sono provvisti di una **speciale superficie antigraffio** ideata per preservare tutte le parti piane di lavoro quali fondo vasca e scolapiatti evitando l'usura dovuta all'uso e all'azione quotidiana. Con questa particolarità progettuale, anche i lavelli nei tradizionali colori Ultraquartz risultano esteticamente gradevoli e molto resistenti ai graffi e alle scalfiture, oltreché igienici e facili da pulire.

I lavelli Plados



SONO PRATICI E FUNZIONALI

I materiali utilizzati, simili alla pietra naturale, permettono di ottenere forme innovative ed eleganti e superfici lisce e compatte rendendo il lavello Plados unico nel suo genere per praticità e funzionalità.

RISPETTANO L'AMBIENTE

Al centro del progetto dei lavelli Plados c'è l'uomo ed i prodotti sono pensati per il suo benessere e realizzati con processi produttivi a risparmio energetico, con materie prime naturali e riciclabili e secondo standard di sostenibilità ambientale.

I vantaggi della superficie antigraffio Plados

- Massima igiene
- Facilità di pulizia
- Maggiore resistenza al calore
- Maggiore resistenza ai graffi e alle scalfiture

UN LAVELLO PLADOS È **PIÙ IGIENICO**

È la particolare **superficie antigraffio** presente negli stampi il segreto dei lavelli **Plados**.

Come si può facilmente comprendere dalle immagini sottostanti, la struttura antigraffio presente nelle superfici piane **preserva** il lavello dallo **sporco** e dai **graffi**, facilitando la **pulizia** e l'**igiene**.



SUPERFICI DEI LAVELLI PLADOS



Fig. A

In un lavello Plados lo **sporco scivola facilmente via** con un semplice colpo di spugna e si ha la completa pulizia della superficie. Anche la **rimozione** di **fanghi** e **calcare**, particolarmente **visibili** nei **colori scuri**, causati dall'evaporazione dell'acqua, risulta **semplificata**.

SUPERFICI DEI LAVELLI DI ALCUNE AZIENDE CONCORRENTI




Fig. B

Nei lavelli **sprovvisti** di **struttura antigraffio** a causa delle cavità create dalla granulometria dei cristalli di quarzo e granito, si verifica una **ritenzione** dello **sporco**. La **pulizia** risulta più **difficile** e l'**igiene ridotta**.

Comportamento al contatto con una pentola calda

Benché sia sconsigliato il contatto diretto di una pentola eccessivamente calda sulla superficie del lavello, può capitare che l'utente inavvertitamente compia questa azione. Dalle sottostanti immagini si può facilmente comprendere che un lavello Plados, proprio per la particolare struttura antigraffio presente sulle superfici piane, è tecnicamente più avanzato e corre minori rischi di subire danni permanenti in una situazione simile.

LAVELLO PLADOS



Fig. A L'aria può facilmente circolare

Il **contatto** con il **fondo** della **pentola** avviene **solo** con la **cresta** della **struttura antigraffio**. L'area a contatto con la pentola si riscalda e tende a salire richiamando sotto la pentola aria fresca ed **accelerando** così il **raffreddamento** della **pentola**.

LAVELLO DI ALCUNE AZIENDE CONCORRENTI



Fig. B L'aria rimane imprigionata nelle cavità

Il **contatto** con il **fondo** della **pentola** avviene praticamente **su tutta la superficie**. L'aria rimane imprigionata nella cavità, si surriscalda ed impedisce il rapido raffreddamento della pentola. Ciò può comportare il **danneggiamento** della **superficie** del **lavello**.

Tutte le linee Plados possono essere convenientemente installate nella tradizionale versione da incasso. Molte di queste linee possono anche essere installate nelle più moderne versioni sotto-top e filo-top.



MATERIALI E FINITURE



Lavelli in **ULTRAQUARTZ**





COLORI TRADIZIONALI

Un misto di **quarzo atomizzato** e metilmetacrilato è il magico ingrediente dei lavelli Plados al quarzo. Un lavello Plados in Ultraquartz **resiste senza problemi** all'azione quotidiana di pentole calde, corpi taglienti ed appuntiti e sostanze aggressive.



COLORI TRASLUCIDI

La Plados, prima fra tutte le aziende produttrici, è riuscita a ricreare "**l'effetto cristallo**" nei propri lavelli traslucidi. I lavelli traslucidi, fabbricati con una miscela ricchissima di quarzo atomizzato, danno la sensazione del cristallo, materiale da sempre ritenuto altamente igienico e molto facile da pulire.



COLORI PASTELLO

Caldi, delicati, coinvolgenti i nuovi colori pastello Plados rappresentano un tocco di colore e di calore per una cucina giovane ed allegra.



Lavelli in microULTRAGRANIT





Dalla naturale evoluzione dell'ULTRAGRANIT nasce il microULTRAGRANIT. L'altissima concentrazione superficiale (oltre l'80%) di microparticelle di quarzi e graniti generata da un sofisticato processo di sedimentazione in fase di stampaggio, conferisce al lavello straordinarie caratteristiche estetiche ed un piacevole effetto al tatto, associati ad una elevatissima durezza superficiale, resistenza agli agenti chimici, al calore, al graffio.





Lavelli in **ULTRAMETAL**





Le **particelle metallescenti**, presenti nella miscela assieme a cristalli di quarzo e granito, creano nelle superfici del lavello **tonalità e finiture metallizzate**. Colorazioni fredde, superfici satinate ed effetto metallescente rendono il lavello in Ultrametal particolarmente idoneo per **ambientazioni moderne** e per abbinamenti con elettrodomestici in acciaio inox, spesso presenti in cucina. Un lavello in Ultrametal è facile da pulire, molto igienico e resiste benissimo ai graffi, agli agenti chimici, al calore ed alle alte temperature.



Lavelli in **ULTRAVITRO**





Tutto il **fascino e la praticità del vetro** nei lavelli fabbricati con questa tipologia di materia prima, costituita da una miscela a base di **microparticelle di vetro**. Altamente igienici i lavelli in ULTRAVITRO sono belli, resistenti ed inalterabili nel tempo e rappresentano la soluzione ideale per ambienti moderni, eleganti e raffinati.



Lavelli in **NATURSTONE**





Sono le pietre naturali pregiate il minerale utilizzato per la realizzazione di questa classe di lavelli. Le pietre pregiate conferiscono al lavello un aspetto estetico eccezionale e delle colorazioni naturali e vivaci. Un lavello in Naturstone ha una durezza superficiale insuperabile, non si graffia e non si altera nel tempo.

Idoneità al contatto con gli alimenti

Numerosi test eseguiti da istituti indipendenti attestano l'assoluta idoneità dei lavelli PLADOS al contatto con gli alimenti.



I LAVELLI PLADOS DI ULTIMA GENERAZIONE

Plados è sempre all'avanguardia anche per quanto riguarda l'innovazione delle materie prime utilizzate. Nella presente collezione vengono proposti due nuovissimi materiali: il microULTRAGRANIT ed il NATURSTONE.



Lavelli in microULTRAGRANIT

L'Ultragranit, materiale dalle straordinarie performances, è stato ulteriormente migliorato: dalla sua riformulazione nasce il **microULTRAGRANIT**.

Le **microparticelle** presenti nella nuova struttura della materia prima conferiscono al manufatto un **eccellente aspetto estetico** ed un **piacevole effetto al tatto**: il cosiddetto "**effetto seta**" o "**effetto velluto**" che rende la superficie del lavello **più liscia** e **più gradevole**.

Un lavello in microULTRAGRANIT è ancora più bello, più igienico e più facile da pulire e con le nuove tonalità satinate si sposa benissimo non solo con le cucine classiche ma anche con le nuove cucine moderne e di tendenza.









Lavelli in **NATURSTONE**

I lavelli in NATURSTONE sono i lavelli di ultima generazione costituiti da pietre naturali semipreziose. L'innovazione consiste nell'aver sostituito le tradizionali cariche minerali costituite da quarzo e granito con pietre naturali pregiate. Visivamente il consumatore ha subito la percezione dell'elevato pregio del materiale e dell'elevato valore del lavello. E' quanto di meglio oggi possa esistere in commercio ed il prodotto trova la sua naturale collocazione nella fascia alta di mercato. Il suo aspetto di autentica pietra rende il lavello in naturstone ideale per gli ambienti classici e di stile country.







Caratteristiche dei Lavelli NATURSTONE

IL PREGIO delle pietre utilizzate ed i colori delle stesse permettono di ottenere effetti estetici insuperabili.

I COLORI sono naturali e molto brillanti perché si ottengono direttamente dal colore delle pietre pregiate e non attraverso l'uso di paste coloranti e pigmenti.

Essendo il colore costituito da pietre naturali colorate, il lavello rimane inalterato nel tempo e non si verificano, anche in condizioni di esercizio gravose, gli indesiderati fenomeni di sbiancamento nel tempo delle superfici.

LE PIETRE NATURALI utilizzate sono gli elementi in natura più duri dopo il diamante.

Ciò si traduce in una elevatissima durezza superficiale ed in una notevole resistenza al graffio, alle scalfiture e all'usura.

L'IMPEGNO DI PLADOS PER L'AMBIENTE

La visione di Plados è quella di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Questo comporta un impegno a lungo termine per la sostenibilità e quindi un impatto complessivamente positivo sull'ambiente e sugli esseri umani. Per raggiungere ciò Plados si impegna a far si che la propria offerta di prodotti, notoriamente di qualità e di ottimo pregio estetico e funzionale, venga proposta a prezzi competitivi e non vada a scapito di questi due imprescindibili aspetti: l'ambiente e le persone.

Per tradurre in azioni concrete il senso di responsabilità sociale ed ambientale, Plados promuove già da anni e sempre con maggiore enfasi, prodotti ecologici che possano consentire all'utilizzatore finale forti risparmi idrici ed energetici. La strategia ambientale di Plados si esprime in ogni atto della vita dei propri prodotti, dall'ideazione all'approvigionamento delle materie prime, dalla filiera di produzione e distribuzione alla vendita nei negozi, all'uso, fino alla fine del ciclo di vita, quando l'oggetto diventa un rifiuto e deve essere smaltito o riciclato. I fornitori Plados si impegnano a non utilizzare lavoro minorile e a rispettare leggi e valori etici, sociali ed ambientali. L'impegno Plados verso l'ambiente ed il sociale è fatto di motivazione, consapevolezza investimenti e coerenza.





Un tocco di classe in cucina con i nuovi, eleganti e raffinati lavelli e miscelatori Plados.









Che cos'è la protezione Ultraclean®?

È una tecnologia molto innovativa che fornisce una protezione costante ed illimitata nel tempo contro lo sporco, spesso causa di macchie e cattivi odori. La sicurezza e l'efficacia di Ultraclean® sono state testate rigorosamente e a lungo nei nostri laboratori ottenendo risultati sorprendenti. Grazie alla funzione attiva della protezione Ultraclean®, che è incorporata nella struttura del lavello durante il processo di fabbricazione e che è efficace per tutta la sua durata, freschezza ed igiene durano più a lungo. La protezione Ultraclean® è incolore, inodore e insapore; non riduce la propria azione con i successivi lavaggi, né si esaurisce col tempo. I lavelli PLADOS con Ultraclean® si mantengono così più freschi e più puliti tra un utilizzo ed il successivo.



L'EFFETTO LOTO

Dopo lunghe ricerche e numerosi test, i nostri laboratori sono riusciti a riprodurre il comportamento "autopulente" delle foglie di loto. Nelle religioni asiatiche, il fiore di loto è considerato un simbolo di purezza, forse perché, nonostante si trovi spesso immerso in acque fangose, non è intaccato da inquinamento e sporco. É per questa ragione che è stato preso come oggetto di studio, dai nostri ricercatori, con il fine di poter replicare il suo comportamento "autopulente" sulle superfici dei nostri lavelli. Dalla superfice delle foglie di loto, batteri, spore, fango, e sostanze di natura oleosa, scivolano via, ovvero, vengono facilmente rimossi dalle foglie per mezzo della semplice azione meccanica della pioggia.

VANTAGGI DI UN LAVELLO CON ULTRACLEAN®

- Maggiore resistenza alle macchie ed allo sporco in genere.
- Il lavello è più facile da pulire e pertanto più fresco e più igienico.
- Un lavello con la protezione **Ultraclean**® è sicuro ed ha una protezione maggiore contro la proliferazione batterica.
- La protezione **Ultraclean**® è efficace e la sua durata è **pari alla durata del lavello**.
- La protezione Ultraclean® è presente su tutta la massa del lavello.



Comportamento delle gocce d'acqua sulla superficie del lavello

Quando un liquido viene a contatto con una superficie solida possono verificarsi varie situazioni che possiamo riassumere nei seguenti 4 casi:

1 - BAGNABILITÀ MASSIMA (α=0°)

In questo caso l'angolo di contatto è prossimo ai zero gradi. La goccia d'acqua si appiattisce completamente e si frantuma bagnando totalmente la superficie solida. La resistenza allo sporco ed alle macchie risulta molto modesta.



2 - BAGNABILITÀ PARZIALE (α=90°)

L'angolo di contatto è minore di 90°. Quando l'angolo di contatto tra superficie solida e goccia di liquido è minore di 90° si ha una bagnabilità parziale. La goccia di liquido in questo caso, infatti, tende ad appiattirsi ed a bagnare la superficie del lavello. La resistenza allo sporco ed alle macchie è particolarmente elevata.



3 - BAGNABILITÀ SCARSA (α=90°)

L'angolo di contatto è maggiore di 90°. Quando l'angolo di contatto tra superficie solida e goccia di liquido è maggiore di 90°, la goccia si appiattisce in modo marginale e la bagnabilità è scarsa. La resistenza alle macchie ed allo sporco risulta ottimale.



4 - NON SI HA BAGNABILITÀ (α=180°)

In questo caso la goccia rimane praticamente sferica e non bagna la superficie solida. L'angolo di contatto è prossimo a 180°. Un esempio di questo tipo può essere rappresentato da una goccia di mercurio sopra una lastra di vetro.





In un lavello senza protezione Ultraclean® l'angolo di contatto non supera mediamente i 68°, mentre con la protezione Ultraclean® l'angolo può raggiungere i 110°, come verificato dai numerosi test eseguiti nei nostri

Con la protezione **Ultraclean®** le gocce d'acqua non si frantumano ma scivolano via riducendo così la bagnabilità della superficie.





Funzione della protezione Ultraclean® è quella di innalzare l'angolo di contatto a tra la goccia d'acqua e la superficie del lavello.

Igiene Integrata Il lavello, venendo a contatto con gli alimenti che finiscono sulla tavola, può trattenere lo sporco. In quelli provvisti

della protezione **Ultraclean®** il lavello ha una maggior resistenza allo sporco ed alle macchie, risultando più

igienico e più facile da pulire e dando così più tranquillità

Freschezza Integrata

e più sicurezza a tutta la famiglia.

L'odore sgradevole che a volte si crea nel lavello può essere causato da residui di sporco che potrebbero rimanere sulla superficie del lavello. La protezione **Ultraclean®** con le normali pratiche di pulizia ed igiene, rende il lavello più pulito e più fresco.



PROTEZIONE ANTIBATTERICA MICROSTOP®

Come funziona la protezione antibatterica Microstop®?

Plados è stata la prima Azienda in assoluto a proporre sul mercato italiano i lavelli con protezione antibatterica. Oggi l'Azienda propone i lavelli con **Microstop**®, una protezione antibatterica ancora più innovativa ed efficace, una **protezione costante** nel tempo contro il riprodursi di batteri, causa di muffe, macchie e cattivi odori. Grazie alla funzione attiva della particella antibatterica, che è incorporata nella struttura del lavello durante il processo di fabbricazione ed è efficace per tutta la sua durata, **freschezza e igiene durano più a lungo.**

La protezione **antibatterica** utilizzata da Plados **è incolore**, **inodore** ed **insapore**; non riduce la propria azione con i successivi lavaggi, né si esaurisce col tempo.

Un lavello più fresco e più pulito!

L'odore sgradevole che a volte si crea nel lavello può essere causato da batteri che prosperano in condizioni di caldo-umido. La protezione antibatterica **inibisce lo sviluppo dei batteri** mantenendo, con le normali pratiche di pulizia e igiene, il lavello più **fresco** e più **pulito** tra un utilizzo e l'altro.

Un lavello più igienico!

Il lavello, venendo a contatto con gli alimenti che finiscono sulla tavola, può trasmettere infezioni batteriche. In quelli provvisti di protezione antibatterica il rischio di contaminazione si riduce, dando più **tranquillità** e più **sicurezza** a tutta la famiglia.



Benefici di un lavello con protezione antibatterica MICROSTOP®.

- Alto grado di **protezione garantita** contro i batteri.
- Il lavello è più fresco e più pulito.
- La protezione **Antibatterica MICROSTOP**® a base di ioni naturali d'argento dura tutta la vita del prodotto.
- La protezione Antibatterica MICROSTOP® è presente in tutta la massa del lavello e resta attiva anche nel caso di usura e graffio delle superfici.
- La protezione **MICROSTOP**® è sicura, durevole, efficace.



N.B.: Per protezione 100% antibatterica si vuole intendere che l'azione antibatterica è presente non solo sulla superficie ma anche nell'intera massa del lavello.

La protezione antibatterica Microstop non sostituisce le normali pratiche di igiene e pulizia. La protezione antibatterica Microstop agisce sul lavello ma non è presente nella rubinetteria, negli accessori, negli elettrodomestici e nelle cappe aspiranti.



NELL'AMBIENTE CUCINA



ARIA PIÙ PURA E PULITA IN CUCINA CON I NUOVI LAVELLI PLADOS

L'elemento attivo ARIAPURA:

Oltre a purificare l'aria nell'ambiente cucina rende il lavello più fresco e più pulito.

È presente in tutta la massa del lavello

Ha una durata illimitata

Resta attivo e conserva la sua completa efficacia nel tempo anche in caso di usura e graffio delle superfici.

PULITA IN CUCINA **CON I NUOVI** LAVELLI PLADOS

ARIA PIÙ ARIA F



Le nuove ed elegantissime linee LUX ed ELEGANCE sono realizzate con un innovativo materiale composito autopulente ed antibatterico in grado di interagire con l'ambiente cucina riducendo l'inquinamento dell'aria. Con "ARIAPURA" Plados identifica le serie di lavelli provvisti di nanoparticelle di biossido di titanio (TiO₂). Il biossido di titanio, in presenza di luce naturale o artificiale, attiva il **fenomeno della fotocatalisi**, processo simile alla fotosintesi clorofilliana degli alberi, il quale trasforma le sostanze inquinanti organiche ed inorganiche presenti nell'ambiente in innocui sali minerali. Un lavello Plados provvisto dell'agente attivo "ARIAPURA" esplica una triplice azione:





I COORDINATI nelle ambientazioni Classiche




I più importanti fabbricanti di elettrodomestici, spesso in collaborazione con Plados, hanno messo a punto una serie di colori sia nelle tonalità piene, sia con effetto granito, particolarmente idonee per ambientazioni classiche.

La tendenza da parte degli acquirenti di coordinare il lavello al miscelatore, al piano di cottura, al forno e talvolta alla cappa aspirante sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne è sempre più diffusa. Plados ha realizzato tutti i colori proposti dai principali produttori di elettrodomestici quali:

HOTPOINT/ARISTON - INDESIT - REX/ELECTROLUX - CANDY - WHIRLPOOL - SMEG - NARDI - TELMA - FRANKE - JOLLYNOX - FOSTER

diventando il punto di riferimento per l'intero settore dell'incasso.



ABBINAMENTI ambientazioni Classiche



COLORI PIENI PLADOS - Finitura ULTRAQUARTZ




01 - Bianco Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



12 - Nero Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



66 - Terra di Francia Abbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



75 - Grigio Antracite Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.





COLORI PLADOS CON EFFETTO GRANITO - Finitura microULTRAGRANIT



50 - TerraAbbinabile con: CANDY, SMEG, JOLLYNOX.



51 - Pietra Vecchia
Abbinabile con:
HOTPOINT-ARISTON, JOLLYNOX.



55 - Sahara Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, (Linea "Diamond"), FRANKE.



56 - JasmineAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA,TERIM/F.LLI ONOFRI, BLANCO.



70 - Black Matt Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



90 - Bianco Opale Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.




91 - Grigio Grafite Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON.



94 - Avena Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI. FOSTER.



95 - Nero Ebony Abbinabile con: REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



98 - Bianco polareAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON,
REX/ELECTROLUX, CANDY, NARDI,
PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



COLORI METALLIZZATI PLADOS - Finitura ULTRAMETAL



60 - RameAbbinabile con: REX/ELECTROLUX, SMEG, PLADOS, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI, NARDI, FRANKE.

I COORDINATI nelle ambientazioni MODERNE









Nelle ambientazioni moderne vengono di norma proposti elettrodomestici in acciaio inox. Di recente alcuni fabbricanti hanno iniziato a proporre anche elettrodomestici in cristallo.

PIANI DI COTTURA E FORNI IN ACCIAIO INOX

Nel coordinato in acciaio inox, oggi Plados propone una valida alternativa al lavello in acciaio inossidabile. L'Azienda ha infatti sviluppato una nuova tipologia di materiale (ULTRAMETAL) proposta in una serie di tonalità metallizzate, molto attraenti, fredde e moderne, che si sposa ottimamente con gli elettrodomestici in acciaio inox.

PIANI DI COTTURA E FORNI IN CRISTALLO

In una fascia di mercato medio-alta si vanno progressivamente affermando gli elettrodomestici in cristallo. Per consentire il perfetto abbinamento del piano cottura e forno in cristallo con il lavello, la Plados ha ideato i lavelli in ULTRAVITRO, materiale di nuovissima generazione, composto in prevalenza da sfere di vetro, molto resistente, igienico e facile da pulire.

I lavelli in ULTRAVITRO vengono proposti nelle tonalità riportate di seguito e si abbinano alle serie DIAMOND ed EXPERIENCE di Hotpoint/Ariston, nonché ad alcune nuove proposte di altri primari fabbricanti di elettrodomestici.

ABBINAMENTI ambientazioni MODERNE



COLORI METALLIZZATI PLADOS - Finitura ULTRAMETAL

Colori abbinabili ai piani di cottura e ai forni in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore e anche ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici.



41 - AlluminioAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Argento SL), SMEG, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



42 - TitanioAbbinabile con: PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



43 - Antracite Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Ghiaccio ICE), CANDY (Spark Grafite), WHIRLPOOL, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



44 - NeroAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Mirror MR), CANDY (Cristallo Nero), FRANKE, SIEMENS, BOSCH.



ULTRAVITRO



04 - Acqua



05 - Ghiaccio - ICE Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



06 - Nero a Specchio - MR Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



07 - Argento - SLAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), CANDY (Spark Agua), NARDI.



09 - Champagne - CH Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").

Colori abbinabili ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO SMALTATO ed in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore e anche ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici.



COLORI TRASLUCIDI PLADOS - Finitura ULTRAQUARTZ



32 - ArgentoAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), CANDY, NARDI.



33 - Champagne "AR" Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



34 - **Grigio Carbone**Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").

Colori abbinabili ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO SMALTATO ed in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore e anche ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici.



microULTRAGRANIT



55 - SaharaAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), FRANKE.



58 - **Bianco Latte**Abbinabile con: WHIRLPOOL, SIEMENS, BOSCH.

Colori abbinabili ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO SMALTATO ed in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore e anche ai piani di cottura e ai forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici.

AMBIENTAZIONI Classiche

ABBINAMENTI COLORI LAVELLI E RUBINETTI PLADOS CON I PIANI DI COTTURA ED I FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

				TINITURE, COLORI E	COLOKI	E CODICI COLORI		DEI LAVEL	LAVELLI PLADOS	v	
COLORI	ULTR/	ULTRAQUARTZ				microUL	microULTRAGRANIT	7			ULTRAMETAL
DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI											3
ELETTRODOMESTICI	UQ Grigio Antracite 75	UQ Bianco Antico 87	UG Terra 50	UG Pietra Vecchia 51	UG Jasmine 56*	UG Black Matt 70*	UG Bianco Opale 90	UG Grigio Grafite 91	UG Avena 94	UG Nero Ebony 95	UM Rame 60
HOTPOINT-ARISTON	Grigio Antracite AN	Bianco Antico OW		Pietra Vecchia OS	Bianco Antico OW	Grigio Antracite AN	Granito Bianco GW	Grigio Ambra OG	Avena AV		
INDESIT	Grigio Antracite AN					Grigio Antracite AN			Avena AV		
REX/ELECTROLUX	Nero Ghisa	Bianco Antico			Bianco Antico	Ghisa	Pietra PP		Sabbia PS	Lava PL	Rame
CANDY	Ghisa GH	Bianco Antico BA	Terra TE		Bianco Antico BA	Ghisa GH	Pietra Pl		Avena AV	Lava PL	
WHIRLPOOL	Antracite	Jasmine			Jasmine	Antracite			Avena		
SMEG	Antracite	Panna	Beige GB		Panna	Antracite			Avena GAV	Nero GN	Rame
NARDI	Carbon C	Avorio A			Avorio A	Carbon C	Granito Panna JA		Granito Beige JB	Granito Nero JN	Rame R
PLADOS	Grigio Antracite 75	Bianco Antico 87			Jasmine 56	Grigio Antracite 75	Bianco Opale 90		Avena 94	Nero Ebony 95	Rame 60
TELMA	Duralast Antracite 22	Duralast Bianco Antico 19			Telmagranit Jasmine 51	Duralast Antracite 22	Telmagranit Bianco 31		Telmagranit Avena 29	Telmagranit Nero 30	Metalquartz Rame 70
FRANKE					Bianco Antico		Granito Bianco		Avena	Ardesia	Rame
JOLLYNOX	Grigio Antracite		Granito Beige	Granito Pietra Vecchia		Grigio Antracite	Granito Neve		Granito Avena	Granito Nero	Rame
TERIM/F.LLI ONOFRI	Antracite	Bianco Antico			Bianco Antico	Antracite			Sabbia		Rame
FOSTED	Antracite					Antracite			Avena		

esistenti.* Abbinamento consigliato.

AMBIENTAZIONI MODERNE

ABBINAMENTI COLORI LAVELLI E RUBINETTI PLADOS CON I PIANI DI COTTURA ED I FORNI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

COLORI DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI 41 Argento SL												
I I		ULTRAMETAL	JAL.			ULTR,	ULTRAVITRO		ULTRAQU	ULTRAQUARTZ Traslucidi	microULT	microULTRAGRANIT
	inio UM Titanio 42	UM Antracite 43	UM Nero 44	UM Beige 45	UV Ghiaccio ICE 05	UV Nero a Spec- chio "MR" 06	UV Argento SL 07	UV Champagne CH 09	UQ Argento 32	UQ Champagne "AR" 33	UG Sahara 55	UG Bianco Latte 58
	SL Inox	Ghiaccio ICE Inox	Mirror MR Inox	lnox	Ghiaccio ICE	Nero a Specchio MR	Argento SL	Champagne CH	Argento SL	Champagne CH	Champagne CH	Cristallo Bianco
REX/ELECTROLUX Inox	Inox	Nox	lnox	lnox								Cristallo Bianco
CANDY	Nox	Spark Grafite Inox	Cristallo Nero Inox	lnox			Spark Aqua		Spark Aqua			Bianco
WHIRLPOOL	Nox	Grafite Inox	Inox	lnox								Cristallo Bianco
SMEG Alluminio Inox	io Inox	Nox	Nox	lnox								Cristallo Bianco
NARDI	× oul	xoul	xoul	Nou			Hot		Hot Ice			Bianco
PLADOS Alluminio 41	7 Titanio 42 Inox	Nox	Inox	lnox								
TELMA Alluminio 71	o 71 Titanio 72 Inox	Inox	lnox	lnox								
FRANKE	oi xonl	Grey Stone Inox	Grafite Inox	Nou							Sahara	
JOLLYNOX Alluminio Inox	io Cromo Inox	Titanio Inox	Nox	Inox								Bianco
TERIM/F.LLI ONOFRI	xoul	Inox	lnox	Inox								Bianco
FOSTER	xoul	Inox	Inox	Inox								Bianco
SIEMENS	xoul	Nox	Nox	Inox								Cristallo Bianco
ВОЅСН	xoul	lnox	Inox	Inox								Cristallo Bianco

N.B. - I colori metallizzati Plados (ULTRAMETAL) possono essere convenientemente abbinati, non solo ai piani di cottura e forni nei colori equivalenti disponibili dei vari fabbricanti, ma anche ai piani di cottura e forni inox di tutti i fabbricanti di elettrodomenstici esistenti.

LA GAMMA DEI LAVELLI PLADOS





La gamma dei lavelli Plados è certamente molto ampia e tale da soddisfare tutte le esigenze e le necessità della clientela. Per quanto concerne i lavelli in materiale composito, la proposta Plados è costituita da ben 6 differenti materiali, da molte finiture e da una variegata gamma di colori. Nessun altro fabbricante al mondo può vantare un'offerta di tale entità.

Espositore per lavelli Plados



- COSTITUITI DA OLTRE L'80% DI MINERALE
- IGIENICI E FACILI DA PULIRE
- BELLI E DI TENDENZA
- ELEGANTI E INNOVATIVI
- DOTATI DI VASCHE AMPIE E MOLTO PROFONDE
- GARANTITI E CERTIFICATI
- RESISTENTI E INALTERABILI
- PRATICI E FUNZIONALI

I NOSTRI NUMERI





I LAVELLI PLADOS SI ABBINANO PERFETTAMENTE CON PIANI COTTURA E FORNI

DEI PRINCIPALI FABBRICANTI DI ELETTRODOMESTICI

FORMANDO INIMITABILI COORDINATI



Con la linea **Lux** Plados vuole proporre un nuovo modo di intendere il lavello da cucina. I taglieri scorrevoli in cristallo temperato determinano **la chiusura e quindi la scomparsa delle vasche,** creando una elegante e raffinata continuità del piano di lavoro.










LV2 - 860x510 - Lavello a due vasche





840



ACCESSORI DISPONIBILI



TAGCRLUX



LXVASINX

Taglieri in cristallo TAGCRLUX.

Disponibili nelle finiture:

Bianco, Nero, a Specchio



SPCESINX



TAGP77

Code **LX8620**

100% MADE IN ITALY

Vaschetta in acciaio inox

LXVASINX

ATTENZIONE!

- Il codice TAGCRLUX si riferisce ad un singolo tagliere in cristallo e non alla coppia.
- I copripiletta (COPPILT10) ed il troppopieno (TPPE10P) visibili nelle immagini sono accessori optional.

Troppopieno rettangolare

TPPE10P



Linea ELEGANCE





Essenziale, lineare, **Elegance** è un concentrato di stile e modernità e può essere convenientemente installata in qualsiasi tipologia di cucine componibili. Le linee squadrate ed il bordo superiore ampio e completamente piatto consentono di utilizzare questi modelli anche per **il montaggio sotto-top e filo-top.**





design: Rodolfo Mogetta

PLADOS
















LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile


Code **AM11620**





1140





ACCESSORI DISPONIBILI





ELEGANCE 99.10


Code **AM9910**

ARIAPURA

BASE 60 cm


LV1 - 990x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile






970

990





ACCESSORI DISPONIBILI




ATTENZIONE!

LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile


Code **AM8610**






Foro per l'incasso

840





ACCESSORI DISPONIBILI





ELEGANCE 86.20



ARIAPURA

NEW

480

BASE **90** cm


COLORI


Standard

micro Ultragranit Ultrametal

LV2 - 860x510 - Lavello a due vasche







Foro per l'incasso

840

480



ACCESSORI DISPONIBILI





Per maggiori informazioni sull'installazione SOTTO-TOP si rimanda a pag. 62



LV1 - 780x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile

Code **AM7810**






780 460 333 500 430 355 390 200 BASE 500

Foro per l'incasso

760

480



ACCESSORI DISPONIBILI





ELEGANCE 78.15

Code **AM7815**

ARIAPURA

BASE 60 cm

COLORI

Standard micro Ultragranit

Ultrametal


Speciali micro **Ultragranit**

Ultrametal

Ultravitro

LV1½ - 780x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile





780 429 291 430 35 215 150 350 200 BASE 600



ACCESSORI DISPONIBILI







TAGL88



TAGCR



TAGP77



SPCESINX



SPVASINX



SPVASPOL



ATTENZIONE!

• Il copripiletta (COPPILT10) ed il copri-troppopieno (CTPC10P) visibili nelle immagini sono accessori optional.



Linea CORAX Microstop® 100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA









Corax, caratterizzata da forme ricercate, è la linea Plados di alto profilo. Curata nei dettagli, si sposa perfettamente con le cucine moderne e di tendenza. I lavelli sono provvisti di un pratico gocciolatoio e di vasche ampie e molto profonde.



PLADOS



LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile



ACCESSORI DISPONIBILI





CORAX 99.15


Code **CX0991**


Microstop®


BASE **60** cm


LV1½ - 990x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile











ACCESSORI DISPONIBILI



ATTENZIONE!

COLORI

Standard micro


Ultragranit Ultrametal

Speciali micro



LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile






Foro per l'incasso


840

480





ACCESSORI DISPONIBILI






CORAX 86.20

Code **CX0862**

Microstop°
100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA

LV2 - 860x500 - Lavello a due vasche - Mod. Reversibile





860 244 308 98 35 380 380 38 35 30 380 38 BASE 900 87

840

COLORI

BASE **90** cm

Standard	
micro Ultragranit	
Ultrametal	
Speciali	
micro Ultragranit	
Ultrametal	


ACCESSORI DISPONIBILI





LV1 - 790x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile







Foro per l'incasso

770

480





ACCESSORI DISPONIBILI





CORAX 79.20


Code **NK07920**

Microstop°

BASE **80** cm

LV2 - 790x500 - Lavello a due vasche





COLORI

Standard	
micro Ultragranit	
Ultrametal	
Speciali	
micro Ultragranit	
Ultrametal	
Ultravitro	

ACCESSORI DISPONIBILI



ATTENZIONE!


48


• Lo scarico automatico (SCA190 - SCA290) visibile nelle immagini è un accessorio optional.



LV1 - 980x510 - Lavello ad una vasca grande più piano di drenaggio più scolapiatti









BASE **50** cm o BASE ANGOLARE

COLORI

Standard

micro Ultragranit


Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI





TAGP77 SPCESINX













ONE, dal design moderno e funzionale si sposa perfettamente con le cucine minimaliste e di tendenza. Ideale per installazione sotto-top, da oggi è proposta anche nelle soluzioni a due vasche.







ONE 76.10


Code **ON7610**


Microstop®
100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA


BASE 80 cm

LV1 - 760x500 - Lavello ad una vasca









COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI











TAGL44

TAGP74

TAGP77

TAGL88

SPCESINX



ONE 60 10

Code **ON6010**

Microstop[®]
100% protezione antibatterica

BASE 60 cm

COLORI

Standard

Ultrametal


Speciali micro

Ultragranit Ultrametal

micro Ultragranit

LV1 - 600x510 - Lavello ad una vasca







ATTENZIONE!

Si consiglia questo modello per il tradizionale montaggio da incasso e per il montaggio sotto-top in basi maggiori di 60 cm. Per l'installazione sotto-top in basi da 60 cm deve invece essere utilizzato il modello **ONE 56.10** (560x500 mm).

ACCESSORI DISPONIBILI









TAGL44 TAGP74 TAGP77 SPCESINX



Code **ON5610**

Microstop[®]

BASE 60 cm

LV1 - 560x500 - Lavello ad una vasca



ATTENZIONE!

Si consiglia questo modello per l'installazione sotto-top nella base da 60 cm. Per il tradizionale montaggio da incasso e per il montaggio sotto-top in basi maggiori di 60 cm consigliamo il modello ONE 60.10 (600x510 mm).

ACCESSORI DISPONIBILI











TAGL44

TAGP74

TAGP77

SPCESINX







COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal



Code **ON4110**

Microstop[®]

BASE 45 cm

COLORI


Standard micro Ultragranit Ultrametal


Speciali micro

Ultragranit Ultrametal

LV1 - 410x500 - Lavello ad una vasca









ACCESSORI DISPONIBILI











TAGL44 TAGP74 TAGP77 **SPCESINX**



Code **ON4120**

Microstop[®]

BASE **90** cm

COLORI


Standard micro Ultragranit Ultrametal


Speciali micro Ultragranit Ultrametal

LV2 - 410x500 + 410x500 - Lavello a due vasche

Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.







Foro per

l'incasso

390

480

Foro per

l'incasso

390



ACCESSORI DISPONIBILI

TAGP74

ONE 56.15



TAGL44







TAGP77 **SPCESINX**

Code **ON5615**


Microstop[®]


BASE **120** cm

LV2 - $560 \times 500 + 410 \times 500$ - Lavello a due vasche Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.











COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI











TAGL44

TAGP74

TAGP77

SPCESINX



Code **ON5620**

Microstop[®]


BASE **120** cm


LV2 - 560x500 + 560x500 - Lavello a due vasche

Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.











COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



TAGL44



TAGP74



TAGP77



SPCESINX



POSSIBILI COMBINAZIONI DEI LAVELLI PER LA LINEA ONE - Installazione standard

ON4110 + ON4110



ON4110 + ON5610



ON5610 + ON5610







© PLADOS 01-14









Code ON7610ST

Microstop





BASE **80** cm

LV1 - 760x450 - Lavello ad una vasca




Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top





Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali


microUltragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX





ONE 60.10

Code ON6010ST

Microstop[®]





BASE 80 cm

LV1 - 600x450 - Lavello ad una vasca




Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top



COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro **Ultragranit**

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX

© PLADOS 01-14



Code ON5610ST

Microstop




BASE **60** cm

LV1 - 560x450 - Lavello ad una vasca




Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top





Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali


microUltragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX





ONE 41.10

Code **ON4110ST**

Microstop[®]




BASE 45 cm

LV1 - 410x450 - Lavello ad una vasca




Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top



COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX



ONE 41.20

Code **ON4120ST**

Microstop[®]
100% protezione antibatterica



BASE **90** cm

COLORI

Standard micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali micro

Ultragranit Ultrametal


LV2 - 410x450 + 410x450 - Lavello a due vasche


Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.



Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).


410 410 68





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top

_avello



ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX

ONE 56.15

Code ON5615ST

Microstop[®]



BASE **120** cm


COLORI


Standard micro Ultragranit

LV2 - 560x450 + 410x450 - Lavello a due vasche Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.




Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top



Ultrametal **Speciali**

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX



ONE 56.20

Code ON5620ST






BASE 120 cm


LV2 - 560x450 + 560x450 - Lavello a due vasche Attenzione: le due vasche sono inserite in unico imballo.






Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top





ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX

100% MADE IN ITALY

POSSIBILI COMBINAZIONI DEI LAVELLI PER LA LINEA ONE - Installazione sotto-top

ON4110ST + ON4110ST



ON5610ST + ON5610ST



ON4110ST + ON5610ST





ELEGANCE 86.20 Code AM8620ST ARIAPURA NEW SOTTO TOP






BASE **90** cm

LV2 - 860x450 - Lavello a due vasche




Nella versione sotto-top il lavello viene rifilato posteriormente così da ridurre la profondità a 450 mm. Per il fissaggio viene fornita di serie l'apposita ferramenta (code GANCIST10).

860 450 35





Soluzione "A" con il bordo del lavello a filo del top



COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal

Ultravitro

ACCESSORI DISPONIBILI



SPCESINX



MONTAGGIO LAVELLI SOTTO-TOP

Soluzione A

Con il bordo del lavello a filo del piano top (Soluzione suggerita dalla nostra Azienda) **



- Questa soluzione:
- Esalta l'estetica.
- Facilita la pulizia;
- Ottimizza l'igiene.

L'eventuale dima per l'apertura sul piano-top fornita solo su richiesta, prevede questa soluzione.

Soluzione B


Con il bordo del lavello nascosto sotto il piano top



Questa soluzione:
• Semplifica l'installazione;
• Facilita la pulizia.

Soluzione C

Con il bordo del lavello parzialmente a vista



Questa soluzione:

- Facilita la pulizia;
- Ottimizza l'igiene.


ATTENZIONE!

Tutti i lavelli Plados possono essere installati nella forma tradizionale e cioè incassati nei piani di lavoro delle cucine componibili, oppure possono essere installati sotto-top. I disegni mostrano tre tipici modi d'installazione sotto-top dei lavelli Plados. Il kit per l'installazione sotto-top (code GANCIST10) è compreso nell'imballo dei lavelli sotto-top della linea ONE e per il mod. AM8620ST (vedi pagg. 58-62). Per tutti gli altri modelli, il kit per fissaggio sotto-top è disponibile come accessorio optional (code GANCIST10, pag. 110).



GANCIST10 - Kit per montaggio sotto-top

ATTENZIONE! - Per facilitare il lavoro del marmista, su richiesta, può essere inviato per e-mail, per ogni singolo modello, il disegno geometrico in formato **dxf** e **dwg** per la realizzazione dell'apertura sul piano top. Sempre su richiesta può essere inviata per posta prioritaria la dima in formato cartaceo. Detti disegni possono essere scaricati dal sito: http://www.plados.it/plados_dime/








INSTALLAZIONE FILO-TOP

Su richiesta, i lavelli della linea ONE e ELEGANCE possono essere forniti per installazione filo-top. Le immagini illustrano la lavorazione che viene effettuata su tutto il perimetro del lavello, al fine di ottenere un rifilo con inclinazione pari a 15°.

Maggiorazione prezzo: € 120





Linea SPAZIO Microstop® 100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA









Un perfetto mix di eleganza e tradizione nel design della linea Spazio. Il sapiente equilibrio tra forme, estetica e funzioni, fa della linea spazio la più richiesta e diffusa. Il pratico gocciolatoio ed il bordino perimetrale di contenimento esaltano la praticità e la funzionalità del lavello.








LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile



ACCESSORI DISPONIBILI





SPAZIO 99.15

Code **SP0991**

Microstop[®]

990

150

40

970

418

272

342

40

42 | 28

480

BASE 60 cm

LV1½ - 990x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile





COLORI

Standard Ultraquartz colori Tradizionali micro Ultragranit Ultrametal

Speciali


Ultraquartz colori Tradizionali Granit micro Ultragranit Ultrametal Naturstone

ACCESSORI DISPONIBILI



LV21/2 - 990x500 Lavello a due vasche grandi più una vasca piccola





970

COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



















SPTAGIRK SPTAGPOL

TAGL88

TAGCR

TAGP77

SPCESINX

SPVASINX

SPVASPOL



SPAZIO 86.10

Code **SP0861**

Microstop[®]

BASE 45 cm

COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali


Ultragranit

micro

LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile









Ultrametal **Speciali** Ultraquartz colori Tradizionali Granit micro Ultragranit Ultrametal Naturstone

ACCESSORI DISPONIBILI



SPTAGIRK SPTAGPOL





TAGL88






TAGCR






LV2 - 860x500 - Lavello a due vasche







ACCESSORI DISPONIBILI







TAGL88



TAGCR



TAGP77





BASE 45 cm

SPAZIO 79.10

SPTAGIRK SPTAGPOL

Code **SP0791**

Microstop°

LV1 - 790x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile






378 264 89 421 334 89 BASE 450 Foro per l'incasso

770

790



ACCESSORI DISPONIBILI














SPTAGIRK SPTAGPOL TAGL88 TAGCR TAGP77 SPCESINX

LV2 - 790x500 - Lavello a due vasche







ACCESSORI DISPONIBILI





SPTAGIRK SPTAGPOL



TAGL88



TAGCR



TAGP77





SPAZIO 98.15

Code **SP0981**


Microstop[®]



BASE ANGOLARE O RETTANGOLARE

LV1½ - 980x503 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti





BASE 60 cm oBASE ANGOLARE

COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI





SPTAGIRK SPTAGPOL



TAGP77













Linea ATLANTIC Microstop® 100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA





Sobria, pulita e molto funzionale, la linea **Atlantic** è proposta in molte finiture e può essere convenientemente installata su qualsiasi tipologia di cucine componibili.





PLADOS


















LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile





BASE 900 (800)*

Foro per l'incasso

1140



Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

Ultraquartz colori Tradizionali

Ultraquartz colori Pastello

Ultraquartz colori Traslucidi


Granit

480

micro

Ultragranit

Ultrametal



ACCESSORI DISPONIBILI



mod. PL1162 mod. PL1162

PLTAGIRK



PLTAGPOL



TAGL88



TAGCR



SPCESINX



PLCOPVAS Solo per mod. PL1162 * Le quote ed i prezzi indicati tra parentesi si riferiscono al modello AT1162, cioè al modello per base da 80 cm

ATLANTIC 99.15

Code PL0991

TAGP77

Microstop[®]

BASE **60** cm

COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

Ultragranit Ultrametal

Speciali Ultraquartz colori Tradizionali

Ultraquartz colori Pastello

Ultraquartz colori Traslucidi

Granit


micro

Ultragranit Ultrametal

micro

LV1½ - 990x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile





RO





970



ACCESSORI DISPONIBILI



















PLT99IRK

PLT99POL

TAGL88

TAGCR

TAGP77

SPCESINX


SPVASINX

SPVASPOL

VASSP

LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile







COLORI Standard Ultraquartz colori Tradizionali micro Ultragranit Ultrametal Speciali Ultraquartz colori Tradizionali **Ultraquartz** colori Pastello **Ultraquartz** colori Traslucidi Granit micro Ultragranit Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI







TAGL88

REVERSIBILE



TAGCR



TAGP77



SPCESINX PLCOPVAS





ATLANTIC 86.20


PLTAGIRK PLTAGPOL

Code **PL0862**

Microstop[®]

LV2 - 860x500 - Lavello a due vasche





BASE **90** cm

COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

Ultraquartz colori Tradizionali

Ultraquartz colori Pastello

Ultraquartz colori Traslucidi

Granit

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI




















PLTAGPOL TAGCR TAGP77 SPCESINX PLCOPVAS



BASE ANGOLARE 90 x 90 cm

LVA2 - 830x500 - Lavello ad angolo a due vasche più scolapiatti



ATLANTIC 43.10

Code **PL4351**

Microstop[®]

BASE **40/45** cm


COLORI


Standard

LVT - Ø435 - Lavello tondo

design S.T.T.











ACCESSORI DISPONIBILI












PLTGTDIRK PLTGTDPOL

CES46

CES47


LVT - Ø510 - Lavello tondo con foro per rubinetto







COLORI





ACCESSORI DISPONIBILI









TAGL47

TAGP48

CES46

CES47

100% MADE IN ITALY

ATLANTIC 116.25


Code **FU11621**

Microstop[®]

BASE **90** cm

LV2½ - 1160x500 - Lavello a due vasche grandi più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile







Standard micro Ultragranit

Ultrametal

Disponibile fino ad esaurimento scorte





ACCESSORI DISPONIBILI



TAGL40



TAGP37



TAGL88



TAGCR



TAGP77



SPCESINX

Linea ROXANA Microstop® 100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA





Con la serie ROXANA un lavello Plados può essere convenientemente installato anche negli spazi più ristretti e nelle cucine di ridotte estensioni. Dalle forme morbide ed eleganti, oltre che pratiche e funzionali, i modelli della serie ROXANA, benché di dimensioni contenute, hanno sempre vasche ampie e profonde.








LV1½ - 790x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile







COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal



ACCESSORI DISPONIBILI









TAGP77



SPCESINX



SPVASINX



SPVASPOL

ROXANA 61.10

PLT99IRK PLT99POL

Code **HR6150**


Microstop[®]

BASE 45 cm

100% MADE IN ITALY

LV1 - 615x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile





ACCESSORI DISPONIBILI



PLT99IRK






TAGL88




TAGP77











COLORI

Standard


micro Ultragranit

Ultrametal

LV1½ - 615x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola - Mod. Reversibile







COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal







PLT99IRK PLT99POL





TAGP77





VAS94





Linea HARMONY/UNIVERSO


Forme speciali e dimensioni particolari nei lavelli delle linee **Harmony**. Modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze e le necessità da parte della Clientela, anche la più sofisticata. Le forme classicheggianti della linea **Universo** trovano la naturale collocazione nelle cucine "old style". Modelli provvisti del pratico bordino perimetrale di contenimento. L'originale gocciolatoio rende la linea inconfondibile.






LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile








Disponibile fino ad esaurimento scorte





200

BASE 800

ACCESSORI DISPONIBILI





HARMONY 99.15


Code HR0991

Microstop°

BASE **60** cm

LV1½ - 990x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile






COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali micro Ultragranit Ultrametal

Disponibile fino ad esaurimento scorte





BASE 600

ACCESSORI DISPONIBILI




© PLADOS 01-14

LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile



Disponibile fino ad esaurimento scorte







COLORI


Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI





HARMONY 43.10

Code HR4321

Microstop[®]

BASE 45/50 cm


LV1 - 432x500 - Lavello ad una vasca - Mod. Reversibile



Installazione standard il lavello è inseribile in una base da 45 cm



Installazione longitudinale il lavello è inseribile in una base da **50 cm**





Standard

COLORI

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro **Ultragranit**

Ultrametal



ACCESSORI DISPONIBILI





PLT99POL





TAGL88



TAGCR



TAGP77



SPCESINX






Non tutti i lavelli sono disponibili in tutte le finiture



${f LVT}$ - $\emptyset 510$ - Lavello tondo con foro per rubinetto





COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI





CES46

CES47



HARMONY 79.20


Code HR0792

Microstop[®]

BASE 80 cm

LV2 - 790x500 - Lavello a due vasche





COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI








TAGL88


TAGP77

SPCESINX

LV2 - 860x500 - Lavello a due vasche - Mod. Reversibile







COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



PLT99IRK



PLT99POL





TAGP77



SPCESINX



Code **DB09910**

Microstop[®]

BASE 60/80 cm

COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

LV1 - 990x500 - Lavello ad una vasca grande più scolapiatti - Mod. Reversibile

Attenzione:

- Con troppopieno come in figura inseribile in una base da 60 cm
- Con troppopieno in corrispondenza dello scolapiatti inseribile in una base da 80 cm (60 cm se terminale)





990 555 306 406 200 535 47 BASE 600/800 480 Foro per l'incasso 970

Ultrametal

Speciali micro **Ultragranit**

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI



















LV1 - 860x500 - Lavello monovasca







COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal

Speciali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI







CESTELLO INOX

TAGIRK1

CESINX1

Attenzione:

I KIT 1 e 2 non comprendono il cestello CESINX1






- Tagliere in legno TAGIRK2
 Vaschetta inox VAS93
 Tagliere in polietilene TAGP79




- A -Tagliere in legno TAGIRK3B -Vaschetta in policarbonato SPVASPOL
- G -Tagliere in polietilene TAGP89

LV2 - 990x500 - Lavello a due vasche







COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI









TAGL88

TAGCR

TAGP77

SPCESINX



COLORI

Standard micro Ultragranit Ultrametal


Code HR1061


Microstop[®]



LV11/2 - 1060x575 - Lavello ad angolo ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti







ACCESSORI DISPONIBILI









HRTAGIRK

TAGP77

SPCESINX

HRVASINX

Inseribile in una base angolare da 900x900/1050x1050



LVA2 - 830x500 - Lavello ad angolo a due vasche più scolapiatti



TAGCR

TAGP77

N.B.: Disponibile solo con vasche a sinistra

ACCESSORI DISPONIBILI

PLT99IRK PLT99POL

88

635 200 430







COLORI


Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

Speciali micro Ultragranit Ultrametal

micro Ultragranit Ultrametal








SPCESINX


© PLADOS 01-14


LV1½ - 1160x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile






N.B. - La vasca piccola funge anche da tropppieno





BASE 600

ACCESSORI DISPONIBILI





UNIVERSO 116.20


Code **PL11620**

Microstop°
100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA


BASE 80 cm

LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile





Disponibile fino ad esaurimento scorte



Foro per l'incasso

BASE 800

ACCESSORI DISPONIBILI






LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile



Disponibile fino ad esaurimento scorte



840

COLORI

Standard Ultraquartz colori Tradizionali micro Ultragranit Ultrametal

** REVERSIBILE

ACCESSORI DISPONIBILI





UNIVERSO 86.10

Code **PL08610**

Microstop°
100% protezione antibatterica

BASE **45** cm

LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile





Disponibile fino ad esaurimento scorte




ACCESSORI DISPONIBILI



COLORI

Standard	
Ultraquartz colori Tradizionali	
micro Ultragranit	
Ultrametal	






LV2 - 860x500 - Lavello a due vasche

design Bruno Gecchelin



Disponibile fino ad esaurimento scorte





COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI





UNIVERSO 83.20

Code **DOA8320**

Microstop®




LVA2 - 830x500 - Lavello ad angolo a due vasche più scolapiatti



Disponibile fino ad esaurimento scorte

ACCESSORI DISPONIBILI







COLORI

Standard

Ultraquartz colori Tradizionali

micro Ultragranit

Ultrametal



Linea ONDA/PROFILO Microstop® 100% PROTEZIONE ANTIBATTERICA




Linee classiche, dal design morbido ed avvolgente. Le forme pratiche e funzionali facilitano la pulizia delle superfici e ne favoriscono l'igiene. Lavell<mark>i provvisti di b</mark>ordini perimetrali di contenimento e di vasche profonde e capienti.






LV2 - 1160x500 - Lavello a due vasche più scolapiatti - Mod. Reversibile







Disponibile fino ad esaurimento scorte





BASE 800

ACCESSORI DISPONIBILI





ONDA 99 15


Code **PK0991**

Microstop[®]
100% protezione antibatterica

BASE 60 cm


LV1½ - 990x500 - Lavello ad una vasca grande più una vasca piccola più scolapiatti - Mod. Reversibile








Disponibile fino ad esaurimento scorte





BASE 600

ACCESSORI DISPONIBILI




LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile



Disponibile fino ad esaurimento scorte





840

COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

ACCESSORI DISPONIBILI





PROFILO 86.10

Code PR0861


Microstop°

BASE **45** cm

LV1 - 860x500 - Lavello ad una vasca più scolapiatti - Mod. Reversibile




Disponibile fino ad esaurimento scorte



ACCESSORI DISPONIBILI





COLORI

Standard

micro Ultragranit

Ultrametal

CORRETTA PROCEDURA PER LA FORATURA DEL LAVELLO

Tutti i lavelli Plados sono provvisti di prefori per il montaggio della rubinetteria. In alcuni modelli sono presenti più prefori (fig. A) per cui l'installatore può decidere dove posizionare il rubinetto.

ATTENZIONE!

Per evitare rotture del lavello, il completamento del foro va effettuato solo ed esclusivamente con una fresa Ø35-37 mm, seguendo le indicazioni mostrate nelle figure B e C.



Fig. A - Prefori presenti nei lavelli Plados



Fig. B - Posizionare la fresa in corrispondenza del preforo



Fig. C - Procedere con il completamento

Su richiesta, e ad un prezzo contenuto, Plados può fornire sia il kit completo per la foratura del lavello composto da Codolo + Fresa (code KITFRESA), sia la fresa diamantata di ricambio (code FRESA). I due elementi sono visibili sia nella pagina dedicata agli accessori, sia nelle immagini sottostanti (fig. D e E).



Fig. D - Kit composto da Codolo + Fresa



Fig. E - Fresa diamantata per foro rubinetto Ø35-37 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A corredo dei lavelli plados vengono forniti i seguenti accessori:

- Piletta basket Ø90 mm (3"1/2) in acciaio inox (come in figura)
- Guarnizione di tenuta
- Sifone salvaspazio predisposto per attacco lavastoviglie e/o lavatrice (come in figura)
- Staffetta di fissaggio

SIFONE SALVASPAZIO





Piletta basket Ø90 mm. (3''1/2) in acciaio inox

Code SC190 Piletta 1 via con troppo pieno Code SIFECO1V Sifone salvaspazio 1 via

Code SIFECO2V Sifone salvaspazio 2 vie

Code **SC290**

Piletta 2 vie con troppo pieno



Su richiesta possono essere forniti sifoni differenti da quello mostrato in figura.



Tutti i lavelli PLADOS vengono imballati singolarmente in scatole di robusto cartone. Le parti più delicate del lavello sono protette da appositi rinforzi.

© PLADOS 01-14

ACCESSORI OPTIONAL PER I LAVELLI





PRODOTTI PER LA PULIZIA NEW





Da oggi Plados propone una linea di detergenti studiati appositamente per la cura dei lavelli in materiale composito. BRILLCARE è un detergente per uso quotidiano, EXTRACARE è un detergente disincrostante per lo sporco più ostinato.

BRILLCARE NEW

BRILLCARE è un detergente a base d'acqua, formulato con materiali di derivazione vegetale velocemente biodegradabili e riconosciuti e certificati ECOLABEL. È ideale per la pulizia quotidiana dei lavelli Plados e di tutte le superfici lavabili della cucina. La formulazione conferisce un'ottima detergenza con una semplice applicazione; BRILLCARE rispetta le superfici e non lascia aloni.

QUALITÀ PRIMARIE:

- Buon potere sgrassante
- Lascia un gradevole profumo
- Ecofriendly

CAMPI D'USO:

• Pulizia dei lavelli in materiale composito e delle superfici lavabili della cucina.



EXTRACARE NEW



EXTRACARE è un detergente disincrostante a base d'acqua per le pulizie straordinarie. Attivo contro lo sporco più ostinato, è stato studiato per non danneggiare la lucentezza dei lavelli in materiale composito. Grazie alla sua formulazione densa, è indicato anche per l'applicazione in verticale. Il prodotto, per le sue caratteristiche, asciuga molto lentamente, permettendo agli agenti attivi contenuti nella miscela di reagire per il maggior tempo possibile. È molto facile da applicare e non lascia aloni.

QUALITÀ PRIMARIE:

- Facile applicazione anche in verticale
- Delicato sui materiali sensibili agli acidi
- Attivo contro lo sporco ostinato

CAMPI D'USO:

• Pulizia dei lavelli in materiale composito e delle superfici lavabili della cucina.



TERRA BIANCA

COMPATIBILE


TERRA BIANCA è un detergente in pasta, antibatterico e non abrasivo che lucida e protegge tutte le superfici anche le più delicate. La confezione contiene una doppia spugna, con un lato soffice (bianco) e un lato abrasivo (azzurro). Pulisce e sgrassa le superfici della cucina, compreso il lavello, con una gradevole fragranza al limone.



TAGLIERI IN LEGNO, POLIETILENE, CRISTALLO

In abbinamento ai lavelli sono disponibili diversi modelli di taglieri prodotti in differenti tipologie di materiale; legno IROKO, polietilene ad altissima densità, cristallo temperato. I taglieri sono accessori pratici, funzionali e molto usati in cucina perché possono rappresentare un comodo centro per preparare e tagliare verdure, carne, insaccati, pane, ecc... o un pratico punto di appoggio per pentole, vassoi, ecc...







VASCHETTE IN ACCIAIO INOX, POLIETILENE

Le vaschette ed i cestellini in acciaio inox o in polietilene sono pratici contenitori molto utili per lavare nel lavello frutta, verdura o addirittura per scolare la pasta o altri preparati. Possono anche essere un pratico scolapiatti da posizionare sul gocciolatoio o sul fondo della vasca del lavello. Possono, altresì, assolvere alla funzione di contenitore temporaneo di piatti, tazze e bicchieri ancora da lavare.







SCARICO AUTOMATICO: COS'È E A COSA SERVE



Lo scarico automatico è costituito da una manopola posizionata sul bordo superiore del lavello che opportunamente ruotata aziona un meccanismo che permette l'apertura della piletta di scarico e quindi il deflusso dell'acqua dalla vasca senza l'intervento manuale, operazione spesso non gradevole, soprattutto in presenza di acqua sporca e grassa.

Nei **lavelli ad una sola vasca** il meccanismo ovviamente agisce su una piletta ed il codice dell'articolo è **SCA190**; per i **lavelli con doppia vasca** il meccanismo si applica su entrambe le pilette di scarico ed il codice dell'articolo è **SCA290**.

Da oggi, è possibile avere lo scarico automatico, sia ad una che a due vie, anche nell'elegante versione con copripiletta (Immagini **C** e **D**).



SCARICO AUTOMATICO 1 VIA Code SCA190



SCARICO AUTOMATICO 2 VIE Code SCA290



SCARICO AUTOMATICO 1 VIA CON COPRIPILETTA Code SCA190CP



SCARICO AUTOMATICO 2 VIE CON COPRIPILETTA Code SCA290CP

DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO



Il dispenser è un pratico accessorio per versare direttamente il liquido detergente nella vasca.

Costituito da un **contenitore in polietilene** e da un **corpo in ottone cromato**, si sposa perfettamente con gli altri accessori cromati o in acciaio inox presenti nel lavello quali pilette, troppo pieno, manopole per lo scarico automatico, ecc...

Numerosi sono i modelli Plados dove è possibile installare il dispenser. Per il suo posizionamento scegliere uno dei prefori presenti nel bordo del lavello e completarlo con un'apposita fresa a tazza (Code FRESA).



Code **DISP**

TROPPOPIENO VERSIONE ELEGANT



La **griglia del troppopieno** fornito **di serie** nei lavelli Plados può essere, a seconda del modello, di **forma circolare** (Fig. **a**) o di **forma rettangolare** (Fig. **b**), come si può vedere nelle immagini a fianco riportate. Nelle confezioni contenenti i componenti del troppopieno vengono fornite di serie entrambe le griglie.



TROPPOPIENO CIRCOLARE TRADIZIONALE (fornito di serie)



TROPPOPIENO
RETTANGOLARE
TRADIZIONALE
(fornito di serie)

In entrambi i casi sono disponibili delle **opzioni che ne migliorano notevolmente l'aspetto estetico**.

Per il troppopieno circolare è disponibile un **copritroppopieno** (Cod. **CTPC10P**) fornito come **accessorio optional** che viene inserito a clip su quello circolare di serie rendendolo molto più raffinato ed elegante (Fig. **c**). Il troppopieno rettangolare fornito di serie (Fig. **b**) può essere sostituito da un troppopieno di livello estetico di gran lunga superiore come quello mostrato in figura (Cod. **TPPE10P**) fornito anche questo come accessorio optional (Fig. **d**).



COPRI-TROPPOPIENO CIRCOLARE VERSIONE "ELEGANT" (accessorio optional) Code CTPC10P



TROPPOPIENO
RETTANGOLARE
VERSIONE "ELEGANT"
(accessorio optional)
Code TPPE10P
Disponibile solo per serie
LUX, ELEGANCE, ONE

PILETTA DI SCARICO QUADRATA

La più tradizionale piletta completamente circolare può essere sostituita da una **piletta più innovativa costituita da un corpo circolare e da una griglia di forma quadrata**.

Questa tipologia di piletta (Code **PILQUA10** per il modello ad una via, code **PILQUA20** per il modello a due vie), fornita come accessorio optional, può trovare la sua naturale collocazione **nei lavelli di tendenza**, dalle forme minimali e squadrate.



COPRIPILETTA PER PILETTA TONDA



Anche la piletta di scarico del lavello può essere resa molto più elegante con un opportuno copripiletta che viene inserito a clip sulla griglia della piletta (Code COPPILT10).



IGIENE E PULIZIA IN CUCINA CON I NUOVI DISSIPATORI PER RIFIUTI ALIMENTARI PLADOS.

Il dissipatore Plados elimina i rifiuti alimentari in modo comodo, pratico e sicuro.


I rifiuti depositati in pattumiera causano spesso disordine, sporcizia, cattivi odori, attirando talvolta fastidiosi insetti. L'utilizzo del tritarifiuti consente di eliminare questo genere di inconvenienti facilitando il lavoro domestico.

Un aiuto indispensabile per mantenere ordine ed igiene in cucina.

RIFIUTI ALIMENTARI SMALTIBILI:

FRUTTA - VERDURA - LISCHE DI PESCE - PICCOLE OSSA - PASTA - GUSCI D'UOVO - NOCI - ETC.





Piletta da 3,5" in acciaio inox con convogliatore

Esclusivo sistema di montaggio

Attacco lavastoviglie 25 mm

Isolamento antirumore

Martelletti antiblocco in acciaio inox

Camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione

Doppio sistema di triturazione

Silenzioso motore ad induzione a rotore maggiorato 230V, 50Hz (380W per modello TBG05 e 600W per modello TBG075)

Cavo alimentazione con presa Schuko





- 1/2 HP
- 380 W
- 220-240 V / 50 Hz
- Classe I
- Isolamento acustico standard
- Peso kg 6,5
- Dimensioni 182x327 mm





- 3/4 HP
- 600 W
- 220-240 V / 50 Hz
- Classe I
- Isolamento acustico plus
- Peso kg 8,5
- Dimensioni 182x327 mm
- Doppio sistema di triturazione
- Piletta in acciaio inox
- Rotore maggiorato











ACCESSORI PER DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI



PLRCOM Radiocomando



PLMET Pulsante in metallo cromato



PLABS Pulsante in ABS cromato





TAGLIERE RETTANGOLARE IN LEGNO IROKO

Code **TAGL80** - 466x300 mm per serie Corax eccetto CX0981 Code **TAGL45** - 423x357 mm per mod. DB09910



TAGLIERE UNIVERSALE A SCORRIMENTO ESTERNO

IN LEGNO IROKO

Code **TAGL88** - 520x331 mm per tutti i lavelli rettangolari eccetto mod. AM8620 - ON6010 - ON5610 - ON4110



TAGLIERI IN LEGNO IROKO

Code **SPTAGIRK** - 440x303 mm - per serie Spazio Code **TAGL21** - 431x340 mm - per mod. PL11610 Code **TAGL29** - 434x378 mm - per mod. FTA8320 Code **PLT99IRK** - 445x310 mm - per serie Harmony eccetto HR1061-HR0860-HR0992-DB09910-HR0792 per serie Roxana per mod. PL0991

Code **PLTAGIRK** - 425x376 mm - *per mod. PL1162 - PL0861-PL0862*

Code **TAGL20** - 435x361 mm - *per mod. PL08610* Code **TAGL22** - 432x345 mm - *per mod. PL08620*

Code **TAGL23** - 436x334 mm - per mod. PL11620 Code **TAGL40** - 445x334 mm - per mod. FU11621

Code **TAGL44** - 420x363 mm - *per serie ONE e AM8620*

Code **SPATAGIRK** - 441x330 mm - *per mod. SP0981* Code **HRTAGIRK** - 415x350 mm - *per mod. HR1061*



TAGLIERI TONDO IN LEGNO IROKO

Code **PLTGTDIRK** - Ø382 mm - *per mod. PL4351* Code **TAGL47** - Ø417 mm - *per mod. PL5101*



TAGLIERI IN LEGNO IROKO PER HR0860

Code TAGIRK1 - 467x439 mm

Code **TAGIRK2** - 467x439 mm - con foro *per VAS93* Code **TAGIRK3** - 467x439 mm - con foro *per SPVASPOL*





TAGLIERE RETTANGOLARE IN POLIETILENE

Code **TAGP81** - 466x300 mm - per serie Corax eccetto CX0981

Code **TAGP75** - 423x357 mm - *per mod. DB09910* Code **TAGP74** - 420x363 mm - *per serie ONE e AM8620*



TAGLIERE RETTANGOLARE IN POLIETILENE

Code **SPTAGPOL** - 440x303 mm - per serie Spazio Code **TAGP61** - 431x340 mm - per mod. PL11610 Code **TAGP78** - 434x378 mm - per mod. FTA8320 Code **PLT99POL** - 445x310 mm - per serie Harmony eccetto HR0860-HR0992-DB09910-HR0792 per serie Roxana per mod. PL0991 Code **PLTAGPOL** - 425x376 mm - per mod. PL1162 -PL0861-PL0862



TAGLIERE RETTANGOLARE IN POLIETILENE

Code **SPATAGPOL** - 441x330 mm - *per mod. SP0981* Code **TAGP37** - 445x334 mm - *per mod. FU11621* Code **TAGP60** - 435x361 mm - *per mod. PL08610* Code **TAGP63** - 436x334 mm - *per mod. PL11620* - *PL08620*



TAGLIERE TONDO IN POLIETILENE

Code **PLTGTDPOL** - Ø382 mm - *per mod. PL4351* Code **TAGP48** - Ø417 mm - *per mod. PL5101*



TAGLIERI UNIVERSALI PICCOLI IN POLIETILENE

Code TAGP77 - 242x194 mm - per tutte le serie



TAGLIERI IN POLIETILENE **PER HR0860**

Code **TAGP79** - 297x160 mm - per VAS93 Code **TAGP89** - 318x168 mm - per SPVASPOL

TAGLIERI IN POLIETILENE E CRISTALLO



TAGLIERE A SCORRIMENTO INTERNO

Code **PLTAGPOLSI** - 420x166 - per serie Atlantic



TAGLIERE IN CRISTALLO

Code **TAGCR** - 479x271 mm - per tutti i mod. eccetto CX0981-SP0981-PL4351-PL5101-PK0991-ON0861-PR0861-HR1061-HR0860-HR0992-HR0862-HR0792-RO0861-HR0791-HR6151- HR6150-ON7610-ON6010-ON5610-ON4110.



TAGLIERE IN CRISTALLO PER LINEA LUX

Code **TAGCRLUX** - 405x430 mm - *per mod. LX8620* Colori disponibili: Bianco, Nero, a Specchio.

ATTENZIONE! Il codice TAGCRLUX si riferisce al singolo tagliere in cristallo e non alla coppia.



COPRIVASCA

Code **PLCOPVAS** (disponibile nel colore bianco) - 420x366 mm - per mod. PL1162-PL0861-PL0862 Code **COL29** (disponibile nei colori nero e terra di francia) - 420x366 mm - per mod. FTA8320-HR4321 Code **COL45** (disponibile nei colori nero e terra di francia) - 420x366 mm - per mod. DB09910-DOA8320





CESTELLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO INOX

Code **SPCESINX** - 386x315 mm - *per tutte le serie eccetto PL4351-PL5101-HR0860-HR1061-PL08610-PL08620*



CESTELLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO INOX

Code **CESINX1** - 395x310 mm - *per mod. HR0860*



CESTELLO TONDO IN ACCIAIO INOX

Code **CES47** - Ø330 mm - per mod. PL4351-PL5101



CESTELLO TONDO IN FILO PLASTIFICATO

Code **CES46** - Ø320 mm - per mod. PL4351-PL5101



CESTELLINO IN ACCIAIO INOX

Code **SPVASINX** - 278x140 mm - *per mod. CX0991-SP0991-SP0992-SP0981-PL0991-PK0991-HR0991-HR0791*





VASCHETTA IN ACCIAIO INOX

Code **VAS93** - 318x170 mm - per mod. HR0860



VASCHETTA IN ACCIAIO INOX

Code **VAS94** - 320x183 mm - *per mod. HR6151*



VASCHETTA IN ACCIAIO INOX

Code **HRVASINX** - per mod HR1061



VASCHETTA IN ACCIAIO INOX

Code **VASCN** - 330x170 mm - *per mod. CX0991* Code **VASSP** - 330x170 mm - *per mod. SP0991-SP0992-SP0981-PL0991-PK0991-HR0991*



VASCHETTA IN ACCIAIO INOX

Code **LXVASINX** - 380x165 mm - per mod. LX8620



VASCHETTA IN POLICARBONATO

Code **SPVASPOL** - 297x160 mm - *per mod. CX0991-SP0991-SP0992-SP0981-PL0991-PK0991-HR0991-HR0791*





SCARICO AUTOMATICO 1 VIA

Code SCA190



SCARICO AUTOMATICO 2 VIE

Code SCA290



SCARICO AUTOMATICO 1 VIA CON COPRIPILETTA

Code SCA190CP



SCARICO AUTOMATICO 2 VIE CON COPRIPILETTA

Code SCA290CP



PILETTA DI SCARICO QUADRATA

- Ad una via Code PILQUA10
- A due vie Code **PILQUA20**



COPRIPILETTA PER PILETTA TONDA

Il codice è relativo al kit composto da un cestello più un copripiletta e può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

Code COPPILT10



COPRI-TROPPOPIENO CIRCOLARE versione

Questo accessorio optional può essere richiesto anche successivamente all'ordine del lavello.

Code CTPC10P



TROPPOPIENO RETTANGOLARE versione "ELEGANT"

Questo accessorio è disponibile **come optional solo per serie LUX, ELEGANCE e ONE**, da **richiedere all'atto dell'ordine** del lavello.

Code TPPE10P





KIT PER FORATURA LAVELLO

Code KITFRESA - kit composto da Codolo più fresa



FRESA DI RICAMBIO

Code **FRESA** - fresa diamantata per foro rubinetto Ø35-37



KIT PER MONTAGGIO SOTTO-TOP

Code GANCIST10



DISPENSER IN OTTONE PER SAPONE LIQUIDO

Code **DISP** (per tutti i mod. dove è possibile l'inserimento) **ATTENZIONE!** IL DISPENSER, oltre ad essere fornito cromato può essere fornito anche nello stesso colore del lavello e del rubinetto.

COLORI

CR Cromo
UG microULTRAGRANIT
UM ULTRAMETAL



ESPOSITORE UNIVERSALE PER LAVELLI PLADOS

Code **EXP**







DETERGENTE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEL LAVELLO

Code BRILLCARE





DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL LAVELLO

Code **EXTRACARE**



DETERGENTE ANTIBATTERICO PER TUTTE LE SU-PERFICI DELL'AMBIENTE CUCINA

Code **PULLAV**



COLLEZIONE RUBINETTERIA



LA TRACCIABILITÀ DEL RUBINETTO PLADOS

Per fornire la massima garanzia al consumatore, Plados ha attivato una **procedura** che permette tramite un **codice identificativo** di risalire al **lotto di produzione** dell'**articolo** e di tutti i **componenti utilizzati**. I **rubinetti Plados vengono prodotti utilizzando:**

- ottone OT58 UNI EN 12165 CW617n / UNI EN 1982 CuZn37Pb2
- guarnizioni in EPDM
- verniciatura a polveri epossidiche
- cromatura conforme a normative UNI EN 248

Tutti i rubinetti Plados sono fabbricati con materiali e componenti idonei alla distribuzione ed al contatto con acque destinate al consumo umano e quindi nel rispetto delle **Direttive Nazionali** (Decreto N. 194 del 6 Aprile 2004 - Ministero della Salute) e **Comunitarie** (Direttiva CEE N. 98/93/CE).



I rubinetti PLADOS: Tecnologia e tanto colore!



La rubinetteria Plados nasce da una **continua ricerca** delle **forme** e delle **funzioni** associata ad una **eccellente qualità** e ad un **design tutto italiano**.

Componenti selezionati con cura, cartucce miscelatrici a dischi ceramici dei migliori fornitori, ripetuti controlli nella fase di assemblaggio e accurato collaudo finale, rendono un **miscelatore Plados molto affidabile e duraturo nel tempo**.







I rubinetti Plados: una gamma ampia e completa





Coloratissimi, eleganti, raffinati, pratici e funzionali. I rubinetti Plados soddisfano tutte le richieste e tutte le necessità del consumatore finale.

- MISCELATORI CON "ATTACCO RAPIDO" MONTAGGIO FACILE
- MISCELATORI CON CARTUCCIA A "RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO"
- MISCELATORI BICOLORE
- MISCELATORI IN POLY-TECH
- MISCELATORI PER "SOTTOFINESTRA"
- GRUPPI MONOFORO "BRONZO ANTICATO" E "RAME ANTICATO"
- MISCELATORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- MISCELATORI ELETTRONICI "HELLO" BY DMP
- MISCELATORI DIGITALI
- MISCELATORI A TRE VIE PER EROGAZIONE ACQUA PURIFICATA

















I RUBINETTI PLADOS: CONTINUA RICERCA ED INNOVAZIONE

Per migliorare la tenuta e la durata dei miscelatori Plados con bocca girevole, sia nella versione con doccetta estraibile, sia nella versione senza doccetta estraibile, sono state apportate importanti modifiche:


Il corpo interno anziché in ottone viene fabbricato oggi con **innovativi tecnopolimeri**, certificati per il contatto con alimenti e **privi di metalli pesanti** quali **piombo**, nichel e rame. Inoltre, nel tempo, nel corpo realizzato con tecnopolimeri non si formano dannosi accumuli di calcare ed altre impurità presenti nell'acqua potabile, come invece avviene in un corpo realizzato in ottone.



VANTAGGIO: a differenza dei tradizionali corpi in ottone il corpo fabbricato con tecnopolimeri non rilascia piombo ed altri metalli pesanti e quindi è particolarmente idoneo per la salute dei consumatori.

Il corpo è munito di una sofisticata **guarnizione a doppio labbro** che assicura una maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree ed aggressive.


VANTAGGIO: assenza di perdite anche in condizioni di esercizio particolarmente gravose.





Miscelatore monocomando con canna a tubo.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa) Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm - Diametro base: 53 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **PLUSMIXEXT**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 53 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal


Code PAMIX10

116



Miscelatore monocomando con canna a tubo.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit


Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Miscelatore monocomando con base cromata e canna a tubo.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa) Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- Diametro base: 53 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Code **STARMIXEXT**




Getto

centrale

Miscelatore monocomando con base cromata e doccetta estraibile a doppio getto.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
 Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 54 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal

Speciali


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **MIXBIX**



Miscelatore monocomando con leva e base cromate.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm - Diametro base: 53 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit


Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Miscelatore monocomando con leva, base e doccetta estraibile a doppio getto cromate.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **QUARMIX**

Miscelatore monocomando con canna a tubo.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa) Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **QUARMIXEXT**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa) Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 54 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **NEOMIX**

Miscelatore monocomando con bocca orientabile e leva laterale.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta) Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **SUPERMIX**

Miscelatore monocomando.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- · Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm - Diametro base: 49 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **PETRAMIX**

Miscelatore monocomando canna tonda a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (alta)
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **EUROMIX**

Miscelatore monocomando con canna fusa.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Code **EUROMIXEXT**


Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.











- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)

- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
 - Lunghezza flessibile doccetta in nylon,
 L=150 cm
 - Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **SLIMMIX**

Miscelatore monocomando con canna tubo a ponte.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (alta) Rotazione canna: 360°

- Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox,
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit


Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Miscelatore monocomando canna a ponte e bocchetta estraibile.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Flessibile bocchetta estraibile cromato,

- L=150 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Code VENMIX20

Miscelatore monocomando con canna tubo ad U.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **VENMIXL**

Miscelatore monocomando con canna tonda ad L.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa) Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal

Speciali


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal



Code **VEMIXEXTL**

Miscelatore monocomando con canna tonda ad L e doccia estraibile.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 180°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

Getto centrale

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **VENMIXEXT**

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa) Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori **Ultrametal**

Code **SLIMFIX**

Miscelatore monocomando con corpo "slim" e canna a ponte





- Cartuccia a dischi ceramici Ø25 mm
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit


Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori **Ultrametal**

Miscelatore monocomando con bocca alta orientabile.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L=50 cm Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello

245

- Diametro base: 50 mm



Standard

Cromo

PVD Spazzolato

microUltragranit

Ultrametal

TRATTAMENTO PVD

il trattamento PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.

Code **PAMIX50E**

Miscelatore monocomando con bocca orientabile e doccetta monogetto estraibile.







- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello Flessibile doccetta estraibile cromato, L=80 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

PVD Spazzolato

microUltragranit

Ultrametal

TRATTAMENTO PVD


il trattamento PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.

Code **NOVOMIX**

SOTTOFINESTRA

Miscelatore monocomando orientabile per sottofinestra.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa) Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Altezza minima: 80 mm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit


Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Miscelatore monocomando quadrato con canna rettangolare.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm - Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Dimensioni base: 50X50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal

Speciali


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **QUADRO10**



Miscelatore monocomando con canna quadrata e comandi laterali.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)

- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L=35 cm Dimensioni base: 48x48 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code TIZEK

Miscelatore monocomando con bocchetta orientabile.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio

- inox, L=35 cm Diametro base: 45 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code TIZMIXEXT NE

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a doppio getto.





- G3/8"

 Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)

 Rotazione canna: 120°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 50 mm

8

180 mm

Speciali

Cromo + Ultrametal

COLORI

microUltragranit

Cromo + microUltragranit

Ultrametal

Standard

Cromo


Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametal

Code **QUAMIXL**



Miscelatore monocomando quadro con bocca a fontana.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio

- inox, L=35 cm
 Dimensioni base: 50x50 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal


Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal

Code PAMIX30

Miscelatore monocomando con bocca a fontana.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
- Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello
 Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

PVD Spazzolato

microUltragranit

Ultrametal


TRATTAMENTO PVD

il trattamento PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.



Miscelatore monocomando con canna piatta orientabile.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø40 mm
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
 Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

micro Ultragran it

Ultrametal

Speciali

Per disponibilità e tempi di consegna dei colori speciali contattare l'azienda. Maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori . Ultrametal








Gruppo monocomando con canna "OLD FASHION".





- Cartuccia a dischi Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

Versione Bronzo/Colori standard con particolari in bronzo anticato


COLORI	
Standard	
Cromo	
Bronzo Anticato	
Rame Anticato	
Ultraquartz colori Tradizionali	
microUltragranit	
Bronzo/Colori standard	

Code MIXOLDST

SOTTOFINESTRA

Miscelatore monocomando orientabile con canna "OLD FASHION" per sottofinestra.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Altezza minima: 80 mm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Bronzo Anticato

Rame Anticato


UG Avena 94

Code **OLDSTYLE**

128

Gruppo monoforo con canna "OLD FASHION" e maniglie.





- Vitoni a dischi ceramici, rotazione max. 90°
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
 Diametro base: 51 mm

COLORI	
Standard	
Cromo	
Bronzo Anticato	
Rame Anticato	
Bronzo/Colori standard	

Code **IDEAOLD**

Gruppo monoforo con canna "OLD FASHION" e maniglie a croce.



235 mm		
	 ;	 -
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	170 mm	280 mm
Ø45 mm		, ,
340 mm		
G3/8"		

- Vitoni a dischi ceramici, rotazione max. 180°
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L=35 cm Diametro base: 45 mm

COLORI

Standard

Cromo

Bronzo Anticato

Rame Anticato


Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Code **IDEALMIX**

Gruppo monoforo con canna fusa e maniglie a croce.





- Vitoni a dischi ceramici, rotazione max. 180°
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio

- inox, L=35 cm, 12x1 maschio. Diametro base: 45 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit


Code SPRINGP20

Miscelatore monocomando con bocca a molla orientabile



TRATTAMENTO PVD

il trattamento PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=50 cm
 - Elemento di rinforzo per fissaggio su lavello
 - Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

PVD Spazzolato


Miscelatore monocomando con doccetta a doppio getto con attacco doccia automatico.



Getto Getto corona esterna

TRATTAMENTO PVD

il trattamento PVD processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 50 mm

Code **SPRINGP30**




Miscelatore monocomando con doccetta a doppio getto con attacco doccia automatico.



Getto Getto centrale corona esterna





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox. L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 50 mm

Code SHOWER10

Miscelatore monocomando professionale con doccione e deviatore flusso automatico.




130

Getto

Getto corona esterna





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L=80 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 45 mm

COLORI

COLORI

PVD Spazzolato

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal

Standard

Cromo

Standard

Cromo

COLORI

Standard

Cromo

POLY-TECH: Il rubinetto ECOLOGICO

Realizzato con innovativi tecnopolimeri il nuovissimo miscelatore Plados ecocompatibile rappresenta un'assoluta novità e unicità nel mercato della rubinetteria. Il grande vantaggio di un miscelatore in Poly-tech è che è costituito da materiali completamente atossici, riciclabili ed idonei per scopi alimentari in quanto non contiene e non rilascia metalli pesanti, come ad esempio piombo, nichel e rame, che come ben si sa sono gravemente dannosi per la salute. In un miscelatore con il corpo in Poly-tech, a differenza di un miscelatore con il tradizionale corpo in ottone, il calcare ed altre impurità presenti nell'acqua potabile scivolano via evitando progressivi accumuli che potrebbero favorire perdite e rendere il funzionamento del miscelatore più difficoltoso. Il miscelatore è anche provvisto del brevettato sistema SEMPLIFIX® che consente il montaggio rapido dall'alto. È un prodotto molto leggero e molto competitivo nel prezzo.

VANTAGGI di un rubinetto **ECOLOGICO POLY-TECH**

- Il corpo del rubinetto è fabbricato con innovativi tecnopolimeri che NON CONTENGONO E QUINDI NON RILASCIANO PIOMBO come avviene nei normali corpi dei miscelatori in ottone e quindi è particolarmente idoneo per la salute.
- In un corpo in Poly-tech, a differenza di un corpo in ottone, calcare ed altre impurità scivolano via evitando accumuli che possono creare malfunzionamenti del miscelatore.
- È provvisto del sistema **SEMPLIFIX®** che consente il rapido montaggio dall'alto.
- È molto più leggero di un miscelatore in ottone di forma similare.
- Viene proposto a prezzi molto competitivi.
- È fabbricato con materiale riciclabile.
- **Anallergico**, idoneo al contatto con alimenti, **ecocompatibile** e riciclabile.



IDONEO AL CONTATTO

CON GLI ALIMENTI

Code POLYTEK10

RISPARMIO






Miscelatore monocomando con canna a ponte. La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.









Standard

COLORI

Cromo

microUltragranit

Ultrametal


- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri
 Apertura in acqua fredda
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox. L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 55 mm



Miscelatore monocomando con canna ad L.

La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
- Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri
- Apertura in acqua fredda
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 55 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + microUltragranit

Cromo + Ultrametal

Code POLYTEK30

RISPARMIO






Miscelatore monocomando con canna ad U. La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.









- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri

- Apertura in acqua fredda
- Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm - Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio
- sul lavello Diametro base: 55 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal

Code POLYTEK40

RISPARMIO




SEMPLIFIX® ATTACCO RAPIDO





Miscelatore monocomando con canna "OLD FASHION". La canna è in ottone mentre il corpo interno è in teflon e quello esterno in fibra di carbonio se verniciato o in ABS se cromato.





- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Risparmio idrico tramite areatore 8,3 litri

- Apertura in acqua fredda
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L=35 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio
- sul lavello Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Bronzo Anticato

Rame Anticato

Miscelatori a 3 VIE (TRIFLOW)

I Miscelatori a 3 Vie Plados consentono di gestire **3 acque indipendentemente** (le due di rete più una terza: ad esempio quella di un serbatoio di accumulo) o di gestire **l'acqua purificata** (ad esempio da un sistema filtrante). All'interno della canna si trovano **due tubi separati dove le acque** (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) **scorrono senza mai venire a contatto**.



TRIFLOW - 3 VIE 2 CONDOTTE SEPARATE

CORPO INTERNO COSTITUITO



ATTENZIONE!

A differenza dei miscelatori a 3 vie proposti da molti altri fabbricanti, i miscelatori a 3 vie proposti da Plados sono realizzati con il corpo interno costituito da innovativi tecnopolimeri certificati per il contatto con alimenti e con il tubicino di adduzione alla bocca di erogazione dell'acqua purificata in acciaio inox in alcuni modelli e in polietilene in altri, anzichè in ottone come invece vengono normalmente proposti sul mercato. Per la salute dei consumatori ciò rappresenta un enorme salto di qualità perchè è noto a tutti che l'ottone al passaggio dell'acqua corrente rilascia metalli pesanti quali piombo, nickel e rame, tutti elementi molto pericolosi per la salute.

Oltra a ciò, i miscelatori a bocca girevole sono dotati di una sofisticata guarnizione a doppio labbro che assicura una maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree ed aggressive.








Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate. Comando terza acqua indipendente.





- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm - Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in
- acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

COLORI


Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal



All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.


Code FLO30

TRIFLOW - 3 VIE 2 CONDOTTE SEPARATE



Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate. Comando terza acqua indipendente.





- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm Rotazione canna: 360° Flessibili di allacciamento alla rete in

- acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali

microUltragranit

Ultrametal



All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

Code FLO60


134

TRIFLOW - 3 VIE 2 CONDOTTE SEPARATE



Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate. Funzione di miscelatore tramite la leva di destra, apertura dell'acqua depurata tramite la leva di sinistra.





- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in
- acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo

Ultraquartz colori Tradizionali


microUltragranit

Ultrametal

All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

Miscelatore a tre vie, bocca orientabile con due condotti per erogare acque separate.





- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
 Rotazione canna: 360°
 Flessibili di allacciamento alla rete in

- acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo



All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.


Code FLO85

TRIFLOW - 3 VIE 2 CONDOTTE SEPARATE



Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate. Comando terza acqua indipendente.





- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm Rotazione canna: 360° Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo



All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.

BEV10

Rubinetto per erogazione acqua purificata con erogatore a leva.





- Rotazione canna: 360°
- Diametro base: 34 mm

COLORI

Standard

Cromo

Bronzo Anticato


Rame Anticato

microUltragranit

Ultrametal

Rubinetto per erogazione acqua purificata con erogatore a leva.





- Rotazione canna: 360°
- Diametro base: 34 mm

COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal

Consigli per una corretta installazione dei miscelatori

I miscelatori Plados hanno un funzionamento ottimale se sono soddisfatte le sequenti condizioni:

- Pressione di esercizio: 1,5-5 bar
- Temperatura max: 80° C

Qualora si riscontrasse una pressione superiore a 5 bar, è consigliabile installare un riduttore di pressione. Granelli di sabbia o altre impurità, sempre presenti nell'acqua, possono danneggiare la cartuccia miscelatrice o le quarnizioni di tenuta, provocando perdite nel miscelatore. L'installazione, a monte dello stesso, di una coppia di rubinetti di arresto con filtro ispezionabile nei due flessibili di adduzione dell'acqua calda e dell'acqua fredda, preserva il miscelatore da detti inconvenienti.

ATTENZIONE! Per i modelli nei colori speciali contattare l'azienda.



Code **DOCC** Doccia estraibile



Code FLEXD Flessibile cm. 150 per doccia



Code **PLCARTMIX** Cartuccia per miscelatore



Code FLEX Flessibile per miscelatore



Code **AERAT** Aeratore



Code **CONFMIX** Set di fissaggio



Code RUBFIL Rubinetto di arresto sottolavello con filtro ispezionabile



Code RUBLAV Rubinetto attacco lavastoviglie

Miscelatori **NEWMIX**




Code **NEWMIX10**

Miscelatore monocomando con canna quadra in tubolare girevole.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
 Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio
- sul lavello
- Diametro base: 45 mm



COLORI

Standard

Cromo

UG

Bianco Latte 58

UG

Black Matt 70

UG

Avena 94

Novità! Versione colore

UG58

UG70

UG94

Code **NEWMIX20**


Miscelatore monocomando con canna tonda in tubolare girevole.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 45 mm



COLORI

Standard

Cromo

UG

Bianco Latte 58

UG

Black Matt 70

UG Avena 94

Novità! Versione colore

UG58

UG70

UG94






Miscelatore monocomando con canna tonda girevole.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 52 mm



COLORI

Standard

Cromo

UG **Bianco Latte 58**

UG

Black Matt 70

UG Avena 94

Novità! Versione colore

UG58


UG70

UG94

Code **NEWMIX90**

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole e doccia estraibile monogetto.





Ø45 Ø35 M8

G 3/8"

COLORI

Standard

Cromo

- Flossibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio

- Diametro base: 45 mm

COLORI

Standard

Cromo

Code **NEWMIX30**

Miscelatore monocomando con canna girevole Ø28 mm e terminale orientabile.



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio
- sul lavello Diametro base: 45 mm

Code **NEWMIX60**

Miscelatore monocomando con canna quadra girevole.



260 G 3/8" **COLORI**

Standard

Cromo

- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm - Rotazione canna: 360° - Foro sul lavello: Ø35 mm - Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio

- inox, L=35 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio
- sul lavello Diametro base: 48 mm

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole.



Ø20 193 G 3/8"

COLORI

Standard

Cromo


- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio

- sul lavello Diametro base: 48 mm

Code **NEWMIX70**

Miscelatore monocomando con canna tonda girevole e doccia estraibile monogetto.





COLORI

Standard

Cromo

- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø28 mm Rotazione canna: 130° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello

- sul lavello Diametro base: 48 mm




Miscelatori **TOPLINE**





Miscelatore monocomando con canna ovale.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm

- Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm - Diametro base: 50 mm

COI	LORI
COL	


Standard Cromo + UG **Bianco Latte 58** Cromo + UG Black Matt 70 Cromo + UG Avena 94 Cromo + UM Alluminio 41 Cromo + UM Titanio 42 Cromo + UM

Code MIG02



Miscelatore monocomando con canna ovale e doccetta estraibile





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm - Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
- Diametro base: 50 mm

COLORI

Nero 44

Standard	
Cromo + UG Bianco Latte 58	
Cromo + UG Black Matt 70	
Cromo + UG Avena 94	
Cromo + UM Alluminio 41	
Cromo + UM Titanio 42	
Cromo + UM Nero 44	


Code MIG03

142



Miscelatore monocomando con canna rettangolare.






- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm - Diametro base: 50 mm

COLORI



Miscelatore monocomando con canna rettangolare e doccetta estraibile.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 120° Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Flessibile della bocchetta estraibile 1,5 mt
 Diametro base: 50 mm

COLORI

Standard

Cromo + UG **Bianco Latte 58**

Cromo + UG Black Matt 70

Cromo + UG Avena 94

Cromo + UM Alluminio 41

Cromo + UM Titanio 42


Cromo + UM Nero 44

Code MIG08



Miscelatore monocomando con canna a ponte.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Diametro base: 48 mm

COLORI

Standard

Cromo + UG Bianco Latte 58

Cromo + UG Black Matt 70

Cromo + UG Avena 94

Cromo + UM Alluminio 41

Cromo + UM Titanio 42


Cromo + UM Nero 44

Code MIG09



Miscelatore monocomando con canna quadra in tubolare girevole.





- Cartuccia speciale a dischi ceramici Ø35 mm
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=45 cm
- Diametro base: 48 mm

COLORI

Standard

Cromo + UG **Bianco Latte 58**

Cromo + UG Black Matt 70

Cromo + UG Avena 94

Cromo + UM Alluminio 41

Cromo + UM Titanio 42

Cromo + UM Nero 44

RUBINETTI CON FUNZIONI SPECIALI



I rubinetti "SPECIALI" Plados racchiudono funzioni e tecnologie molto avanzate ed innovative.

Le **nuove cartucce miscelatrici**, utilizzate in questa tipologia di miscelatori, determinano un forte **risparmio** sui consumi di **acqua potabile ed energia**. Questa linea di rubinetti viene contraddistinta con i marchi "**AQUASAVE E POWERSAVE**". Con la tecnologia **SEMPLIFIX**®, si può installare (e anche disinstallare) rapidamente il rubinetto operando comodamente sopra il piano top, risparmiando così tempo prezioso.

Vantaggi ambientali e sociali di un miscelatore con risparmio idrico ed energetico:



Riduzione del consumo di acqua potabile, bene sempre più prezioso in natura.



Riduzione dei consumi di gas e di altri combustibili fossili con consistenti risparmi in termini economici e con notevoli vantaggi ambientali (riduzione dei gas serra).



Riduzione dell'inquinamento dovuto a gas combusti ed incombusti.


VANTAGGI PER IL CONSUMATORE:

Certezza di tangibili risparmi nelle bollette idriche ed energetiche fino al 50%, che permettono al consumatore di ripagarsi l'intero costo del rubinetto già nei primi anni di esercizio.

RISPARMIO IDRICO AQUASAVE


Il meccanismo AQUASAVE consente di evitare sprechi d'acqua. Aprendo la leva si incontra un blocco che **limita la portata di acqua a circa 6 litri al minuto** e quindi ampiamente sufficiente per gli usi comuni.

Sollevando ulteriormente la leva del monocomando si raggiunge l'apertura totale che permette una portata di circa 12 litri al minuto, con una pressione media di 3 bar.



- Posizione di chiusura
- 1 Posizione di erogazione media
- **2** Posizione di erogazione massima






Come si può vedere dal grafico, nei miscelatori con il dispositivo di blocco di portata AQUASAVE si può ottenere un risparmio di acqua fino al 50%.

RISPARMIO ENERGETICO POWERSAVE

Normalmente per comodità o per questioni estetiche si tiene la leva di qualsiasi monocomando in posizione centrale. Quando solleviamo la leva si eroga acqua tiepida anche quando non è richiesta, attivando inutilmente la caldaiae e sprecando quindi gas o corrente elettrica.

Con un miscelatore POWERSAVE di PLADOS, aprendo la leva in posizione centrale si erogherà solamente acqua fredda: La caldaia non si attiverà inutilmente. Per avere acqua miscelata si dovrà ruotare la leva verso sinistra fino al primo blocco, cui corrisponde la temperatura ideale suggerita. Questo blocco risulta anche avere un importante funzione anti-scottatura. In caso di reale necessità di acqua molto calda, la si può ottenere con una ulteriore rotazione della maniglia verso sinistra.



Posizione centrale: 100% di acqua fredda

I miscelatori contrassegnati con questo simbolo:



sono dotati di entrambi i meccanismi:

AQUASAVE

&

DOWEDSAVE

SISTEMA SEMPLIFIX® + SANIFIX



I rubinetti con montaggio ultrarapido dall'alto sono rubinetti provvisti del nuovo rivoluzionario sistema- brevettato SEMPLIFIX®. Questa tecnologia rende facile e veloce sia l'installazione del rubinetto, sia la sostituzione nel tempo. Come mostrano le immagini, le 3 semplici fasi del montaggio avvengono dall'alto ed in pochi minuti, evitando all'installatore di operare in scomode e difficili posizioni.

SEMPLIFIX® ATTACCO RAPIDO



Brevetto Europeo N° 0808952 Brevetto USA N° 6328059

Infilare (dall'alto) la base universale **Semplifix** nel foro del lavello.









Avvitare, con la prima chiave esagonale in dotazione, il dispositivo di bloccaggio. La base è ora fissata al lavello.



Fissare il rubinetto alla base utilizzando la seconda chiave esagonale in dotazione. **FATTO**. 3



I miscelatori contrassegnati con questo simbolo:



sono dotati di sistema
SEMPLIFIX®
per l'installazione
rapida dall'alto.

IGIENIZZAZIONE PERIODICA CON SANIFIX




SANIFIX è facile ed efficace: utilizzato periodicamente (ad esempio ogni 3-6 mesi) aiuta a mantenere la **rubinetteria sana e disinfettata**. L'intervallo di tempo tra un trattamento e l'altro dipende dall'uso e dall'ambiente in cui si trova il rubinetto. Si consigliano comunque almeno due trattamenti all'anno.

LA SANIFICAZIONE ELIMINA IL 99% DEI BATTERI, VIRUS, MICETI E SPORE CHE POSSONO ANNIDARSI NEL RUBINETTO NEL CORSO DEL NORMALE USO DOMESTICO.

STICO!










reramente










3

Trascorso il tempo necessario, si toglie il rubinetto dalla vaschetta SANIFIX e si fa semplicemente sgocciolare dell'acqua che lo ha ricoperto e riempito. Si rimette e si fissa il rubinetto sulla sua base di fissaggio SEMPLIFIX SYSTEM e la procedura è così conclusa. Riaprendo i rubinetti di mandata sottolavabo il rubinetto è immediatamente operativo.


Tutti i miscelatori SEMPLIFIX vengono forniti con il kit igienizzante, comprensivo di vaschetta e una confezione di disinfettante utile per molti cicli di sanificazione.

Miscelatore monocomando con bocchetta orientabile.









COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal

- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello Diametro base: 50 mm

Code **GIOMIX**

RISPARMIO



SEMPLIFIX




Miscelatore monocomando con canna tonda a ponte.









COLORI

Standard

Cromo

microUltragranit

Ultrametal

- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio

Ø58 mm

- inox, L=35 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 58 mm

Code **VEMIXLUX**

RISPARMIO IDRICO+ENERGETICO



SEMPLIFI)




Miscelatore monocomando ad L con corpo alto.



148







- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø35 mm (bassa)
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio

- inox, L=35 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 48 mm

COLORI

Standard

Cromo

Cromo + Bianco Latte 58

Cromo + Black Matt 70

Miscelatore monocomando con canna a ponte e bocchetta estraibile.



COLORI

COLORI

COLORI

Bronzo Anticato

Rame Anticato

Standard

Cromo

Standard

Cromo

Standard

Cromo

- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio
- idrico ed energetico Ø40 mm (bassa) Rotazione canna: 180°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello Diametro base: 58 mm

Code **ELMIX**

RISPARMIO






Miscelatore monocomando ad L con doccia estraibile a doppio getto.



esterna







- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø40 mm (bassa)
 Rotazione canna: 180°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm
- Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello Diametro base: 50 mm

Code MIXCLASSIC

RISPARMIO IDRICO+ENE




SEMPLIFIX® ATTACCO RAPID



Gruppo monocomando con canna "OLD FASHION".






- Cartuccia speciale a dischi ceramici per risparmio idrico ed energetico Ø40 mm (bassa)
- Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Elemento di rinforzo in nylon per fissaggio sul lavello
- Diametro base: 50 mm

Miscelatori INOXA in ACCIAIO INOSSIDABILE



I miscelatori PLADOS della serie INOXA sono fabbricati in acciaio inox AISI 304.



I rubinetti in acciaio inox **non sono trattati superficialmente**, ma vengono semplicemente lucidati. Ciò significa che rimangono inalterati nel tempo senza subire deterioramenti o processi di invecchiamento.



© PLADOS 01-14

Miscelatori con meccanismo MIX LIGHT

Su richiesta, alcuni miscelatori della serie INOXA, possono essere dotati di un sistema per illuminare il getto d'acqua che fuoriesce dal rubinetto. Quando si aziona il miscelatore, la luce permette di avere una immediata percezione della temperatura dell'acqua:

- FINO A 18° IL GETTO DELL'ACQUA È ILLUMINATO BLU
- DA 19° A 38° SI PASSA DALL'AZZURRO AL VERDE
- OLTRE I 38° IL GETTO DELL'ACQUA È ILLUMINATO ROSSO

Il sistema MIX LIGHT funziona senza corrente e senza batterie. Oltre a creare un'atmosfera molto piacevole e raffinata, è tecnologicamente innovativo in quanto rappresenta una salvaguardia contro eventuali scottature causate da acqua eccessivamente calda. Infatti il colore del getto indica l'eventuale temperatura dell'acqua, evitando la necessità del contatto diretto con la mano.

La luce è generata da un led RGB inserito sull'aeratore del rubinetto. Nella medesima posizione è posto anche il sensore di temperatura che fornisce alla scheda elettronica, contenuta in un'apposita scatola posizionata sotto il rubinetto, tutte le impostazioni necessarie per la gestione del colore del getto d'acqua illuminato.

All'interno della scatola, oltre alla scheda elettronica, che determina il cambio del colore del getto, vi sono due turbine che trasformano la pressione dell'acqua nell'energia elettrica necessaria per illuminare il getto.

I miscelatori dove è possibile inserire il meccanismo MIX LIGHT sono: INOXA10L - INOXA20L






Miscelatore monocomando con canna a ponte.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm Rotazione canna: 360°
- Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Diametro base: 50 mm



FINITURE

Inox lucido

Inox satinato

Inox lucido + MixLight

Inox satinato + MixLight


Code I	NOXA20L
Inox lucid	0

MIX LIGHT

Miscelatore monocomando con canna a ponte e bocchettone estraibile.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø40 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Lunghezza flessibile doccetta in nylon, L=150 cm Diametro base: 50 mm



FINITURE

Inox lucido

Inox satinato

Inox lucido + MixLight

Inox satinato + MixLight


Code INOXA30L

Code INOXA31S

Miscelatore monocomando con canna a 90°.



- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
 Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
 Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
 Diametro base: 50 mm




FINITURE

Inox lucido

Inox satinato

© PLADOS 01-14

Miscelatore monocomando con canna a 90° e bocca estraibile.



FINITURE

Inox lucido

Inox satinato


Code INOXA50L

Code INOXA51S

Miscelatore monocomando con canna a 90°.



- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=40 cm
- Base: 58x58 mm



FINITURE

Inox lucido


Inox satinato

Code INOXA60L

Code INOXA61S

Miscelatore monocomando a colonna.





FINITURE

Inox lucido

Inox satinato

Rubinetti DIGITALI





Miscelatore digitale con doccia estraibile a doppio getto




Getto





- Cartuccia speciale a dischi ceramici
 Rotazione canna: 90°
 Foro sul lavello: Ø35 mm

- Flessibili di allacciamento alla rete
- in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 60 mm
- Autonomia batteria: 24 ore



COLORI

Standard

Cromo

Cromo + Bianco Latte 58

Cromo + Black Matt 70


Code **DIGIT20**



Miscelatore digitale con canna a U



- Cartuccia speciale a dischi ceramici Rotazione canna: 180° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 60 mm
- Autonomia batteria: 24 ore



COLORI

Standard

Cromo

Code **DIGIT30D**



Miscelatore digitale con doccia estraibile a doppio getto



Getto centrale

Getto corona esterna








- Cartuccia speciale a dischi ceramici Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete

- in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 60 mm
- Autonomia batteria: 24 ore



COLORI

Standard

Cromo

DESIGN FUNZIONALE

- Linee ricercate ed ergonomiche
- Utilizzo semplice ed intuituivo
- Gesti quotidiani agevolati

RISPARMIO IDRICO

- Gestione ottimizzata dell'acqua
- Massima efficienza di erogazione
- Riduzione consumi fino al 50%

ECONOMIA DEI CONSUMI

- Diminuzione spesa per bollette
- Impiego minimo di energia
- Cambio pile solo ogni 3 anni!

Hello, piacere di conoscerci.

I miscelatori HELLO seguono i tuoi movimenti, aprendo l'acqua quando serve e chiudendola quando non serve più, grazie a 2 sensori.


- Sensore ON/OFF: è il sensore frontale che apre e chiude l'acqua con un semplice saluto della mano; se lasciato aperto si chiude automaticamente dopo 3 minuti.
- Sensore ECO-FLOW: è il sensore verticale che si attiva alla presenza delle mani o di un contenitore. La chiusura è immediata quando ci si allontana.

Hello non ti lascia mai: in caso di pile scariche puoi usare la leva tradizionale.

Code **HELLO200**

Miscelatore monocomando con 2 sensori per l'erogazione automatica.





COLORI

Colori standard

Cromo


Cromo + Bianco Latte 58

Cromo + Black Matt 70

- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm
- Rotazione canna: 360°
 Foro sul lavello: Ø35 mm
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio
- inox, L= 35 cm Diametro base: 55 mm

© PLADOS 01-14








Code **HELLO100**

Miscelatore monocomando con 2 sensori per l'erogazione automatica.





COLORI

Colori standard

Cromo

Cromo + Bianco Latte 58

Cromo + Black Matt 70

- Cartuccia a dischi ceramici Ø35 mm

- Cat tuccia a unscrii Cerarinici 233 mm Rotazione canna: 360° Foro sul lavello: Ø35 mm Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm Diametro base: 55 mm

ELETTRODOMESTICI COORDINATI



PERCHÈ ACQUISTARE UN COORDINATO PLADOS

Plados propone un'ampia gamma di piani cottura e forni dalle forme eleganti e raffinate nelle tonalità in tinta con il lavello. Un coordinato completo composto da lavello, rubinetto, piano cottura, forno e cappa aspirante, il tutto in tinta con il lavello, è un tocco di colore e di classe in cucina

Per scegliere il coordinato perfetto:

- Il primo passo consiste nella scelta del colore del coordinato più idoneo alla tipologia di cucina componibile prescelta.
- Si consiglia di iniziare scegliendo il modello ed il colore del piano di cottura ed eventualmente del forno dato che la gamma colori degli elettrodomestici è limitata mentre quella relativa ai lavelli ed alla rubinetteria è amplissima.
- Verificare se per il colore prescelto ci sono modelli di cappe aspiranti in tinta con il piano cottura e con il forno.
- A questo punto si può procedere con la **scelta del lavello** tra i modelli proposti di seguito o tra tutti gli altri presenti in questo catalogo-listino prezzi.
- Terminare selezionando il **rubinetto più idoneo** tra i modelli proposti di seguito e tra tutti gli altri presenti in questo catalogo-listino prezzi.

COLORI DISPONIBILI PER COORDINATI PERFETTI

AMBIENTAZIONI Classiche



UQ 75 Grigio Antracite



UQ 87 Bianco Antico



UG 90 Bianco Opale



UG 94 Avena



UG 95 Nero Ebony

AMBIENTAZIONI MODERNE



UQ 75 - Grigio Antracite UG 94 - Avena





UM 41 - Alluminio







39 - Acciaio Inox

Alcuni esempi di COORDINATI MODERNI



1 - COORDINATO MODERNO microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Lavello Corax **CX1162** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Miscelatore **FLATMIX** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Piano cottura **SLIM75** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Forno **FOPR60S** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Cappa **P590** microULTRAGRANIT 70 Black Matt

2 - COORDINATO MODERNO microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Lavello Elegance **AM9910** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Miscelatore **NEWMIX80** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Piano cottura **SLIM75** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Forno **FOPR60S** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte



Cappa **P590** microULTRAGRANIT 58 Bianco Latte




3 - COORDINATO MODERNO ULTRAMETAL 42 Titanio



Lavello Corax **CX0861** ULTRAMETAL 42 Titanio



Miscelatore **TIZMIXEXT** Cromo/ULTRAMETAL 42 Titanio



Piano cottura **STAR75** ULTRAMETAL 42 Titanio



Forno **FOPR60S** 39 INOX



Cappa **PV190** 39 INOX

4 - COORDINATO MODERNO ULTRAMETAL 41 Alluminio



Lavello Elegance **AM8610** ULTRAMETAL 41 Alluminio



Miscelatore **POLYTEK20** Cromo/ULTRAMETAL 41 Alluminio



Piano cottura **STAR75** ULTRAMETAL 41 Alluminio



Forno **FOPR60S** 39 INOX



Cappa **PV190** 39 INOX

5 - COORDINATO MODERNO microULTRAGRANIT 94 Avena



Lavello Elegance **AM8620** microULTRAGRANIT 94 Avena



Miscelatore **PLUSMIXEXT** microULTRAGRANIT 94 Avena



Piano cottura **STAR60** microULTRAGRANIT 94 Avena



Forno **FOPR60C** microULTRAGRANIT 94 Avena



Cappa **P760** microULTRAGRANIT 94 Avena

6 - COORDINATO MODERNO ULTRAQUARTZ 75 Grigio Antracite



Lavello Lux **LX8620** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Miscelatore **QUAMIXL** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Piano cottura **SLIM75** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Forno **FOPR60S** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Cappa **P590** microULTRAGRANIT 70 Black Matt

7 - COORDINATO MODERNO ULTRAQUARTZ 75 Grigio Antracite



Lavello One **ON7610** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Miscelatore **VENMIXL** microULTRAGRANIT 70 Black Matt



Piano cottura **STAR75** Ultraquartz 75 Grigio Antracite



Forno **FOPR60C**Ultraquartz
75 Grigio Antracite



Cappa **CUB60** microULTRAGRANIT 70 Black Matt

Alcuni esempi di COORDINATI Classici



8 - COORDINATO CLASSICO microULTRAGRANIT 94 Avena



Lavello Atlantic **AT1162** microULTRAGRANIT 94 Avena



Miscelatore **SUPERMIX** microULTRAGRANIT 94 Avena



Piano cottura **STAR60CL** microULTRAGRANIT 94 Avena



Forno **FITER**microULTRAGRANIT
94 Avena



Cappa **PC260** microULTRAGRANIT 94 Avena

9 - COORDINATO CLASSICO microULTRAGRANIT 94 Avena



Lavello SPAZIO **SP1162** microULTRAGRANIT 94 Avena



Miscelatore **PAMIX 50** microULTRAGRANIT 94 Avena



Piano cottura **STAR75** microULTRAGRANIT 94 Avena



Forno **FOPR60C** microULTRAGRANIT 94 Avena



Cappa **PC290** microULTRAGRANIT 94 Avena



10 - COORDINATO CLASSICO ULTRAQUARTZ 87 Bianco Antico



Lavello SPAZIO **SP0861** ULTRAQUARTZ 87 Bianco Antico



Miscelatore **POLYTEK30**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico



Piano cottura **STAR60**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico



Forno **FOPR60C**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico



Cappa **PT60**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico


11 - COORDINATO CLASSICO microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Lavello ATLANTIC **PL0991** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Miscelatore **EUROMIX** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Piano cottura **STAR75** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Forno **FOPR60C** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Cappa **PC290** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony

12 - COORDINATO CLASSICO microULTRAGRANIT 94 Avena



Lavello CORAX **CX0862** microULTRAGRANIT 94 Avena



Miscelatore **TIZEK** microULTRAGRANIT 94 Avena



Piano cottura **STAR60** microULTRAGRANIT 94 Avena



Forno **FOPR60C** microULTRAGRANIT 94 Avena



Cappa **P760** microULTRAGRANIT 94 Avena

13 - COORDINATO CLASSICO ULTRAQUARTZ 87 Bianco Antico



Lavello HARMONY **HR0860** ULTRAQUARTZ 87 Bianco Antico



Miscelatore **MIXOLD**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico



Piano cottura **STAR75** ULTRAQUARTZ 87 Bianco Antico



Forno **FOPR60C**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico



Cappa **PT90**ULTRAQUARTZ
87 Bianco Antico


14 - COORDINATO CLASSICO microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Lavello SPAZIO **SP0991** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Miscelatore **SLIMMIX** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Piano cottura **STAR60** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Forno **FOPR60C** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony



Cappa **PC290** microULTRAGRANIT 95 Nero Ebony

PIANI COTTURA E FORNI



Coordinati perfetti: armonia ed eleganza nell'ambiente cucina firmato Plados





UG Bianco Latte 58



UG Nero Matt 70











Modello SLIM75


"versione Piano cottura moderna" da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa.



microUltragranit Bianco Latte 58



microUltragranit Nero Matt 70



Code **SLIM60**

GRIGLIE IN GHISA — NEW



Colore: UG Bianco Latte 58



UG Nero Matt 70














Modello SLIM60

Piano cottura "versione moderna" da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole color nero ghisa.



microUltragranit Bianco Latte 58

microUltragranit Nero Matt 70








UG Bianco Latte 58


Modello FOPR60S

Forno "versione moderna" da incasso da 60 cm elettrico con 5 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia nero ghisa, ventilatore color tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-to-clean, luce interna orologio programmatore elettronico.

COLORI

microUltragranit Bianco Latte 58















Acciaio Inox 39



















UG Avena 94 Le foto si riferiscono alla versione con griglie in ghisa Code STAR75 + GRGHI75 + MABRO75











Modello STAR75

Piano cottura "versione classica/ moderna" da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma con finitura smaltata, manopole nere, comandi frontali e griglie in piattina smaltata.



















COLORI

Grigio Antracite 75

Bianco Antico 87

microUltragranit Bianco Opale 90

microUltragranit

microUltragranit Nero Ebony 95 Ultrametal Alluminio 41

Ultraquartz Terra di Francia 66

Ultraquartz

Ultraquartz

Avena 94

Ultrametal

Acciaio Inox 39

Titanio 42

GRGHI75

Kit coprispartifiamma + griglie in ghisa

MABRO75

Kit 5 manopole bronzo anticato

MAMOD75

Kit 5 manopole cromo satinato












kit griglie in ghisa e manopole bronzo anticato





UG Avena 94 Le foto si riferiscono alla versione con griglie in ghisa Code STAR60 + GRGHI62 + MABRO60









UQ Grigio Antracite 75 UQ Bianco Antico 87












Acciaio Inox 39

Modello STAR60

Piano cottura "versione classica/ moderna" da 60 cm, con 4 fuochi gas, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma con finitura smaltata, manopole nere, comandi frontali e griglie in piattina smaltata.





ACCESSORI

Ultrametal

Acciaio Inox 39

Titanio 42

COLORI

Terra di Francia 66

Grigio Antracite 75

Bianco Antico 87

Bianco Opale 90 microUltragranit Avena 94

microUltragranit

microUltragranit Nero Ebony 95 Ultrametal Alluminio 41

Ultraquartz

Ultraquartz

Ultraquartz

GRGHI62

Kit coprispartifiamma + griglie in ghisa

MABRO60

Kit 4 manopole bronzo anticato

MAMOD60

Kit 4 manopole cromo satinato











Optional: kit griglie in ghisa e manopole bronzo anticato

Code FOPR60C

CLASSE A





Modello FOPR60C


"versione classica" da incasso da 60 cm elettrico con 5 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia ghisa, ventilatore color nero tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-to-clean, luce interna ed orologio programmatore elettronico.


UG Avena 94











COLORI

Ultraquartz Grigio Antracite 75

Ultraquartz Bianco Antico 87

microUltragranit Bianco Opale 90 microUltragranit

Avena 94 microUltragranit

Nero Ebony 95

ACCESSORI

SETBRO

Set 1 maniglia e 2 manopole bronzo anticato





















UG Avena 94














Modello FITER


Forno "versione classica" da incasso da 60 cm elettrico con 5 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia bronzo anticato, ventilatore tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-toclean, luce interna ed orologio programmatore elettronico.

COLORI



microUltragranit Avena 94





Code **STAR90**



UG Avena 94



Acciaio Inox 39

Modello STAR90

Piano cottura "versione classica" da 86 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma con finitura smaltata, manopole nere, comandi frontali e griglie in piattina smaltata.


COLORI



microUltragranit Avena 94



Acciaio Inox 39



















UG Avena 94











Modello STAR60CL

Piano cottura "**comandi laterali**" da 60 cm, con 4 fuochi gas accen-sione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, griglie in piattina smaltata.







microUltragranit Avena 94







Cristallo Nero



Cristallo Bianco















Modello KRISTAL75

Piano cottura in cristallo da 75 cm, con 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole satinate.






Code KRISTAL60 CRISTALLO NEW



Cristallo Nero



Cristallo Bianco















Modello KRISTAL60

Piano cottura in cristallo da 60 cm, con 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona, comandi frontali, accensione elettronica sottomanopola, valvola di sicurezza, coprispartifiamma e griglie in ghisa, manopole satinate.






Cristallo Nero


Cristallo Bianco

Modello FOPR60K

Forno in cristallo da incasso da 60 cm elettrico con 9 funzioni, classe di efficienza energetica A, manopole e maniglia satinate, ventilatore tangenziale di raffreddamento, sicurezza porta fredda, interno con smalto easy-to-clean, luce interna ed orologio programmatore digitale.

COLORI	
Cristallo Bianco	
Cristallo Nero	

















Legenda simbologia







LARGHEZZA PIANO DI COTTURA:

60 cm - 75 cm - 86 cm



BRUCIATORE TRIPLA CORONA

Consente una migliore distribuzione della fiamma sotto la pentola garantendo ridotti tempi di riscaldamento e massima uniformità di cottura.



GRIGLIE IN GHISA

Oltre a rendere i piani simili a quelli professionali sia dal punto di vista estetico che per le prestazioni, le griglie in ghisa sono molto resistenti alle alte temperature, garantiscono una lunga durata ed una migliore trasmissione del calore.



GRILL VENTILATO

È la funzione ideale per grigliare velocemente o arrostire carni di grosso spessore perché oltre ad entrambe le resistenze superiori, utilizza anche la ventola.



COTTURA FINALE CON VENTOLA

Questo metodo utilizza la resistenza inferiore e la ventola. È quindi ottimo per dare un tocco finale alla cottura o per riscaldare cibi precotti.



VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO

Il ventilatore tangenziale di raffreddamento ad alta silenziosità, crea un movimento forzato dell'aria che contribuisce a mantenere fredde le superfici esterne laterali e la porta del forno, ed evita la formazione di condensa.



SICUREZZA GAS

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, il dispositivo di sicurezza azionato dalla termocoppia interrompe immediatamente l'erogazione del gas al bruciatore. Ciò evita la dispersione del gas nell'ambiente garantendo la massima sicurezza in ogni fase della cottura.



COTTURA TRADIZIONALE

Ideale per cuocere paste e torte, ma anche per la cottura contemporanea di cibi che richiedono temperture differenti. Questa funzione utilizza sia la resistenza elettrica superiore che quella inferiore, diffondendo così un calore intenso all'interno della cavità.



COTTURA FINALE

Ideale per ricette che richiedono una cottura lenta o per riscaldare delicatamente cibi precotti. Questa funzione, infatti, utilizza solamente la resistenza inferiore.



CLASSE A

La normativa europea sui consumi prevede categorie dalla A alla G. I forni Plados rientrano tutti nella categoria a minor consumo e più alta efficienza energetica.



CONTROPORTA FULL GLASS

Consente una facile pulizia, anche in profondità della porta del forno.



APERTURA PER L'INCASSO

I piani di cottura a gas da 60 e 75 cm, possono essere inseriti in un'apertura sul piano top da 56 cm. Ciò consente di installare, in fase di sostituzione, piani più spaziosi nella medesima apertura.



APERTURA PER L'INCASSO

I piani di cottura a gas da 90 cm, devono essere inseriti in un'apertura sul piano top da 82 cm.



ACCENSIONE ELETTRICA

L'accensione elettronica viene azionata direttamente dalla manopola. E' dunque possibile azionare il bruciatore e regolare l'erogazione del gas con un unico movimento della mano.



GRILL COMPLETO

A differenza del precedente, questa funzione utilizza entrambe le resistenze superiori e garantisce gli stessi risultati della cottura grill medio a carne e alimenti di taglio più grande e più spessi.



COTTURA TRADIZIONALE VENTILATA

Per una cottura estremamente rapida e uniforme, veloce e delicata. Un metodo che utilizza la resistenza superiore, quella inferiore e la ventola.



CAPACITÀ CAVITÀ

È il volume interno del forno, e cioè lo spazio netto utilizzabile per la cottura. I forni Plados, anche con grandi capacità (cioè 60 litri e oltre), vantano, quindi un'efficienza energetica di classe A.

Caratteristiche dei piani di cottura Plados



Ilpiano dicottura è uno degli elementi a vista della cucina componibile e viene utilizzato quotidianamente per la cottura degli alimenti. Consapevole di ciò, PLADOS propone una gamma di piani di cottura studiata per durare nel tempo, di ottimo livello estetico, pratici, sicuri e funzionali. Oltre alla tradizionale finitura inox sono proposte molte altre finiture in tinta con il lavello, per formare con quest'ultimo un perfetto coordinato.

La sicurezza

Per garantire in esercizio la massima sicurezza, i piani di cottura Plados sono provvisti di un dispositivo (termocoppia) che interrompe l'emissione di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma di un qualsiasi bruciatore (dovuta a fuoriuscita di liquidi, colpo di vento, ecc.)



I gas metano e GPL

Tutti i piani di cottura Plados sono predisposti per il funzionamento a gas metano. Nel caso di utilizzo di gas GPL, far sostituire all'atto dell'installazione, da un installatore qualificato, gli ugelli con quelli specifici forniti in dotazione.

I bruciatori

I bruciatori presenti nei piani di cottura Plados assicurano elevate prestazioni. I bruciatori con la tripla corona (3 potenti cerchi di fuoco) sviluppano e distribuiscono in modo omogeneo il calore, e consentono di ottenere una cottura più uniforme e più rapida.

L'accensione elettronica

Il comando di accensione elettronica è completamente integrato nella manopola di regolazione della fiamma. L'accensione dei fuochi avviene premendo e contemporaneamente ruotando la manopola.

Le griglie


Le griglie piatte hanno un design sobrio e lineare e sono caratterizzate da un profilo d'appoggio ampio e da un'adeguata sezione che offre stabilità alle pentole. Le griglie in ghisa, optional, sono le medesime utilizzate nelle cucine professionali. La ghisa garantisce un'ottima resistenza alle temperature più alte, una lunga durata nel tempo, una migliore trasmissione del calore e quindi una forte riduzione degli sprechi e delle dispersioni.



Caratteristiche dei forni Plados

Ventilazione tangenziale






Il sistema di ventilazione tangenziale dei forni Plados è progettato per evitare il surriscaldamento dei mobili che circondano il vano di cottura.

Una ventola, posta all'esterno del vano forno, crea una corrente d'aria continua che riduce la temperatura nella zona attorno al vano stesso ed evita la formazione di umidità e di condensa.

Plados a difesa dell'ambiente

La Plados contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente aderendo per lo smaltimento ed il riciclaggio degli elettrodomestici al Consorzio ecoR'it in conformità alle disposizioni del decreto RAEE - d.lgs. 151/2005.



CASSETTO REFRIGERANTE PANDORA





Pandora è un cassetto refrigerante che consente di **conservare 5 bottiglie di vino** (4 delle quali possono essere bottiglie di champagne) risparmiando spazio e combinandosi perfettamente con il design della vostra cucina. Gli ingombri sono, infatti, quelli di un cassetto standard di una normale cucina. Il frontale del cassetto Pandora può essere realizzato in acciaio inossidabile, oppure può essere predisposto per installare qualsiasi tipo di pannello, in linea con l'arredamento della cucina, che sia rustico o moderno.

Il design è semplice e professionale; i materiali utilizzati sono acciaio 304 per gli interni, legno ed alluminio. Il vano è illuminato a Led ed il pannello di controllo, semplice ed intuitivo, permette di impostare diversi livelli di temperatura.

Le quide del cassetto sono dotate di richiamo soft per la chiusura, così da ridurre movimenti bruschi delle bottiglie. Il prodotto è stato progettato per permettere l'installazione in colonna di uno o due pezzi; magari per contenere in uno i vini rossi e nell'altro i vini bianchi o gli spumanti.

LA TECNOLOGIA

La tecnologia alla base del prodotto è quella della "cella di Peltier" che si basa su un principio fisico che permette di generare una differenza di temperatura tra due ambienti sfruttando la sola corrente elettrica. Tale tecnologia è pertanto priva di gas contrariamente ai normali frigoriferi con gas CFC e HCFC i quali devono essere smaltiti in maniera adequata per evitare danni all'ambiente. Il prodotto è inoltre realizzato con materiali totalmente riciclabili.



















PANDORA

Caratteristiche tecniche	
Capacità	22 lt
Capacità	5 bottiglie (4 spumante)
Alimentazione elettrica	220-240V / 50Hz
Range temperatura	8-18°C
Controllo	Touch
Peso	15Kg
Sistema refrigerante	Peltier - NO CFC
Illuminazione	LED

VINI	TEMPERATURA	
Bianchi e rosati giovani	da 10 a 12 °C	
Bianchi e rosati maturi	da 12 a 14 °C	
Rossi giovani	da 14 a 16 °C	
Rossi maturi	da 16 a 18 °C	
Rossi molto maturi	da 18 a 20 °C	
Spumanti dolci e aromatici	da 8 a 12 °C	
Spumanti metodo classico e Charmat	da 8 a 10 °C	
Passiti, vini dolci o liquorosi	da 10 a 18 °C	

FRIGORIFERI RETRO'





Frigorifero a 2 porte in lamiera verniciata, capacità 222 lt netti, classe energetica A+



Caratteristiche tecniche	mod. HDTM	
Dimensioni A x L x P - mm	1560 x 545 x 558	
Finitura	Lamiera verniciata	
Controlli	Termostato elettronico	
Classe energetica	A+	
Classe climatica	N - ST - T	
Capacità frigorifero - It	180	
Capacità congelatore - It	42	
Capacità di congelamento - Kg	2	
Tempo di conservazione - h	14	
Livello rumorosità - dB(A)	37 dB(A)	

HDTM

PLADOS





Frigorifero a porta singola in lamiera verniciata, capacità 190 lt netti, classe energetica A+

HDSD



Caratteristiche tecniche	mod. HDSD
Dimensioni A x L x P - mm	1234 x 545 x 560
Finitura	Lamiera verniciata
Controlli	Termostato elettronico
Classe energetica	A+
Classe climatica	N - ST - T
Capacità frigorifero - It	174
Capacità congelatore - It	16
Capacità di congelamento - Kg	2
Tempo di conservazione - h	11
Livello rumorosità - dB(A)	39 dB(A)

LAVASTOVIGLIE COMPATTA



Code **LAVAST10**


Code LAVAST20 CLASSE A+ NEW

La nuovissima lavastoviglie compatta Plados è dotata di spazio sufficiente ad ospitare fino a 6 coperti standard, ha 6 programmi di lavaggio ed assicura un risparmio energetico di CLASSE A+. Ideale per single, coppie e piccole famiglie, può essere installata nel vano ad incasso previsto per il forno. Il modello da incasso **LAVAST10** prevede l'installazione di un pannello personalizzato in linea con l'arredamento della cucina. Il modello LAVAST20 è provvisto di porta e maniglia in acciaio inox (vedi immagine).


LAVAST10 senza porta

LAVAST20 con porta inox

CARATTERISTICHE		
Dimensioni A x L x P (mm)	438 x 550 x 500	
Vasca	Acciaio Inox	
Controlli	Elettronici con display	
Efficienza energetica	A+	
Efficienza lavaggio	A	
Efficienza asciugatura	A	
Indicatore brillantante	Si	
Indicatore sale	Si	
Programma differito	Si	
SPECIFICHE TECNICHE		
N° programmi	6	
Consumo d'acqua (It)	6,5	
Livello rumorosità dB(A)	55	
Coperti	6	



LE CLASSI ENERGETICHE



La Direttiva Europea 92/7/CE ha stabilito la necessità di applicare un'**etichetta energetica** su tutti gli elettrodomestici. L'etichetta energetica classifica gli apparecchi in base al consumo di energia e di altre risorse, consentendo al consumatore di effettuare una **scelta consapevole** nel rispetto dell'ambiente e dell'economia familiare.

Una serie di frecce di lunghezza crescente, associate alle lettere dalla A alla G, permette di comparare i consumi dei diversi apparecchi e di scegliere l'elettrodomestico con il minor consumo energetico. La lettera A indica consumi minori, le lettere dalla B in poi indicano consumi via via crescenti.

Scegliere un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica ripaga in termini di costi sulla bolletta. Gli elettromestici di CLASSE A sono progettati per funzionare con alti rendimenti, ottimizzando il consumo di energia e quindi riducendo l'inquinamento atmosferico.



CAPPE D'ARREDAMENTO

Per completare un inimitabile coordinato,
Plados propone anche diversi modelli
di cappe d'arredamento nelle tonalità
in tinta con il lavello, il rubinetto e gli
elettrodomestici.

Le cappe Plados, oltre che essere di elevato pregio estetico, sono disponibili in molti colori e sono pratiche e funzionali. Offrono il massimo delle prestazioni e rendono la cucina pulita e priva degli odori persistenti e dei fastidiosi vapori provocati dal processo di cottura.

Sono disponibili sia nella versione aspirante che nella versione filtrante. Nella versione **aspirante**, l'aria aspirata nella zona cottura viene evacuata all'esterno.

Per ottenere le massime prestazioni si consiglia di utilizzare tubi di estrazione con diametro non inferiore a 120mm e con percorsi non troppo lunghi, né eccessivamente tortuosi. Nel caso in cui si è impossibilitati per varie ragioni ad espellere l'aria all'esterno dell'abitazione, è necessario che la cappa venga usata nella versione **filtrante**, cioè inserendo i filtri a carbone che provvedono a purificare l'aria e a reimmetterla

nell'ambiente. Tutti i nostri modelli sono provvisti di filtri antigrasso costituiti da pannelli in alluminio che esercitano la funzione di barriera nei confronti delle goccioline di grasso proteggendo la parte elettrica e soprattutto il motore da pericolose incrostazioni.

Questi filtri in alluminio possono essere lavati in lavastoviglie.



UQ 87 Bianco Antico



UG 58 Bianco Latte



UG 70 Black Matt

UG 90 Bianco Opale



UG 94 Avena

COLORI DISPONIBILI



UG 95 Nero Ebony



39 Acciaio Inox

COLORI E MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PLADOS APRE AL COLORE NEL MONDO DELLE CAPPE D'ARREDAMENTO





Anche nelle cappe d'arredamento Plados si avventura nel meraviglioso mondo del colore. Su richiesta, possono essere forniti molti modelli e molti altri colori rispetto a quelli presenti nelle schede di questo catalogo. Nelle immagini sopra riportate si propongono alcuni esempi. Per maggiori informazioni su disponibilità e prezzi contattare l'azienda.

Code **EK60** - Code **EK90**





CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code **EK60** 90 cm Code **EK90**

Installazione: A parete

Comandi: Pulsantiera meccanica 3 velocità

Portata aria: 580 mc/h
Pressione: 250 Pa
Rumorosità: 45-62 dB(A)
Potenza: 140 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm

Cristallo Nero 277 197 086 099 300 600 - 700 -800 -900

Code **P590**





CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 90 cm Code **P590**

Installazione: A parete

Controlli touch (4 velocità + timer)

Portata aria: 850 mc/h Pressione: 540 Pa Rumorosità: 30-58 dB Potenza: 250 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm

microUltragranit Bianco Latte 58 microUltragranit Nero Matt 70 Acciaio Inox 39


EK60

EK90

Cristallo Bianco

Cristallo Nero

Cristallo Bianco







CARATTERISTICHE TECNICHE

40 cm Code CUB40 Dimensioni: Code CUB60 60 cm

A parete Installazione:


Comandi: Pulsantiera meccanica 3 velocità

Portata aria: 580 mc/h Pressione: 250 Pa Rumorosità: 62 dB 140 Watt Potenza:

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt


Pannelli in alluminio Filtri *:


Uscita tubo: Ø150 mm



CUB40


micro Ultragran itBianco Latte 58





CUB60

micro Ultragran itBianco Latte 58



Acciaio Inox 39

Code CLN38





CARATTERISTICHE TECNICHE

Code CLN38 Dimensioni:

Installazione: A parete


Controlli touch (4 velocità + timer) Comandi:

580 mc/h Portata aria: Pressione: 250 Pa Rumorosità: 62 dB Potenza: 140 Watt

2 lampade alogene da 20 Watt Illuminazione:

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm




CLN38

microUltragranit Bianco Latte 58

microUltragranit Nero Matt 70

Acciaio Inox 39




Code **CUBIL40**





Modello ISOLA Installazione a soffitto

microUltragranit Bianco Latte 58 microUltragranit Nero Matt 70 Acciaio Inox 39



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 40 cm Code **CUBIL40**

Installazione: A soffitto

Comandi: Pulsantiera meccanica 3 velocità

Portata aria: 580 mc/h
Pressione: 250 Pa
Rumorosità: 62 dB
Potenza: 140 Watt

Illuminazione: 4 lampade alogene da 20 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm

Code PV160 - Code PV190





CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code PV160 90 cm Code PV190

Installazione: A parete

Comandi: Pulsantiera meccanica (3 Velocità)

Portata aria: 580 mc/h
Pressione: 250 Pa
Rumorosità: 60 dB
Potenza: 140 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio


Uscita tubo: Ø150 mm

PV160

Acciaio Inox 39

PV190

Acciaio Inox 39



Code RND60 - Code RND90



RND60

Ultraquartz Bianco Antico 87

microUltragranit Nero Matt 70

> microUltragranit Avena 94

RND90

Ultraquartz Bianco Antico 87

microUltragranit Nero Matt 70

microUltragranit Avena 94

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code RND60 90 cm Code RND90

Installazione: A parete


Comandi: Slider - 3 velocità

Portata aria:520 mc/hPressione:270 PaRumorosità:60 dBPotenza:120 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 40 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm



Code PT60 - Code PT90



PT60

Ultraquartz Bianco Antico 87

microUltragranit
Nero Matt 70

microUltragranit Avena 94

PT90

Ultraquartz Bianco Antico 87

microUltragranit Nero Matt 70

microUltragranit Avena 94

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code PT60 90 cm Code PT90

Installazione: A parete


Comandi: Slider - 3 velocità
Portata aria: 520 mc/h

Pressione: 270 Pa Rumorosità: 60 dB Potenza: 120 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 40 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm



Code PC260 - Code PC290



Portata aria:

Rumorosità:

Uscita tubo:

Illuminazione:

Pressione:

Potenza:

Filtri *:

Pulsantiera meccanica (3 Velocità)

2 lampade alogene da 40 Watt

Pannelli in alluminio


520 mc/h

120 Watt

Ø150 mm

270 Pa

60 dB



CARATTERISTICHE TECNICHE

60 cm Code **P760** Dimensioni: 90 cm Code **P790**

Installazione: A parete

Comandi: Pulsantiera meccanica (3 Velocità)


15133

Portata aria: 520 mc/h 270 Pa Pressione: Rumorosità: 60 dB Potenza: 120 Watt

2 lampade alogene da 20 Watt Illuminazione:

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm







RB60

Ultraquartz Bianco Antico 87

RB90

Ultraquartz Bianco Antico 87

Corpo cappa struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche antigraffio completa di prolunga telescopica. Il prezzo riportato si riferisce alla cornice grezza in essenza **Pioppo**



Finitura PIOPPO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code **RB60** 90 cm Code **RB90**

Installazione: A parete


Comandi: Slider - 3 velocità
Portata aria: 500 mc/h

Portata aria:500 mc/hPressione:221 PaRumorosità:60 dBPotenza:130 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm



Code RS60 - Code RS90





RS60

Ultraquartz Bianco Antico 87


RS90

Ultraquartz Bianco Antico 87

Corpo cappa struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche antigraffio completa di prolunga telescopica. Il prezzo riportato si riferisce alla cornice grezza in essenza **Pioppo**



Finitura PIOPPO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code R\$60 90 cm Code R\$90

Installazione: A parete

Comandi: Slider - 3 velocità
Portata aria: 500 mc/h
Pressione: 221 Pa
Rumorosità: 60 dB

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt

130 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm

Potenza:



WDVN60

Ultraquartz Bianco Antico 87

WDVN90

Ultraquartz Bianco Antico 87



Corpo cappa struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche antigraffio completa di prolunga telescopica. Il prezzo riportato si riferisce alla cornice grezza in essenza Toulipier

Finitura TOULIPIER

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 60 cm Code **WDVN60** 90 cm Code **WDVN90**

Installazione: A parete


Comandi: Slider - 3 velocità

Portata aria:520 mc/hPressione:270 PaRumorosità:60 dBPotenza:120 Watt

Illuminazione: 2 lampade alogene da 20 Watt

Filtri *: Pannelli in alluminio

Uscita tubo: Ø150 mm



Filtri a carbone

Quando la cappa viene installata nella versione filtrante, a seconda del modello prescelto, debbono essere inseriti o un filtro rettangolare (Code FICARRET), o due filtri rotondi (Code FICARRNT).

I filtri sono costituiti da carboni attivi che hanno il compito di purificare l'aria filtrando i fumi ed i vapori trattenendo le microparticelle di grasso. I filtri vanno periodicamente sostituiti e la saturazione dei carboni attivi dipende da più fattori quali tipologia di cottura, frequenza di utilizzo dell'apparecchio e frequenza di pulizia dei filtri antigrasso in alluminio.

Le cappe sono fornite di serie nella versione "**Aspirante**". Per trasformarle nella versione "**Filtrante**" bisogna richiedere i filtri a carbone indicando il relativo codice per ogni modello di cappa.

Per trasformare la cappa nella versione **filtrante**

I modelli: P5, P7, CUB, CLN, CUBIL, PV1 necessitano di 1 filtro rettangolare (code FICARRET)

Fitro a carbone rettangolare
Code FICARRET




I modelli: EK, RND, PT, PC2, RB, RS, WDVN necessitano di 2 filtri rotondi (code FICARRNT)



Ogni cappa è imballata singolarmente

Piani di cottura in vetroceramica









L'avvento del vetroceramica sta modificando profondamente l'ambiente cottura in cucina. Rispetto ai più diffusi piani cottura a gas, i piani in vetroceramica, il cui calore viene prodotto da resistenze elettriche, si sposano perfettamente con le ambientazioni moderne.

I piani cottura in vetroceramica Plados offrono **innumerevoli vantaggi**:


- sono pratici, funzionali e molto facili da pulire;
- sono più sicuri ed efficaci;
- hanno un design raffinato ed elegante.


Possono essere provvisti di **tradizionali manopole** o di **controlli touch** che permettono, con il semplice tocco di un tasto, di regolare il processo di cottura dei cibi.



Piano da 29 cm con due zone cottura Assorbimento Max.: 3,0 kW

CODICE	COLORI	
PBTE320	Nero	





Foro per l'incasso: 27x49 cm


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:29x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 2
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer No


VETROCERAMICA


Code **PBTO640**



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 6,0 kW

CODICE	COLORI
РВТО640	Nero





Foro per l'incasso: 56x49 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:58x51x4 cmVersione standard:Senza cornice

Comandi: Controlli touch - 9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si






Piano da 77 cm con quattro zone di cottura e due doppie zone, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 7,6 kW


CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:77x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Doppie zone: 2
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si







Foro per l'incasso: 75x49 cm

VETROCERAMICA


Code PBT941T





Piano da 90 cm con quattro zone di cottura ed una doppia zona, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 6,4 kW






CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:90x35x4 cmVersione standard:Senza cornice

Comandi: Controlli touch - 9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Doppie zone: 1
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si





Foro per l'incasso: 88x33 cm



Piano da 29 cm con due zone di cottura, provvisto di manopole di regolazione potenza. Assorbimento Max.: 3,0 kW

CODICE	COLORI	
PBMA320	Nero	





Foro per l'incasso: 27x49 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:29x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandiManopole di
regolazione potenza

Zone cottura 2 Indicatore di potenza: Si Indicatore di calore residuo per zona: Si

VETROCERAMICA


Code **PBMA640**

CON MANOPOLE



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di manopole di regolazione potenza. Assorbimento Max.: 6,0 kW


CODICE	COLORI	
PBMA640	Nero	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:58x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandiManopole di
regolazione potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si



Foro per l'incasso: 56x49 cm

Piano di cottura in vetroceramica **Free Standing**



FREE STANDING




Piano di cottura free standing con una zona di cottura, provvisto di manopola di regolazione potenza. Assorbimento Max.: 1,6 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

VETROCERAMICA

Dimensioni: 43x35x6 cm Manopola di Comandi: regolazione potenza Zone cottura: Indicatore di potenza: Si





Piani di cottura ad INDUZIONE

Perchè scegliere la tecnologia ad induzione?

Perché è più efficiente del gas, perchè è più sicura, perché è compatibile anche con il contatore da 3kW. I piani ad induzione Plados sono infatti provvisti dell'innovativo PMS (Power Management System) che consente di limitare la potenza massima assorbita dal piano di cottura, così da farlo funzionare anche insieme ad altri elettrodomestici, senza superare il limite dei 3 kW del contatore.

PUNTI DI FORZA DEI PIANI AD INDUZIONE:



SICUREZZA

A differenza del vetroceramica, il piano ad induzione **rimane FREDDO anche durante la cottura**. La tecnologia ad induzione scalda solo la pentola. In caso di accensione accidentale, **se il piano non rileva una pentola sopra di esso, la cottura non viene attivata e dopo pochi secondi il piano si spegne da solo**. Inoltre per evitare un accensione accidentale da parte di bambini, i piani ad induzione sono provvisti di un ulteriore dispositivo di sicurezza.



VELOCITÀ

VELOCITÀ +68%

La straordinaria efficienza della tecnologia ad induzione abbatte drasticamente i tempi di cottura.


Diversi piani proposti sono dotati della funzione **Booster** che permette all'utente di incrementare la potenza del fuoco fino ad un livello massimo. Sul display compare il simbolo "P" per avvisare l'utente che il fuoco sta operando in modalità **Booster**.

Minuti per portare 2 l di acqua da 15 a 90 °C			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6		10	
5		10 min.	O
4			8 min.
3			
2	3 min.		
1	3 111111.		
	Induzione	Elettrico	Gas

• EFFICIENZA & RISPARMIO ENERGETICO

CONSUMI -42%

Il 90% dell'energia assorbita è trasformata in calore, e appena la pentola viene rimossa dal piano cottura, il trasferimento di energia viene interrotto evitando sprechi.



PULIZIA

La superficie liscia e l'assenza di calore sul piano rendono la pulizia facile e veloce! A differenza dei piani cottura a gas con griglie e bruciatori che devono essere rimossi e riposizionati di volta in volta, il piano ad induzione perfettamente liscio e freddo torna a brillare con un semplice colpo di spugna.

FUNZIONALITÀ

POT DIAMETER RECOGNITION: Il piano ad induzione riconosce automaticamente il diametro della pentola che viene posizionata su una zona cottura, regolando di conseguenza la distribuzione dell'energia: se la pentola è più piccola della zona cottura, verrà attivata solo la porzione necessaria a quello specifico diametro; inoltre la funzione bridge consente di unire due zone cottura per formarne una più estesa in caso di pentole più grandi.

BOOSTER: Diversi piani proposti sono dotati della funzione **Booster** che permette all'utente di incrementare la potenza del fuoco fino ad un livello massimo. Sul display compare il simbolo "P" per avvisare l'utente che la zona cottura sta operando in modalità **Booster**.








Piano da 29 cm con due zone di cottura, provvisto di timer. Assorbimento Max.: 3,6 kW

CODICE COLORI


PBIL320T Nero



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:29x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 2
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si



Foro per l'incasso: 27x49 cm

INDUZIONE


Code **PBIM430**





Piano da 45 cm con tre zone di cottura. Assorbimento Max.: 5,2 kW


CODICE	COLORI	
PBIM430	Nero	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:45x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 3
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer No




Foro per l'incasso: 43x49 cm





Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, elettronica compatta, provvisto di limitatore di consumo e booster. Assorbimento Max.: 7,2 kW

CODICE	COLORI	
PBIM640	Nero	




CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:58x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer No

PMS Si (Limitatore di consumo)
Booster Si (Potenza supplementare)




Foro per l'incasso: 56x49 cm

INDUZIONE


Code PBIL640T

NEW



Piano da 58 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer, limitatore di consumo e booster. Assorbimento Max.: 7,2 kW

CODICE	COLORI	
PBIL640T	Nero	
PBIL640T	Bianco	




CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:58x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza


Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

PMS Si (Limitatore di consumo)
Booster Si (Potenza supplementare)




Foro per l'incasso: 56x49 cm





Piano da 77 cm con quattro zone di cottura, provvisto di timer, limitatore di consumo e booster. Assorbimento Max.: 7,2 kW

CODICE	COLORI	
PBIL74GT	Nero	
PBIL74GT	Bianco	




CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:77x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer No

PMS Si (Limitatore di consumo)
Booster Si (Potenza supplementare)




Foro per l'incasso: 75x49 cm


INDUZIONE

Code PBIS930T





Piano da 90 cm con tre zone di cottura. Assorbimento Max.: 6,7 kW




CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:90x35x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 3
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si






Foro per l'incasso: 88x33 cm






Piano da 90 cm con quattro zone di cottura. Assorbimento Max.: 7,4 kW



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:90x35x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si



CODICE

PBIS940T

COLORI

Nero

Foro per l'incasso: 88x33 cm


INDUZIONE

Code **PBIU320T**





Piano da 29 cm con due zone di cottura e funzione bridge. Assorbimento Max.: 3,7 kW




CODICE COLORI PBIU320T Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:29x51x4 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza


Zone cottura 2
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

Bridge Si (unione 2 zone cottura)
Booster Si (Potenza supplementare)



Foro per l'incasso: 28x49 cm






Piano da 58 cm con quattro zone di cottura e funzione bridge.

Assorbimento Max.: 7,4 kW

CODICE	COLORI
PRILI640T	Nero




CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:58x51x5 cmVersione standard:Senza corniceComandi:Controlli touch -
9 livelli di potenza

Zone cottura 4
Indicatore di potenza: Si
Indicatore di calore residuo per zona: Si
Blocco sicurezza comandi: Si
Timer Si

Bridge Si (unione 2 zone cottura)
Booster Si (Potenza supplementare)



Foro per l'incasso: 49x56 cm

Cornici disponibili per piani di cottura in vetroceramica e ad induzione



1 - SENZA CORNICE (STANDARD)



2 - CORNICE Profilo PU



3 - CORNICE Profilo PA



4 - SENZA CORNICE Cristallo bisellato

HOTPOINT-ARISTON/INDESIT

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Bianco	01
Ultraquartz Nero	12
Ultraquartz Terra di Francia	66
Ultraquartz Grigio Antracite	75
Ultraquartz Bianco Antico	87

Piani cottura e forni Ariston/Indesit

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Bianco	WH
Nero	ВК
Terra di Francia	TF
Grigio Antracite	AN
Bianco Antico	OW

microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Pietra Vecchia	51
Ultragranit Sahara	55
Ultragranit Ambra	53
Ultragranit Jasmine	56
Ultragranit Black Matt	70
Ultragranit Bianco Opale	90
Ultragranit Grigio Grafite	91
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Bianco Polare	98

microULTRAGRANIT	Code
Pietra Vecchia	OS
Champagne	СН
Grigio Ambra	OG
Bianco Antico	OW
Grigio Antracite	AN
Granito Bianco	GW
Grigio Ambra	OG
Avena	AV
Puntinato Bianco	PB

Ambientazioni Moderne

Lavelli + Rubinetti **Plados**

ULTRAQUARTZ colori Traslucidi	Code
Ultraquartz Argento	32
Ultraquartz Champagne "AR"	33
Ultraquartz Grigio Carbone	34
ULTRAMETAL	Code
Ultrametal Alluminio	41
Ultrametal Titanio	42
Ultrametal Antracite	43
Ultrametal Nero	44
Ultrametal Beige	45
ULTRAVITRO	Code
Ultravitro Ghiaccio - ICE	05
Ultravitro Nero a Specchio - MR	06
Ultravitro Argento - SL	07
Ultravitro Argento - SL Ultravitro Champagne - CH	07 09
Ultravitro Champagne - CH	09
Ultravitro Champagne - CH Ultravitro Grafite - GR	09 15
Ultravitro Champagne - CH Ultravitro Grafite - GR microULTRAGRANIT	09 15 Code

Piani cottura e forni Ariston/Indesit

ULTRAQUARTZ colori Traslucidi	Code
Argento	SL
Champagne	CH
Grigio Carbone	GC
ULTRAMETAL	Code
Argento SL - Acciaio Inox	
Acciaio Inox	
Ghiaccio ICE - Acciaio Inox	
Mirror MR - Acciaio Inox	
Acciaio Inox	
ULTRAVITRO	Code
Ghiaccio	ICE
Mirror	MR
Argento	SL
Champagne	CH
Grafite	GR
microULTRAGRANIT	Code
Champagne	CH
Grafite	GR

REX / ELECTROLUX

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados	
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Grigio Antracite	75
Ultraquartz Bianco Antico	87
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Jasmine	56
Ultragranit Black Matt	70
Ultragranit Bianco Opale	90
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Nero Ebony	95
ULTRAMETAL	Code
Ultrametal Rame	60

Piani cottura e forni Rex/Electrolux ULTRAQUARTZ colori Tradizionali

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Nero Ghisa	
Bianco Antico	
microULTRAGRANIT	Code
Bianco Antico	OW
Ghisa	
Pietra	PP
Sabbia	PS
Lava	PL
ULTRAMETAL	Code
Rame	

Ambientazioni Moderne

Lavelli + Rubinetti **Plados**

microULTRAGRANITCodeUltragranit Bianco Latte58Ultragranit Black Matt70

Piani cottura e forni Rex/Electrolux

microULTRAGRANIT	Code
Acciaio Inox	
Acciaio Inox	

SMEG

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti **Plados**

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Bianco	01
Ultraquartz Terra di Francia	66
Ultraquartz Grigio Antracite	75
Ultraquartz Bianco Antico	87
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Terra	50
Ultragranit Jasmine	56
Ultragranit Antracite Matt	59
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Nero Ebony	95

Piani cottura e forni Smeg

Bianco	
DidIICO	
Terra di Francia	
Antracite	
Panna	
microULTRAGRANIT	Code
Beige	GB
Panna	
Antracite	
Avena	GAV
Nero	GN

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali Code

	ULTRAMETAL	Code
Ult	trametal Rame	60

ULTRAMETAL Code Rame ---

Ambientazioni **Moderne**

Lavelli + Rubinetti Plados

microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Bianco Latte	58
Ultragranit Black Matt	70

Piani cottura e forni **Smeg**

microULTRAGRANIT	Code
Acciaio Inox	
Acciaio Inox	

WHIRLPOOL

Ambientazioni Classiche

Lavein i Nabilictti i iddos		
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code	
Ultraquartz Grigio Antracite	75	
Ultraquartz Bianco Antico		
microULTRAGRANIT	Code	
Ultragranit Jasmine		
Ultragranit Antracite Matt	59	
Ultragranit Avena	94	

Piani cottura e forni Whirlpool

•	
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Antracite	
Jasmine	
microULTRAGRANIT	Code
Jasmine	
Ghisa	
Avena	

Ambientazioni **Moderne**

Lavelli + Rubinetti Plados

microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Bianco Latte	58
Ultragranit Black Matt	70

Piani cottura e forni Whirlpool

	microULTRAGRANIT	Code
Ac	ciaio Inox	
Ac	ciaio Inox	

CANDY

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Bianco	01
Ultraquartz Terra di Francia	66
Ultraquartz Grigio Antracite	75
Ultraquartz Bianco Antico	87
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Terra	50
Ultragranit Jasmine	56
Ultragranit Antracite Matt	59
Ultragranit Bianco Opale	90
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Bianco Polare	98
ULTRAMETAL	Code
Ultrametal Rame	60

Piani cottura e forni Candy

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Bianco	
Terra di Francia	
Antracite	
Panna	
microULTRAGRANIT	Code
Beige	GB
Panna	
Antracite	
Bianco	GW
Avena	GAV
Nero	GN
ULTRAMETAL	Code
Rame	

Ambientazioni **Moderne**

Lavelli + Rubinetti Plados

microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Bianco Latte	58
Ultragranit Black Matt	70

Piani cottura e forni Candy

microULTRAGRANIT	Code
Acciaio Inox	
Acciaio Inox	

NARDI

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados		
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code	
Ultraquartz Bianco	01	
Ultraquartz Nero	12	
Ultraquartz Terra di Francia	66	
Ultraquartz Bianco Antico	87	
microULTRAGRANIT	Code	
Ultragranit Jasmine	56	
Ultragranit Bianco Opale	90	
Ultragranit Avena	94	
Ultragranit Nero Ebony	95	
ULTRAMETAL	Code	
Ultrametal Rame	60	

Piani Cottura e forni Nardi		
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code	
Bianco	W	
Nero	Ν	
Terra di Francia	Т	
Avorio		
microULTRAGRANIT	Code	
Avorio	Α	
Granito Panna	JA	
Granito Beige	JB	

JΝ

Code

R

Ambientazioni Moderne			
Lavelli + Rubinetti Plados		Piani cottura e forni Nardi	
ULTRAQUARTZ colori Traslucidi	Code	ULTRAQUARTZ colori Traslucidi	Code
Ultraquartz Argento	32	Hot Ice	
ULTRAVITRO	Code	ULTRAVITRO	Code
Ultravitro Argento - SL	07	Argento SL	SL

Granito Nero

Ramato

ULTRAMETAL

Piani cottura e forni Plados

PLADOS

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados			
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code		
Ultraquartz Grigio Antracite	75		
Ultraquartz Bianco Antico	87		
microULTRAGRANIT	Code		
Ultragranit Jasmine	56		
Ultragranit Black Matt	70		
Ultragranit Bianco Opale	90		
Ultragranit Avena	94		
Ultragranit Nero Ebony	95		
ULTRAMETAL	Code		
Ultrametal Rame	60		

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Grigio Antracite	75
Bianco Antico	87
microULTRAGRANIT	Code
Bianco Antico	87
Grigio Antracite	75
Bianco Opale	90
Avena	94
Nero Ebony	95
ULTRAMETAL	Code
Rame	60

Ambientazioni **Moderne**

Lavelli + Rubinetti Plados		Piani cottura e forni Piados	
ULTRAMETAL	Code	ULTRAMETAL	Code
Ultrametal Alluminio	41	Alluminio	41
Ultrametal Titanio	42	Titanio	42
20.4			

TELMA

Λ m	niant	azioni	2661	cho.
-AIII		a/1011		. 9 1 -1

Lavelli + Rubinetti Plados	
ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Grigio Antracite	75
Ultraquartz Bianco Antico	87
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Jasmine	56
Ultragranit Black Matt	70
Ultragranit Bianco Opale	90
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Nero Ebony	95
ULTRAMETAL	Code
Ultrametal Rame	60

Piani cottura e forni **Telma**

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
DL Antracite	22
DL Bianco Antico	19
microULTRAGRANIT	Code
DL Bianco Antico	19
DL Antracite	22
TG Bianco Opale	31
TG Avena	29
TG Nero	30
ULTRAMETAL	Code
MO Rame	70

Ambientazioni **Moderne**

Lavelli + Rubinetti **Plados**

ULTRAMETALCodeUltrametal Titanio42

Piani cottura e forni Telma

ULTRAMETA	L Code
MQ Titanio	72

FRANKE

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados		
microULTRAGRANIT	Code	
Ultragranit Sahara	55	
Ultragranit Avena	94	
Ultragranit Nero Ebony	95	
Ultragranit Bianco Polare	98	

Piani cottura e forni Franke

microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Sahara	
Ultragranit Avena	
Ultragranit Ardesia	
Bianco	

Ambientazioni Moderne

Lavelli + Rubinetti Plados

ULTRAMETAL	Code
Ultrametal Alluminio	41
Ultrametal Antracite	43
Ultrametal Nero	44

Piani cottura e forni Franke

ULTRAMETAL	Code
Alluminio	
Stone - Grey	
Grafite	

SCHOCK

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados

microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Terra	50
Ultragranit Bianco Opale	90
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Nero Ebony	95

Piani cottura e forni Schock-Henson

microULTRAGRANIT	Code
Terra	38
Pietra	60
Sabbia	58
Lava	40

JOLLYNOX

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plado s	5
------------------------------------	---

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Bianco	01
Ultraquartz Nero	12
Ultraquartz Terra di Francia	66
Ultraquartz Grigio Antracite	75
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Terra	50
Ultragranit Pietra Vecchia	51
Ultragranit Antracite Matt	59
Ultragranit Bianco Opale	90
Ultragranit Avena	94
Ultragranit Nero Fbony	95

Piani cottura e forni **Jollynox**

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Bianco	
Nero	
Terra di Francia	
Grigio Antracite	
microULTRAGRANIT	Code
Granito Beige	
Granito Pietra Vecchia	
Granito Antracite	
Granito Neve	
Granito Avena	
Granito Nero	

TERIM/F.LLI ONOFRI

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Bianco	01
Ultraquartz Nero	12
Ultraquartz Terra di Francia	66
Ultraquartz Grigio Antracite	75
Ultraquartz Bianco Antico	87
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Jasmine	56
Ultragranit Antracite Matt	59
Ultragranit Avena	94

Piani cottura e forni Terim/F.lli Onofri

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Bianco	
Nero	
Terra di Francia	
Antracite	
Bianco Antico	
microULTRAGRANIT	Code
Bianco Antico	
Antracite	
Sabbia	

FOSTER

Ambientazioni Classiche

Lavelli + Rubinetti Plados

ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Ultraquartz Bianco	01
Ultraquartz Nero	12
Ultraquartz Terra di Francia	66
Ultraquartz Grigio Antracite	75
microULTRAGRANIT	Code
Ultragranit Antracite Matt	59
Ultragranit Avena	94

Piani cottura e forni Foster

	ULTRAQUARTZ colori Tradizionali	Code
Bia	nco	
Ne	ero	
Te	ra di Francia	
An	tracite	
	microULTRAGRANIT	Code
An	tracite	
Av	ena	

ACCLS		OIZIC		LAVL			ALE CO		10
MODELLI LAVELLI	Scarico automatico	Tagliere in legno	Tagliere in polietilene	Cestello in filo plastificato	Cestello in acciaio inox	Vaschetta in policarbonato	Vaschetta in acciaio inox	Tagliere in cristallo	Coprivasca bianco
LUX									
LX8620	SCA190-SCA290		TAGP77		SPCESINX		LXVASINX	TAGCRLUX	
ELEGANCE									
AM11620	SCA190	TAGL80 TAGL88 TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77 TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
AM8610	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
AM8620	SCA190-SCA290	TAGL44 TAGL88	TAGP74 TAGP77		SPCESINX				
AM7810	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
AM7815	SCA190-SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX-VASCN	TAGCR	
CORAX									
MIN SA									
CX1162	SCA190-SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
3									
CX0991	SCA190-SCA290	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX-VASCN	TAGCR	
13		TAGEOR	TAGRA						
CX0861/CX0791	SCA190	TAGL80 TAGL88	TAGP81 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	1
		TAGL80	TAGP81						
CX0862/NK07920	SCA190-SCA290	TAGL88	TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
CX0981	SCA190				SPCESINX		HRVASINX		
SPAZIO	JCATA				JI CLJINA		THEYASINA		
6									
SP1162	SCA190-SCA290	SPTAGIRK TAGL88	SPTAGPOL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
35									
SP0991	SCA190-SCA290	SPTAGIRK TAGL88	SPTAGPOL TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX-VASCN	TAGCR	
SEP.									
SP0992	SCA190-SCA290	SPTAGIRK TAGL88	SPTAGPOL TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX-VASCN	TAGCR	
1									
SP0861/SP0791	SCA190	SPTAGIRK TAGL88	SPTAGPOL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	

MODELLI Scarico automatico Tagliere in legno Polietilene Plastificato Cestello in acciaio acciaio in acciaio acciai	re Coprivasca
SP0862/SP0792 SCA190-SCA290 SPTAGIRK TAGCPOL TAGCRS TAGCP77 SPCESINX TAGCR	hianco
SP0862/SP0792 SCA190-SCA290 SPTAGIRK SPTAGPOL SPCESINX TAGCR	
)
SP0981 SCA190-SCA290 SPTAGIRK SPATAGPOL SPCESINX SPVASPOL SPVASINX-VASCN	
ATLANTIC	
PL1162/AT1162 SCA190-SCA290 PLTAGIRK PLTAGPOL SPCESINX TAGCR	PLCOPVAS*
)
PL0991 SCA190-SCA290 PLT99IRK PLT99POL SPCESINX SPVASPOL SPVASINX-VASSP TAGCR	
PL0861 SCA190 PLTAGIRK PLTAGPOL TAGL88 SPCESINX TAGCR	PLCOPVAS
PL0862 SCA190-SCA290 PLTAGIRK PLTAGPOL SPCESINX TAGCR	PLCOPVAS
FTA8320 TAGL29 TAGP78 SPCESINX HRVASINX TAGCR	COL29
PL4351 PLTGTDIRK PLTGTDPOL CES46 CES47	
PL5101 SCA190 TAGL47 TAGP48 CES46 CES47	
)
FU11621 SCA190-SCA290 TAGL40 TAGP37 SPCESINX TAGCR	
ONDA/PROFILO	
ONDA/PROFILO	
ONDA/PROFILO ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX	
ONDA/PROFILO	
ONDA/PROFILO ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX PK0991 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX SPVASPOL SPVASINX-VASSP	
ONDA/PROFILO ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX	
TAGL88 TAGP77 SPCESINX ONDA/PROFILO ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX PK0991 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX ON0861 SCA190 TAGL88 TAGP77 SPCESINX ON0861 SCA190 TAGL88 TAGP77 SPCESINX	
ONDA/PROFILO ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX PK0991 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX SPVASPOL SPVASINX-VASSP ON0861 SCA190 TAGL88 TAGP77 SPCESINX ON0861 SCA190 TAGL88 TAGP77 SPCESINX	
TAGL88 TAGP77 SPCESINX	
TAGL88 TAGP77 SPCESINX	
TAGLES T	
ONDA/PROFILO ON1162 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX PK0991 SCA190-SCA290 TAGL88 TAGP77 SPCESINX SPVASPOL SPVASINX-VASSP ON0861 SCA190 TAGL88 TAGP77 SPCESINX PR0861 SCA190 TAGL88 TAGP77 SPCESINX HARMONY HARMONY TAGL88 TAGP77 SPCESINX TAGL88 TAGP77 SPCESINX TAGL88 TAGP77 SPCESINX TAGL88 TAGP77 SPCESINX	

^{*}PLCOPVAS solo per mod. PL1162

/ teels		· OI ZIC		\ L/\\		I V I / X I L I X I /	ILL CO	1411 031	10
MODELLI LAVELLI	Scarico automatico	Tagliere in legno	Tagliere in polietilene	Cestello in filo plastificato	Cestello in acciaio inox	Vaschetta in policarbonato	Vaschetta in acciaio inox	Tagliere in cristallo	Coprivasca bianco
HARMONY						··			
HR0861	SCA190	TAGL88	TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
2									
HR4321	SCA190	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
NK05110	SCA190		I	CES46	CES47				
L. Carlo									
HR0792	SCA190-SCA290	TAGL88	TAGP77		SPCESINX			<u> </u>	
1									
HR0862	SCA190-SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
DB09910	SCA190-SCA290	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	COL45
-									
HR0860	SCA190	TAGIRK 1-2-3	TAGP79 TAGP89		CESINX1	SPVASPOL	VAS93		
100									
HR0992	SCA190-SCA290	TAGL88	TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
19 0									
HR10611	SCA190-SCA290	HRTAGIRK	TAGP77		SPCESINX		HRVASINX	I	I
450									
HRA832	SCA190-SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
UNIVERSO	ī								
		SPTAGIRK	SPATAGPOL						
PK0861	SCA190	TAGL88	TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
PL11620	SCA190-SCA290	TAGL23 TAGL88	TAGP63 TAGP77					TAGCR	
124	L								
PL11610	SCA190	TAGL21 TAGL88	TAGP61 TAGP77		SPCESINX			TAGCR	
F 3									
PL08610	SCA190	TAGL20 TAGL88	TAGP60 TAGP77					TAGCR	
PL08620	SCA190-SCA290	TAGL22 TAGL88	TAGP63 TAGP77					TAGCR	
40									
DOA8320	SCA190-SCA290	TAGL45 TAGL88	TAGP75 TAGP77		SPCESINX				COL45

MODELLI LAVELLI	Scarico automatico	Tagliere in legno	Tagliere in polietilene	Cestello in filo plastificato	Cestello in acciaio inox	Vaschetta in policarbonato	Vaschetta in acciaio inox	Tagliere in cristallo	Coprivasca bianco
ROXANA									
RO0861	SCA190	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX				
N Tree									
HR0791	SCA190-SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	SPVASINX		
1									
HR6150	SCA190	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX				
8 3									
HR6151	SCA190-SCA290	PLT99IRK TAGL88	PLT99POL TAGP77		SPCESINX	SPVASPOL	VAS94		
ONE									
1									
ON7610	SCA190	TAGL88 TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
. 6									
ON6010	SCA190	TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
16	Į								
ON5610	SCA190	TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				
4									
ON4110	SCA190	TAGL44	TAGP77 TAGP74		SPCESINX				



Gli accessori trasformano il lavello Plados da semplice centro di lavaggio in un'attrezzata area di preparazione cibi, rendendolo molto più pratico e funzionale.









		LAVELI	LI PLAI	DOS - T	ABELL	A COL	ORI [DISPON	IBILI			
	FINITURE											
	COLO	ORI STAND	ARD				COLOR	I SPECIAL	l			
CODICE	ULTRAQUARTZ COLORI TRADIZIONALI	micro ULTRAGRANIT	ULTRAMETAL	ULTRAQUARTZ COLORI TRADIZIONALI	ULTRAQUARTZ COLORI PASTELLO	ULTRAQUARTZ COLORI TRASLUCIDI	GR GRANIT	micro ULTRAGRANIT	UJJJ	ULTRAVITRO	NS	
	TRADIZIONALI			IKADIZIONALI	LUX	TRASLUCIDI						
LX8620					ELEGANO	CE						
AM11620												
AM9910 AM8610												
AM8620												
AM7810												
AM7815					CORAX							
CX1162					CORAX						T	
CX0991												
CX0861												
CX0862 CX0791												
NK07920												
CX0981												
ON7610					ONE							
ON7610 ON6010												
ON5610												
ON4110												
ON4120 ON5615												
ON5620												
			1		SPAZIC)	1		T		1	
SP1162												
SP0991 SP0992												
SP0861												
SP0862												
SP0791 SP0792												
SP0981												
					ATLANT	IC					T	
PL1162 AT1162												
PL0991												
PL0861												
PL0862												
FTA8320 PL4351												
PL5101												
FU11621												
ON1163					ONDA/PRO	FILO						
ON1162 PK0991												
ON8610												
PR0861					ADMONIT (TO	III/EDCO						
HR1162				H.	ARMONY/UN	NIVERSO						
HR0991												
HR0861										_		
HR4321 NK05110												
HR0792												
HR0862												
DB09910				<u> </u>								
HR0860 HR0992												
HR1061												
HRA832												
PK0861												
PL11620 PL11610												
PL08610												
PL08620												
DOA8320					ROXAN	Λ						
UDATOS					NOAMN							
HR0791				1		1					1	

	GAMMA COLORI MISCELATORI									
CODICE	CROMO	ULTRAQUARTZ COLORI TRADIZIONALI	microULTRAGRANIT	ULTRAMETAL	ULTRAQUARTZ COLORI PASTELLO E TRASLUCIDI, GRANIT, ULTRAVITRO E NATURSTONE	RAME ANTICATO	CROMO/microULTRAGRANIT	CROMO/ULTRAMETAL	PVD SPAZZOLATO	ACCIAIO INOX LUCIDO O SATINATO
PLUSMIX	•	•	•	•	•					
PLUSMIXEXT	•	•	•	•	•					
PAMIX10	•									
STARMIX	•									
STARMIXEXT	•									
MIXBIX	•									
MIXBIXEXT QUARMIX	•	•	•	•	•					
QUARMIXEXT	•	•	•	•	•					
NEOMIX	•	•	•	•	•					
SUPERMIX	•	•	•	•	•					
PETRAMIX	•	•	•	•	•					
EUROMIX	•	•	•	•	•					
EUROMIXEXT	•	•	•	•	•					
SLIMMIX	•	•	•	•	•					
PUNTOBPEX VENMIX20	•	•	•	•	•					
VENMIXL		_	+	+	•		•	•		
VEMIXEXTL	•				•		•	•		
VENMIXEXT	•				•		•	•		
SLIMFIX	•									
PAMIX50	•		•	•					•	
PAMIX50E	•		•	•					•	
NOVOMIX	•	•	•	•	•		_			
FLATMIX QUADRO10	•				•		•	•		
TIZEK			•	•	•			•		
TIZMIXEXT	•		•	•	•		•	•		
QUAMIXL	•		•	•						
PAMIX30	•		•	•					•	
ZENMIX	•									
MIXOLD	•	•	•			•				
MIXOLDST	•		•			•				
OLDSTYLE IDEAOLD	•	•	•			•				
IDEALMIX	•	•	•							
SPRINGP20	•								•	
SHOWERMID	•									
SPRINGP30	•						•	•	•	
SHOWER10	•									
POLYTEK10	•		•	•			_	_		
POLYTEK20	•						•	•		
POLYTEK30 POLYTEK40	•		•	•		•				
MIS12		•	•	•						
FLO30	•									
FLO60	•									
FLO65	•									
FLO85	•									
BEV10	•		•	•		•				
BEVERINO	•		•	•						
NEWMIX (Serie) TOPLINE (Serie)							•	•		
TIZMIX	•		•	•			_			
GIOMIX	•		•	•						
VEMIXLUX	•						•			
ARCBEX	•									
ELMIX	•									
	•			-		•		-		
MIXCLASSIC		1	1	1						•
INOXA (Serie)	_		_							
INOXA (Serie) DIGIT10D	•		•							
INOXA (Serie) DIGIT10D DIGIT20	•		•							
INOXA (Serie) DIGIT10D	+		•							

CARATTERISTICHE									
SOTTOFINESTRA	ATTACCO RAPIDO	RISPARMIO IDRICO/ENERGETICO	TRE VIE						
•									
			•						
			•						
			•						
			•						
			•						
	•	•							
	•	•							
	•	•							
	•	•							







SENZA LIMITI! La gamma Colori Plados vanta ben 6 differenti finiture e un'amplissima gamma di tonalità. È proprio nel colore che le proposte Plados trovano la massima espressione.

Da sempre ci impegnamo per ottenere la massima soddisfazione del cliente e da quest'anno introduciamo un importante novità volta a migliorare le performances di produzione e quindi i tempi di consegna dei lavelli:

La gamma colori Plados è stata divisa in COLORI STANDARD e COLORI SPECIALI.

La gamma "COLORI STANDARD" comprende i colori in pronta consegna. La gamma "COLORI SPECIALI" include i colori disponibili su ordinazione, ma con tempi di consegna superiori rispetto ai colori in pronta consegna.





ATTENZIONE! Su richiesta, tutti i lavelli Plados possono essere provvisti anche della Protezione Ultraclean®.

MAGGIORAZIONE PREZZO:

+8% per i lavelli con Protezione Ultraclean® TEMPI DI CONSEGNA: 3 SETTIMANE DALL'ORDINE

Gamma colori lavelli - COLORI STANDARD



ULTRAQUARTZ colori Tradizionali



01 - BiancoAbbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



12 - NeroAbbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



66 - Terra di FranciaAbbinabile con tutti i fabbricanti di elettrodomestici.



75 - Grigio AntraciteAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, TERIM/FLLI ONOFRI, FOSTER.



87 - Bianco AnticoAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI.



microULTRAGRANIT



51 - Pietra Vecchia Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, JOLLYNOX.



55 - Sahara Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond"), FRANKE.



56 - JasmineAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, TERIM/F.LLI ONOFRI, BLANCO.

Gamma colori lavelli - COLORI STANDARD



microULTRAGRANIT



58 - Bianco Latte
Abbinabile con: WHIRLPOOL, SIEMENS, BOSCH.



70 - Black MattAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT,
REX/ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG,
NARDI, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



90 - Bianco OpaleAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



91 - Grigio GrafiteAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON.



94 - AvenaAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, INDESIT, REX/
ELECTROLUX, CANDY, WHIRLPOOL, SMEG, NARDI, PLADOS,
TELMA, FRANKE, JOLLYNOX, TERIM/F.LLI ONOFRI, FOSTER.



95 - Nero EbonyAbbinabile con: REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, JOLLYNOX.



98 - Bianco Polare Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, REX/ELECTROLUX, CANDY, SMEG, NARDI, PLADOS, TELMA, FRANKE, IOLLYNOX



microULTRAGRANIT

Il **microULTRAGRANIT** è la naturale riformulazione dell'ultragranit. Le **microparticelle** presenti nella struttura del **microULTRAGRANIT** conferiscono al manufatto un **eccellente aspetto estetico** ed un **piacevole effetto al tatto**: il cosiddetto "effetto seta" o "effetto velluto" che lo rende più liscio e più gradevole. Un lavello in microULTRAGRANIT è ancora più bello, più igienico e più facile da pulire e con le **nuove tonalità satinate** si sposa benissimo non solo con le cucine classiche ma anche con le nuove cucine moderne e di tendenza.

Gamma colori lavelli - COLORI STANDARD



ULTRAMETAL



41 - AlluminioAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Argento SL), SMEG, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



42 - TitanioAbbinabile con: PLADOS, TELMA, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



44 - NeroAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Mirror MR),
CANDY (Cristallo Nero), FRANKE, SIEMENS, BOSCH.

Colori abbinabili ai piani di cottura e forni in ACCIAIO INOX di tutti i produttori di elettrodomestici ed ai piani di cottura e forni in CRISTALLO dei marchi riportati sotto ad ogni singolo colore.



ULTRAQUARTZ colori Tradizionali







67 - Sabbia * 74 - Cappuccino *

* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte



ULTRAQUARTZ colori Pastello







22 - Giallo Paglia



23 - Verde Acquamarina



24 - Blu Polare



25 - Giallo Pompelmo



26 - Verde Antico



ULTRAQUARTZ colori Traslucidi (Abbinabili agli elettrodomestici HOTPOINT-ARISTON)



32 - Argento Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond"), CANDY, NARDI.



33 - Champagne "AR" Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea



34 - Grigio Carbone 🖈 Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Linea "Diamond").

* Colore disponibile fino ad esaurimento scorte



Finitura disponibile fino ad esaurimento scorte



78 - Cinnamon 🛪 Abbinabile con: NARDI.



79 - Bianco 🛪



89 - White "AR" * Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON.



81 - Grigio * Abbinabile con: NARDI.

* Le tonalità dei lavelli nella finitura "GRANIT" sono disponibili fino ad esaurimento scorte.





microULTRAGRANIT



50 - Terra Abbinabile con: CANDY, SMEG, JOLLYNOX.




52 - Alaska 🖈



53 - Ambra ***** Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON, FRANKE.



57 - Mattone



59 - Antracite Matt



71 - Grigio Arena



72 - Tartufo NEW



92 - Beige Pietra



93 - Blu Cobalto * Abbinabile con: FRANKE.



microULTRAGRANIT







97 - Verde 🛪



99 - Grigio PerlaAbbinabile con: SMEG, FRANKE, JOLLYNOX.



ULTRAMETAL



43 - Antracite - Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (Ghiaccio ICE), CANDY (Spark Grafite), WHIRLPOOL, FRANKE, JOLLYNOX, SIEMENS, BOSCH.



45 - Beige



46 - **Blu** * Abbinabile con: NARDI.



47 - Verde 🜟



48 - Terracotta 🖈



49 - Oro 🜟



ULTRAMETAL



60 - Rame - Abbinabile con: REX/ELECTROLUX, SMEG, PLADOS, TELMA.




62 - Ramato ★ Abbinabile con: NARDI, FRANKE.



64 - Marone NEW



ULTRAVITRO



04 - Aqua 🜟



05 - Ghiaccio - ICE Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



06 - Nero a Specchio - MR Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



07 - Argento - SL Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond"), CANDY (Spark Aqua), NARDI.




09 - Champagne - CH Abbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



10 - BiancoAbbinabile con: HOTPOINT-ARISTON (linea "Diamond").



NATURSTONE: I LAVELLI PREZIOSI!



SO1 - Pietra Black



SO2 - Pietra White



S03 - Pietra Grey



S04 - Pietra Avana

I lavelli in **Naturstone** sono lavelli di nuova generazione costituiti da **pietre naturali semipreziose**. I **lavelli** in **Naturstone**:

- consentono di ottenere effetti estetici eccezionali;
- hanno tonalità naturali e molto brillanti;
- hanno una durezza superficiale ed una resistenza al graffio senza uguali (il corindone, uno dei minerali presenti, è l'elemento più duro in natura dopo il diamante);
- mantengono perfettamente inalterato il colore per tutta la vita del lavello.

ATTENZIONE!

Su richiesta, tutti i lavelli Plados possono essere provvisti anche di Protezione Ultraclean®.

MAGGIORAZIONE PREZZO:

+8% per i lavelli con Protezione Ultraclean®


TEMPI DI CONSEGNA:

3 SETTIMANE DALL'ORDINE

Gamma colori rubinetti - COLORI STANDARD




ULTRAQUARTZ colori Tradizionali











01 - Bianco

12 - Nero

66 - Terra di Francia

75 - Grigio Antracite

87 - Bianco Antico



microULTRAGRANIT











51 - Pietra Vecchia



56 - Jasmine



58 - Bianco Latte







90 - Bianco Opale

91 - Grigio Grafite

94 - Avena

95 - Nero Ebony

98 - Bianco Polare



N.B.: per ordinare un miscelatore "bicolore" cromo/Ultragranit avena, al codice colore 40 relativo al cromo, aggiungere il codice 94 relativo al colore Ultragranit Avena

40 + codice Ultragranit



41 - Alluminio

ULTRAMETAL










CROMO



40 - Cromo

Gamma colori rubinetti - COLORI SPECIALI












★ Le tonalità dei rubinetti nella finitura "GRANIT" sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Gamma colori rubinetti - COLORI SPECIALI




microULTRAGRANIT







52 - Alaska 🛪



53 - Ambra *



57 - Mattone



59 - Antracite Matt




71 - Grigio Arena



72 - Tartufo



92 - Beige Pietra



93 - Blu Cobalto 🕇



96 - Terracotta 🛪



97 - Verde *



99 - Grigio Perla

* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte



40 + codice Ultragranit

N.B.: per ordinare un miscelatore "bicolore" cromo/Ultragranit avena, al codice colore 40 relativo al cromo, aggiungere il codice 94 relativo al colore Ultragranit Avena

Gamma colori rubinetti - COLORI SPECIALI



ULTRAMETAL



43 - Antracite



45 - Beige 苯



46 - Blu 🛨



47 - Verde 🜟



48 - Terracotta *



49 - Oro 🛨




60 - Rame



62 - Ramato 🕇



64 - Marone



40 + codice Ultrametal

* Colori disponibili fino ad esaurimento scorte

N.B.: ad esempio, per ordinare un miscelatore **cromo/Ultrametal nero**, al codice colore **40** relativo al cromo, **aggiungere** il codice **44** relativo al colore Ultrametal nero.



ULTRAVITRO



04 - Aqua 🛠



05 - Ghiaccio - ICE



06 - Nero a Specchio - MR




07 - Argento - SL



09 - Champagne - CH



NATURSTONE: I LAVELLI PREZIOSI!




SO1 - Pietra Black



S02 - Pietra White \triangle



S03 - Pietra Grey



S04 - Pietra Avana



ATTENZIONE: i colori contrassegnati con il triangolo sono solo su richiesta.

Gamma colori rubinetti - ALTRE FINITURE



ALTRE FINITURE







PVD - Spazzolato*

17 - Rame Anticato

18 - Bronzo Anticato

* N.B. - Il trattamento PVD è un processo chimico a base di vapori di titanio e zirconio che permette di ottenere delle superfici con un aspetto simile all'acciaio inox ma a costi molto più contenuti.

ATTENZIONE! - Tutti i modelli di rubinetteria proposti nei vari colori dalla Plados sono disponibili nei propri magazzini. Per alcuni modelli di nicchia o per colori particolari i tempi di consegna potrebbero risultare maggiori dello standard.

Per i colori Pastello, e per i colori Naturstone, non tutti i modelli potrebbero essere disponibili nei nostri magazzini.

Tempo massimo di consegna: 6 settimane dall'ordine.

SERVIZI E ASSISTENZA





Call-Center PLADOS

Numerose sono le iniziative intraprese da Plados per soddisfare tutte le esigenze e le necessità degli acquirenti. Qualsiasi **informazione tecnica** o **commerciale** può essere richiesta telefonicamente al numero:



o alla seguente casella di posta elettronica: plados@plados.it

ASSISTENZA TECNICA lavelli, miscelatori ed elettrodomestici

Per richiedere assistenza, Plados mette a disposizione 3 modalità:

- 1) Vai sul sito **www.plados-telma.com** e compila il modulo relativo all'assistenza; verrai immediatamente ricontattato da un operatore.
- 2) Chiama il nostro numero diretto dell'assistenza Plados: 0733 299483 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30);
- 3) Scrivi una mail all'indirizzo di posta: assistenza@plados-telma.com

IMPORTANTE:

Per assistenza relativa ai **LAVELLI** allegare all'e-mail la seguente documentazione:

- foto del prodotto con dettaglio del difetto/danneggiamento;
- foto dell'etichetta qualità posta sotto il lavello;
- codici del prodotto e del colore;
- documento fiscale.



ASSISTENZA TECNICA cappe aspiranti e piani vetroceramica

Per l'assistenza tecnica sulle cappe aspiranti e sui piani di cottura in vetroceramica o per la richiesta di ricambi ed accessori, digitare il numero:





ASSISTENZA TECNICA dissipatori

Per l'assistenza tecnica sui dissipatori per rifiuti alimentari digitare il numero verde:



CERTIFICAZIONI

I prodotti Plados sono realizzati nel rispetto delle rigorose norme internazionali che prevedono l'utilizzo di materie prime di pregio. Il controllo dei processi di fabbricazione ha consentito alla nostra Azienda di ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

UNI EN ISO 9001 2008 CERTIFICATO N. 773 EA14

Marchio CE

Lavelli, elettrodomestici, cappe aspiranti e dissipatori sono fabbricati nel rispetto delle **Direttive Europee** e consentono alla nostra Azienda di apporre su questi prodotti il marchio **CE**.



Marchio IMQ

Elettrodomestici, cappe aspiranti e dissipatori per rifiuti alimentari sono provvisti del **marchio IMQ**, Istituto Italiano del marchio di Qualità. Il **marchio IMQ** attesta che i **prodotti** sono **certificati** e sono costruiti nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta quindi un elemento di **sicurezza per il consumatore**.



ATTENZIONE!

Nei coordinati in tinta composti da lavello + rubinetto + piano cottura + forno + cappa aspirante, va tenuto presente che i materiali utilizzati sono di diversa natura e quindi tra i vari elementi possono verificarsi differenze cromatiche.

NOTE

NOTE

NOTE